



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

## **Bases**

# **Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

## **Adquisición de mobiliario**

**Septiembre-2024**

**Convocatoria a La Licitación Pública  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

Índice

1. Condiciones Generales.
  - 1.1. Descripción de los bienes objeto de esta Licitación.
  - 1.2. Condiciones de pago.
  - 1.3. Plazo y condiciones de entrega.
  - 1.4. Lugar de entrega.
  - 1.5. Vigencia de la cotización.
  - 1.6. Ninguna condición de la convocatoria a la licitación pública deberá ser negociada.
2. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.
  - 2.1. Modificación a la convocatoria a la licitación pública por parte de la convocante.
  - 2.2. Junta de aclaraciones.
  - 2.3. Preparación de las proposiciones.
    - 2.3.1. Idioma en que deberá presentarse.
    - 2.3.2. Unidad de moneda en que deberán cotizar los bienes.
    - 2.3.3. Documentación que integran las proposiciones del licitante.

Sobre Único

Documento I. Identificación (original y copia).

Documento II. Representación legal. Anexo N° 2.

Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la ley.

Documento IV. Presentación de la proposición Anexo N° 1.

Documento V. Declaración de integridad. Anexo N° 3

Documento VI. Garantía de seriedad.

Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado Anexo N° 4.

Documento VIII. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente

Documento IX. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad

Documento X. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales

Documento XI. Presentar carta manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. Anexo N° 6

Documento XII. Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar. Anexo N° 7

Documento XIII. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D

2.4. Propositiones conjuntas.

2.5. Acto de presentación y apertura de proposiciones.

2.6. Criterios para la adjudicación del contrato.

2.7. Descalificación del licitante.

2.8. Licitación o partidas desiertas.

2.9. Cancelación de la licitación o partidas.

2.10. Acto de fallo.

3. Firma del contrato.

3.1. Garantías.

3.2. Penas convencionales.

4. Inconformidades.

Formato de solicitudes de aclaración. Anexo N° 8

Nota entrega. Anexo N°9

**Convocatoria a La Licitación Pública**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**A través de la Comisión Gasto - Financiamiento**  
**Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**  
**Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

**La presente Licitación Pública será presencial**

**1. Condiciones generales**

En cumplimiento a las disposiciones que establece la Constitución Política del Estado libre y soberano de Hidalgo en su artículo 108 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, en sus artículos 33, 39, 40, y 41, y 44 del Reglamento y demás correlativos y aplicables, a través de su Comisión Gasto Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ubicada en el edificio Torres de Rectoría, carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, Pachuca de Soto, Hidalgo, teléfono/ fax 01(771) 7172000 ext. 10643/10644 (771) 7172076, convoca a las personas físicas y morales con capacidad técnica y económica que deseen participar en la Licitación Pública Nacional **No. UAEH-LP-N39-2024** para la **Adquisición de mobiliario**, con disponibilidad presupuestaria autorizada mediante oficio no. **CAF/1400/2024**, emitido por la **Coordinación de Administración y Finanzas**, del Ejercicio Fiscal **2024**, misma que será **presencial** (no se aceptarán proposiciones mediante el uso de servicio postal o mensajería) y se llevará a cabo conforme a la presente convocatoria a la Licitación Pública, las bases de la presente licitación pública son gratuitas.

**1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación**

Los bienes objeto de esta licitación presencial se describen en el anexo N° 1 de esta convocatoria a la licitación pública, las cuales conforman un total de 432 partidas.

**1.2. Condiciones de Pago**

El pago total de los bienes se efectuará a los **30 días hábiles** siguientes a la presentación de **la factura, carta garantía con números de serie (en su caso) y oficio de liberación**, a satisfacción de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por lo que deberán presentar escrito con las firmas de recibido y aceptación de todos los bienes a entera conformidad de las áreas en donde fueron entregados **en caso que su adjudicación por contrato supere los \$500,000.00 se tendrá que realizar constancia de entrega-recepción acta de entrega-recepción**. Este se realizará a través de la Dirección de Recursos Financieros de lunes a viernes de acuerdo a su programación financiera de acuerdo al calendario oficial de la UAEH. Los precios permanecerán fijos, libre de impuestos y no habrá escalatoria alguna. No se pactarán anticipos. La facturación de los bienes se presentará con IVA desglosado y retenciones que apliquen de acuerdo a régimen fiscal. No serán pagados los bienes proporcionados que no cumplan con las características requeridas.

Así mismo para trámite de pago, deberá presentar contrato, factura, orden de compra (pedido) y oficio de liberación del área correspondiente en original y 2 copias.

La factura deberá:

- I. Ser electrónica y autorizada por la SHCP.
- I. Contener fecha de impresión.
- II. Número de folio, cadena original con la que se generó el sello bidimensional (SAT)
- III. Nombre, denominación social. Domicilio fiscal y clave del RFC de quien lo expide.
- IV. Lugar y fecha de expedición.
- V. Cantidad y descripción.
- VI. Contener precio unitario
- VII. Importe en número y letra.

## Adquisición de mobiliario

- VIII. Impuesto al valor agregado desglosado y retenciones que apliquen de acuerdo al régimen tributario.
- IX. Que el número de unidades por el precio unitario estén correctos, y el cálculo del impuesto al valor agregado este bien aplicado, así como la suma de éstos estén correctos.
- X. Contener requisitos de identificación del bien: marca, modelo, serie, etc. Si fuera el caso.
- XI. Número de licitación y número de pedido.
- XII. Régimen fiscal
- XIII. Las personas físicas que se encuentren en Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) deberán indicar en la factura de forma desglosada el importe del "ISR" retenido.
- XIV. Emitir los complementos de pago correspondientes a cada factura en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al pago realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

El atraso en pago por la presentación de la factura (CFDI) incorrecta será responsabilidad del proveedor, no siendo imputable a la convocante.

### 1.3. Plazo y condiciones de entrega.

El plazo de entrega para las partidas de la 1 a la 432 no será mayor a 60 días naturales, a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente.

Los gastos por concepto de fletes, seguros, maniobras de carga y descarga etc., deberán estar considerados en el precio unitario de los bienes. El proveedor efectuará el traslado del bien por su exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad del daño que pueda sufrir el mismo durante el traslado.

Para la entrega de los bienes de la presente licitación el proveedor adjudicado, deberá requisitar previamente a la entrega la **"Nota de entrega, Anexo 9"**, misma que deberá ser firmada y sellada por el Centro de Costos que recibe el bien, además el proveedor deberá tomar evidencia fotográfica de la entrega, las notas entrega y la evidencia fotográfica deberán ser entregadas de manera impresa en original a la Dirección de Mantenimiento ubicada en Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187, Teléfono: 7717172000 Ext. 14031, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, lo anterior será de vital importancia para realizar la elaboración y entrega de la liberación a entera satisfacción correspondiente.

### 1.4. Lugar de entrega.

Se hará conforme a la orden de compra en horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, previa cita en las siguientes instalaciones:

No. Partida	Centro de Costos	Lugar de entrega
1	Administración de Residencias Universitarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
2	Administración de Residencias Universitarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43601
3	Administración de Residencias Universitarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43602
4	Administración de Residencias Universitarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43603
5	Administración de Residencias Universitarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43604
6	Área Académica de Biología	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
7	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185

## Adquisición de mobiliario

8	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
9	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
10	Área Académica de Computación y Electrónica	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42188
11	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084
12	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42085
13	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42086
14	Área Académica de Economía	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
15	Área Académica de Economía	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42161
16	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42188
17	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42189
18	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42190
19	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42191
20	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42192
21	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42193
22	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42194
23	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42195
24	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42196
25	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42197
26	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42198
27	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42199
28	Área Académica de Medicina Tulancingo	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
29	Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43601
30	Área Académica de Mercadotecnia	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
31	Área Académica de Teatro	Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42130
32	Área Académica de Teatro	Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42131
33	Área Académica de Teatro	Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42132
34	Área Académica de Turismo	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
35	Área Académica de Turismo	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
36	Área Académica de Turismo	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
37	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
38	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42161





## Adquisición de mobiliario

101	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42224
102	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42225
103	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42226
104	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42227
105	Bioterio	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42228
106	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090
107	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42091
108	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42092
109	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42093
110	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42094
111	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42095
112	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42096
113	Centro de Cómputo Académico	Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42097
114	Centro de Educación Continua y a Distancia	Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42186
115	Centro de Educación Continua y a Distancia	Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42187
116	Centro de Educación Continua y a Distancia	Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42188
117	Centro de Educación Continua y a Distancia	Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42189
118	Centro de Educación Continua y a Distancia	Blvd Luis Donaldo Colosio No. 184 Colonia PRI Chacón, Pachuca de Soto, Hidalgo, México C.P. 42190
119	Centro de Lenguas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
120	Centro de Lenguas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
121	Colegio de Posgrado	Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
122	Colegio de Posgrado	Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
123	Colegio de Posgrado	Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
124	Colegio de Posgrado	Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
125	Colegio de Posgrado	Torre de Posgrado, Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42188
126	Contraloría General	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
127	Contraloría General	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
128	Contraloría General	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000

## Adquisición de mobiliario

129	Defensor Universitario	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
130	Defensor Universitario	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
131	Defensor Universitario	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
132	Dirección de Administración de Personal	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
133	Dirección de Administración de Personal	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
134	Dirección de Ahorro para el Retiro	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
135	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
136	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
137	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
138	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
139	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42188
140	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42189
141	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42190
142	Dirección de Bibliotecas y Centros de Información	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
143	Dirección de Bibliotecas y Centros de Información	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
144	Dirección de Comunicación Social	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
145	Dirección de Comunicación Social	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42040
146	Dirección de Comunicación Social	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42041
147	Dirección de Comunicación Social	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42042
148	Dirección de Comunicación Social	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
149	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
150	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42040
151	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42041
152	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
153	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
154	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
155	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
156	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42188
157	Dirección de Eventos Especiales	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42189





## Adquisición de mobiliario

217	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
218	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
219	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
220	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
221	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
222	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
223	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
224	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
225	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
226	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
227	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
228	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
229	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
230	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
231	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
232	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
233	Dirección de Servicio Médico Universitario	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
234	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	Avenida Madero 706, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
235	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	Avenida Madero 706, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
236	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	Avenida Madero 706, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
237	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	Avenida Madero 706, Colonia Doctores, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090

## Adquisición de mobiliario

238	Dirección de Servicios Académicos	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
239	Dirección de Servicios Académicos	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
240	Dirección de Televisión	Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42090
241	Dirección de Televisión	Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42091
242	Dirección de Televisión	Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42092
243	Dirección de Televisión	Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42093
244	Dirección de Televisión	Viaducto Rojo Gómez N° 211, Col. Céspedes, Pachuca de Soto, Hidalgo. C.P. 42094
245	Dirección de Transferencia de Tecnología	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
246	Dirección de Transferencia de Tecnología	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42040
247	Dirección de Transferencia de Tecnología	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42041
248	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42000
249	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42001
250	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42002
251	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42003
252	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42004
253	Dirección General de Evaluación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42005
254	Dirección General de Planeación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42006
255	Dirección General de Planeación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42007
256	Dirección General de Planeación	Calle Mariano Abasolo 600, Colonia Centro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42008
257	Dirección General Jurídica	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
258	Dirección General Jurídica	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
259	División Académica	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
260	División de Investigación, Desarrollo e Innovación	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
261	División de Investigación, Desarrollo e Innovación	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42039
262	División de Vinculación e Internacionalización	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
263	División de Vinculación e Internacionalización	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
264	División de Vinculación e Internacionalización	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
265	Escuela Preparatoria Número 1	Avenida Benito Juárez s/n, Fraccionamiento Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060
266	Escuela Preparatoria Número 1	Avenida Benito Juárez s/n, Fraccionamiento Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42061
267	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43690
268	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43691

## Adquisición de mobiliario

269	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43692
270	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43693
271	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43694
272	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43695
273	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43696
274	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43697
275	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43698
276	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43699
277	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43700
278	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43701
279	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43702
280	Escuela Preparatoria Número 2	Calle Francisco Mendoza s/n, Colonia Plan de Ayala, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43703
281	Escuela Preparatoria Número 3	Carretera Pachuca-Actopan s/n, Colonia Javier Rojo Gómez, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42030
282	Escuela Preparatoria Número 3	Carretera Pachuca-Actopan s/n, Colonia Javier Rojo Gómez, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42031
283	Escuela Preparatoria Número 3	Carretera Pachuca-Actopan s/n, Colonia Javier Rojo Gómez, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42032
284	Escuela Preparatoria Número 4	Avenida Guadalupe s/n, Colonia Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42079
285	Escuela Preparatoria Número 4	Avenida Guadalupe s/n, Colonia Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42080
286	Escuela Preparatoria Número 4	Avenida Guadalupe s/n, Colonia Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42081
287	Escuela Preparatoria Número 4	Avenida Guadalupe s/n, Colonia Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42082
288	Escuela Preparatoria Número 4	Avenida Guadalupe s/n, Colonia Guadalupe, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42083
289	Escuela Preparatoria Número 5	Barrio Santa Lucía, Lolotla, Hidalgo, C.P. 43141
290	Escuela Preparatoria Número 6	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
291	Escuela Preparatoria Número 6	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42954
292	Escuela Preparatoria Número 6	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42955
293	Escuela Preparatoria Número 6	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42956
294	Escuela Preparatoria Número 6	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42957
295	Escuela Preparatoria Número 7	Prolongación Av. Juárez S/N, carretera San Nicolás San Juanico, Manzana Arbolado, Barrio de San Nicolás, Ixmiquilpan, Hidalgo, C.P. 42300
296	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42500
297	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42501
298	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42502
299	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42503
300	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42504
301	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43920

## Adquisición de mobiliario

302	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43921
303	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43922
304	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43923
305	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43924
306	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43925
307	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43926
308	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43927
309	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43928
310	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43929
311	Escuela Superior de Apan	Carretera Apan-Calpulalpan s/n, Colonia Chimalpa Tlalayote, Apan, Hidalgo, C.P. 43930
312	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42987
313	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42988
314	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42989
315	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42990
316	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42991
317	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42992
318	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42993
319	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42994
320	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42995
321	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42996
322	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42997
323	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42998
324	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 42999
325	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43000
326	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43001
327	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43002
328	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43003
329	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43004
330	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	Calle la Deportiva 9, Pueblo Progreso, Atotonilco de Tula, Hidalgo, C.P. 43005
331	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43990
332	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43991

## Adquisición de mobiliario

333	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43992
334	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43993
335	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43994
336	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43995
337	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	Carretera Ciudad Sahagún-Otumba s/n, Zona industrial Ciudad Sahagún, Tepeapulco, Hidalgo, C.P. 43996
338	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43000
339	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43001
340	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43002
341	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43003
342	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43004
343	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43005
344	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43006
345	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43007
346	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43008
347	Escuela Superior de Huejutla	Calle Acceso Principal al Corredor Industrial s/n, Colonia Parque de Poblamiento, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.P. 43009
348	Escuela Superior de Tepeji del Río	Avenida del Maestro 41, Colonia Noxtongo Segunda Sección, Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, C.P. 42855
349	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800
350	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43801
351	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43802
352	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43803
353	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43804
354	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43805
355	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43806
356	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43807
357	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43808
358	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43809
359	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43810
360	Escuela Superior de Tizayuca	Carretera Tizayuca-Pachuca Km. 2.5 s/n, Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43811
361	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42780
362	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42781
363	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42782
364	Escuela Superior de Tlahuelilpan	Calle Exhacienda San Servando s/n, Colonia Centro, Tlahuelilpan, Hidalgo, C.P. 42783
365	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42337
366	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42338
367	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42339
368	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42340

## Adquisición de mobiliario

369	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42341
370	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42342
371	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42343
372	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42344
373	Escuela Superior de Zimapán	Avenida Jorge Preisser Terán s/n, Colonia Nueva Reforma, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42345
374	Instituto de Artes	Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42130
375	Instituto de Artes	Calle Exhacienda de San Cayetano s/n, Colonia Centro, Mineral del Monte, Hidalgo, C.P. 42131
376	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43600
377	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43601
378	Instituto de Ciencias Agropecuarias	Avenida Universidad Km. 1 s/n, Exhacienda Aquetzalpa, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, C.P. 43602
379	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42184
380	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42185
381	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, Colonia Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42186
382	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
383	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42161
384	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42162
385	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42163
386	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42164
387	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42165
388	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42166
389	Instituto de Ciencias de la Salud	Carretera Pachuca-Actopan camino a Tilcuautla s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42167
390	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160
391	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	Camino La Concepción s/n, Pueblo San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42161
392	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42084
393	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42085
394	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42086
395	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42087
396	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088
397	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42089
398	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42090
399	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42091

## Adquisición de mobiliario

400	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42092
401	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42093
402	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42094
403	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42095
404	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42096
405	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42097
406	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5 s/n, Colonia San Cayetano, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42098
407	Radio Universidad Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, Barrio El Daxtha, Actopan, Hidalgo, C.P. 42500
408	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	Calle Benito Juárez 3, Colonia Centro, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43440
409	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	Calle Benito Juárez 3, Colonia Centro, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43441
410	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	Calle Benito Juárez 3, Colonia Centro, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43442
411	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	Calle Benito Juárez 3, Colonia Centro, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43443
412	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	Calle Benito Juárez 3, Colonia Centro, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43444
413	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42330
414	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42331
415	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42332
416	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42333
417	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42334
418	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42335
419	Radio Universidad Zimapán	Calle Vicente Guerrero 13, Colonia Centro, Zimapán, Hidalgo, C.P. 42336
420	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
421	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
422	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
423	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
424	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
425	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
426	Rectoría	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
427	Secretaría General	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
428	Secretaría General	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
429	Unidad de Transparencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
430	Unidad de Transparencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043

431	Unidad de Transparencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043
432	Unidad de Transparencia	Carretera Pachuca-Actopan Km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42043

### **1.5. Vigencia de la cotización.**

La vigencia de la cotización es como mínimo de 30 días hábiles. Los licitantes cuyas propuestas hubieren sido evaluadas deberán sostener su oferta hasta la notificación del fallo a excepción del licitante adjudicado quien estará obligado a sostener su oferta hasta la formalización del contrato.

Los licitantes deberán apearse estrictamente a las condiciones establecidas en los puntos 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 Indicando en forma íntegra el contenido de los puntos o en caso contrario deberán sustituirlo con la frase “**según Licitación Pública**”

### **1.6. Ninguna condición de la convocatoria ni de las bases de Licitación Pública deberá ser negociada.**

Las condiciones contenidas en la convocatoria y en las bases de la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

## **2. Asistencia a los diferentes actos de la licitación por parte de los licitantes.**

La presente licitación pública será presencial.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, el convocante podrá efectuar el registro de participantes.

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley.

A los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos por lo que no firmarán ningún documento que tenga relación con el acto al que asistan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley.

Durante los actos de la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones, y fallo, únicamente se permitirá el acceso a los mismos a un sólo representante por empresa.

Durante el desarrollo de la licitación, los licitantes no podrán tener contacto con las áreas evaluadoras de los bienes.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tendrá acceso el público, en el domicilio del área responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la página de internet de esta convocante. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

### **2.1. Modificación de la Convocatoria a la Licitación Pública por parte de la Convocante.**

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a partir de la fecha en que sea publicada y hasta, inclusive, el quinto día hábil previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, recorriéndose los demás plazos, dichas modificaciones se difundirán en la página de internet: <http://www.uaeh.edu.mx> a más tardar en la junta de aclaraciones.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior, en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes convocados originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características. Cualquier modificación a la convocatoria a la licitación

pública, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de la misma y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición, lo anterior de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

### **2.2. Junta de aclaraciones.**

La junta de aclaraciones se llevará a cabo el **día miércoles 11 de septiembre de 2024 a las 09:30 horas**, en el auditorio de primer piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

La asistencia a la junta de aclaraciones es optativa para los licitantes.

El acto será presidido por el presidente del Comité, quién deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación pública deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los siguientes datos:

- A) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios; y
- B) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

Las personas que manifiesten su interés en participar en la licitación pública mediante el escrito a que se refiere el párrafo anterior, serán consideradas licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria a la licitación pública.

Las solicitudes de aclaraciones podrán entregarlas personalmente en el domicilio de la convocante preferentemente acompañadas de una versión electrónica de las mismas, en formato Word conforme al **Formato de solicitudes de aclaración Anexo N° 8** de las presentes bases de licitación para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones, antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones o en el mismo acto, cuando el escrito se presente fuera de ese plazo, el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.

Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del último párrafo del artículo 33 de la Ley.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Se podrá acompañar a la solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica de la misma que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva.

Se tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de su recepción.

La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En la fecha y hora establecida para la primera junta de aclaraciones, el presidente del comité procederá a dar contestación a las solicitudes de aclaración, mencionando el nombre del o los licitantes que las presentaron. La convocante podrá optar por dar contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria.

El presidente del comité podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El presidente del comité, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 53 de su Reglamento.

No habrá tolerancia para el inicio del acto de aclaraciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes.

**Nota: en la junta de aclaraciones la convocante deberá presentar copia de las publicaciones en el periódico oficial del estado y en la página web de la convocante.**

### **2.3. Preparación de las proposiciones.**

#### **2.3.1. Idioma en que deberán presentarse.**

Todos los documentos relacionados con el proceso de esta licitación deberán redactarse en idioma español.

#### **2.3.2. Unidad de moneda en que deberá cotizar los bienes.**

El precio de los bienes que se coticen, deberá expresarse en pesos mexicanos (moneda nacional).

#### **2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante.**

Los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones. Para esta licitación no se aceptará el uso del servicio postal o de mensajería.

El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma la propuesta técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados.

**Toda persona podrá presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar hasta el acto del fallo, que cuenta con su registro en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública**

**del Estado de Hidalgo para poder resultar adjudicado. Este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los (bienes) a contratar venta de mobiliario escolar y/o mobiliario de oficina y/o mobiliario para bibliotecas y/o material y equipo para escuelas y/o artículos de decoración de interiores en general y/o afín. En donde la convocante será la exclusiva responsable de verificar y aplicar la clasificación correcta de acuerdo al padrón de proveedores vigente en el Estado de Hidalgo. Se sugiere que las personas que ya cuenten con el mencionado registro, lo anexen en su propuesta.**

### Sobre único

#### Documento I. Identificación (original y copia).

Identificación oficial vigente con fotografía de la persona que asista al acto de presentación y apertura de proposiciones. El documento original le será devuelto al término de la reunión.

La identificación podrá ser alguna de las siguientes:

- a) Credencial para votar,
- b) Pasaporte,
- c) Cartilla del servicio militar,
- d) Licencia vigente para conducir vehículos; y/o
- e) Cédula profesional

Nota: no será motivo de descalificación la falta de identificación, de quien entregue las proposiciones técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el **carácter de observador**.

#### Documento II. Representación legal (Anexo N° 2).

Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, mismo que contendrá como mínimo los datos siguientes:

- Del licitante: Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Instituto de la Función Registral, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas (el original solo será para cotejo); Tratándose de personas físicas presentar original y copia del acta de nacimiento (el original solo será para cotejo), o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional; y
- Anexar copia de comprante de domicilio fiscal vigente (no menor a 3 meses) los comprobantes a recibir son: recibo de agua, luz o teléfono; y
- Del representante del licitante: el número y fecha de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó, en original y copia (el original solo será para cotejo)

Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

El licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico para notificaciones personales.

Nota: no será motivo de descalificación la falta de acreditamiento de la personalidad de quien entregue las proposiciones técnicas y económicas, el cual solamente podrá participar durante el desarrollo del acto con el **carácter de observador**.

**Se recomienda revisar con precisión los datos que se colocan en el formato, por lo que la omisión de algún dato o el llenado incorrecto del presente documento será motivo de desechamiento.**

**Documento III. Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.**

Declaración escrita del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley en la materia, así como copia simple de las actas constitutivas, estatutos, reformas o modificaciones.

**Documento IV. Presentación de las proposiciones técnica (Anexo N° 1) y económica (Anexo N° 1A).**

- La descripción técnica deberá presentar las especificaciones de los bienes ofertados con base en el formato presentado en el **Anexo N° 1**, considerándose las modificaciones y/o correcciones que se hubieren acordado en la junta de aclaraciones las cuales forman parte integrante de las bases de la presente convocatoria a la licitación pública.

**Incluir catálogos y/o fichas técnicas de los bienes que oferta , debiendo señalar marca, modelo y otros detalles que identifiquen plenamente los bienes .**

**El licitante deberá manifestar por escrito el tiempo que garantiza los bienes ofertados.**

**De las partidas 1 a la 432 se requiere que la garantía de los bienes no sea menor a 5 (cinco) años.**

El proveedor deberá manifestar, por escrito y en papel membretado de la empresa, el tiempo que garantiza la caducidad de su producto por cada una de las partidas cotizadas. Si varias o todas las partidas cotizadas comprenden el mismo tiempo de garantía, podrán agruparse en una misma carta. (Consultar el **Anexo N° 1** cuánto tiempo requieren que se garantice el bien).

**Referente a las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 159, 160, 161, 164, 165, 166, 167, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 295, 296, 297, 299, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 366, 367, 372, 374, 376, 377, 378, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 y 432 se requiere entregar muestra física armada, identificada con número de partida y**

nombre del proveedor que la presenta, así como un listado indicando número de partida y descripción del bien entregado a resguardo de la Universidad.

**No será necesario entregar muestra física por cada partida, se podrá entregar una sola que abarque varias partidas que sean de la misma naturaleza (ejemplo: todas las sillas, escritorios, persianas, pizarrones, etc.), para poder cotejar el material y acabados de los materiales presentados.**

La entrega de la muestra física se llevará a cabo en el **Centro de Distribución la UAEH** ubicado en Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187., el día **miércoles 18 de septiembre** del año en curso en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

**Para las partidas 8, 14, 18, 19, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 122, 123, 129, 130, 132, 133, 136, 143, 148, 154, 156, 157, 158, 162, 163, 168, 169, 170, 178, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 203, 209, 226, 232, 240, 241, 270, 271, 272, 277, 280, 283, 288, 289, 294, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 310, 311, 315, 316, 320, 330, 337, 347, 348, 350, 359, 360, 364, 365, 368, 369, 370, 371, 373, 375, 379, 381, 382, 383, 390, 391, 393, 405, 406, 410, 415, 416, 420 y 421 no será necesario presentar muestra, sin embargo, deberá presentar catálogo con imágenes donde especifiquen las características que identifiquen plenamente los bienes ofertados.**

En las partidas que no exista oferta por parte del licitante se deberá indicar en el renglón correspondiente la palabra "no cotizo" o en caso contrario podrá no incluir dichas partidas en su proposición.

En caso de presentar descripción incompleta del bien, omisión de marca propuesta o modelo, cantidades diferentes a las solicitadas y en general la falta de algún requisito incluido en este documento o de información contenida en el anexo N° 1 de la presente convocatoria a la licitación pública, **se desechará la partida o concepto correspondiente.**

No deberá presentar opciones técnicas.

- La proposición económica (**Anexo N° 1A**) incluirá la cantidad requerida, por partida o concepto, precio unitario e importe. Los descuentos especiales que otorguen deberán estar incluidos en el precio unitario del bien cotizado, con excepción del 16% de IVA.

Deberán obtener la suma total de su oferta, desglosando el 16% de IVA e indicando el importe total con número y letra.

Las condiciones de pago, plazo y condiciones de entrega, lugar de entrega, garantía y vigencia de la proposición deberán incluirse, apegándose estrictamente a las señaladas en esta convocatoria a la licitación pública

- Las propuestas técnica y económica deberán ser presentadas en formato editable Excel (en memoria USB ) para facilitar la evaluación por parte de la convocante.

#### **Documento V. Declaración de Integridad (Anexo N° 3).**

Declaración de integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos

del convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

**Documento VI. Garantía de seriedad.**

La seriedad de la formalización de la propuesta. El porcentaje de esta garantía será del 5% (cinco por ciento) de la proposición del proveedor considerando el IVA y se garantizará mediante: cheque certificado o fianza a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de conformidad con el artículo 66 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 81 fracción IV de su Reglamento.

Dicha garantía deberá ser devuelta al sexto día posterior al fallo en el supuesto de no haber inconformidad presentada por algún proveedor.

**Documento VII. Formato que deberán presentar los licitantes que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado (Anexo N° 4).**

Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.

**Documento VIII.** Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente

**Documento IX.** Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad

**Documento X Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales**

De conformidad con el artículo 69 bis del código fiscal del estado de Hidalgo y a las reglas de carácter general en materia fiscal para el Ejercicio 2024, publicadas el 29 de diciembre de 2023, en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, emitidas por la Secretaría de Finanzas pública del Gobierno del Estado de Hidalgo, todos los participantes deberán presentar su "opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, vigente desde la apertura de proposiciones, hasta la contratación, como requisito indispensable para la adjudicación del contrato, misma que se puede tramitar en el siguiente link <HTTPS://RUTS.HIDALGO.GOB.MX/VER/8956>

**Documento XI.** Manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. **(Anexo N° 6)**

**Documento XII. Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar (Anexo N° 7).**

Presentar formato en el que señalen los documentos requeridos para participar, relacionándolo con los puntos específicos de la convocatoria a la licitación pública en los que se solicitan. El formato servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entreguen en este acto, asentándose dicha recepción en el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada licitante. La falta de presentación del formato no será motivo de desechamiento y se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante en dicho acto.

**Documento XIII. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D.**

### 2.4. Propositiones Conjuntas

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición justificando el hecho, sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Se deberá presentar el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas.

Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o mancomunados.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la ley federal de competencia económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones. Cualquier licitante o convocante podrá hacer del conocimiento de la comisión federal de competencia, hechos materia de la citada ley, para que resuelva lo conducente.

Los interesados podrán agruparse para presentar una proposición, cumpliendo los siguientes aspectos:

- I. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;
- II. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
  - A) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
  - B) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
  - C) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;
  - D) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones; y
  - E) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo; y
- III. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos; y

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

IV. Los licitantes deberán exhibir en forma individual los escritos:

- A) La declaración prevista en el documento III de las presentes bases.
- B) La declaración de integridad del documento V señalada en estas bases.

Nota: Todas las personas que presenten proposiciones conjuntas deberán presentar el registro del padrón de proveedores del Estado de Hidalgo de manera individual, debiendo acreditar a más tardar hasta el acto del fallo. Este deberá contar con la clasificación en cuanto a la especialidad correspondiente, a los (bienes) a contratar. Se sugiere que las personas que ya cuenten con el mencionado registro, lo anexen en su propuesta.

### **2.5. Acto de presentación y apertura de proposiciones.**

El acto de recepción y apertura de proposiciones se llevará a cabo el **día martes 17 de septiembre de 2024 a las 13:30 horas**, en la sala de juntas de cuarto piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, por lo que no se desecharán cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga, siempre y cuando la entrega de la documentación se realice en el mismo acto.

Previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante llevará a cabo el registro y revisión preliminar, y se realizará por lo menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el presidente del Comité no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. Una vez iniciado el acto, se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo caso se pasará lista a los mismos.

No habrá tolerancia para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el recinto se cerrará a la hora indicada y no se aceptarán más asistentes ni la integración de documento alguno.

Los licitantes deberán entregar su sobre cerrado al presidente del Comité en dicho acto. El acto no podrá concluir hasta en tanto se hayan abierto todos los sobres recibidos.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- I. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el presidente del Comité rubricarán la propuesta técnica y económica (**Anexo N° 1 y Anexo N° 1A**), la que para estos efectos constará documentalmente;
- II. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; la convocante únicamente hará constar la documentación que presentó cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis técnico, legal o administrativo de su contenido, por lo que ninguna propuesta podrá ser desechada en este acto; y
- III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar la documentación presentada, se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes en relación con el mismo, así como los hechos relevantes que se hubieren presentado; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los cinco días hábiles siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de tres días hábiles contados a partir de que concluya el plazo establecido originalmente. el presidente del comité, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. en ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

#### **2.6. Criterios para la adjudicación del contrato.**

Los criterios que se aplicarán para la adjudicación del contrato, serán los siguientes:

**La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo adjudicará por partida, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 40, fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.**

Para la evaluación de las proposiciones, se utilizará el método de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio solvente más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente; se evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Para determinar que un precio no es aceptable, al monto de cada bien, se le sumará el porcentaje previsto en la fracción XXVI del artículo 4 de la Ley. Cuando algún precio ofertado sea superior, éste será considerado como no aceptable.

El precio conveniente únicamente se llevará a cabo cuando se requiera acreditar que un precio ofertado se desecha porque se encuentra por debajo del porcentaje determinado conforme a la fracción XXV del artículo 4 de la Ley.

Cuando se deseche una proposición por considerar que los precios no son convenientes o se determine que son no aceptables, no se podrá adjudicar el contrato a los licitantes cuyas proposiciones contengan dichos precios, dicha determinación se incorporará al fallo, de conformidad al artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En ningún caso el convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en esta convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, en cumplimiento al artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integran el sector de micro, pequeñas y medianas empresas.

De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación en los términos de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para lo cual será convocado un representante del órgano interno de control del convocante.

### **2.7. Descalificación del licitante.**

Será causa de descalificación:

- A) El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria a la licitación pública.
- B) El licitante que por sí mismo o a través de interpósita persona, adopte conductas para que los servidores públicos del convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.
- C) Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición serán:

- I. Proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al convocante pudiera aceptarse;
- II. Omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica;
- III. Utilizar formatos distintos a los establecidos, siempre que en los mismos se proporcione de manera clara la información requerida; y
- IV. Cualquier otro que no tenga por objeto determinar la solvencia de la proposición presentada.

### **2.8. Licitación o partida desierta.**

La licitación o partida será declarada desierta cuando:

- a) No se presente ninguna proposición.
- b) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados; o
- c) Los precios de todos los bienes ofertados no resulten aceptables o convenientes.

De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

### **2.9. Cancelación de la licitación o partida**

Se podrá cancelar una licitación o partida incluidos en ésta, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión y será suscrita por el titular del convocante, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

De conformidad con el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

### **2.10. Acto de fallo**

La fecha del fallo se llevará a cabo el **día viernes 27 de septiembre de 2024 a las 16:00 horas**, en el auditorio de primer piso, del edificio de Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

Se dará a conocer el fallo en junta pública a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de la página de internet de la Universidad. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición a través de los medios antes mencionados.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados.

Contra el fallo procederá la inconformidad en términos del título octavo, capítulo primero de la ley.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por el convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el Comité procederá a su corrección, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control del área responsable de la contratación dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el Comité dará vista de inmediato a la Contraloría o al órgano interno de control, a efecto de que emita las directrices para su reposición.

Las proposiciones desechadas podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos noventa días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el convocante procederá a su destrucción, todo lo anterior con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

### **3. Firma del contrato**

La convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en las bases de la licitación y obligarán a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora

y lugar previstos, a más tardar 15 días naturales después de la notificación del fallo. Asimismo, con la notificación del fallo se realizará la requisición de los bienes.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser cedidos por el proveedor a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento escrito del convocante.

Previo a la firma del contrato de conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, el licitante a quien se le adjudique el mismo deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- I. Tratándose de persona moral, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las Leyes Mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio Nacional, debidamente inscrita en el Instituto de la Función Registral;
- II. Tratándose de persona física, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional y copia de identificación oficial;
- III. Registro en el padrón de proveedores con la clasificación correspondiente al objeto de la contratación.
- IV. Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.
- V. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés

### **3.1. Garantías**

Los proveedores que presenten proposiciones o celebren los contratos, deberán garantizar:

- I. La seriedad de la formalización de la propuesta. El porcentaje de esta garantía será del 5% (cinco por ciento) de la proposición del proveedor considerando el IVA, con fundamento en el artículo 66 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo;
- II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con fundamento en el artículo 66 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y artículo 81 de su Reglamento;

La garantía de seriedad prevista en este apartado se presentará al momento de llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones; la de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.

El proveedor seleccionado se obliga a sujetarse a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, criterios, lineamientos emitidos por la Secretaría de Contraloría y demás disposiciones que le sean aplicables.

Cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato deberá ajustarse la garantía otorgada.

### **3.2. Penas convencionales.**

En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días naturales, desde la fecha de su entrega, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del convocante.

Tratándose de exceso en los pagos que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar los mismos, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos progresivos que haya recibido más los intereses pactados en el contrato. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado, pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del convocante.

La entrega extemporánea de los bienes se penalizará con el 0.01 por cada día natural de demora sobre el importe del bien y serán determinadas en razón de los bienes oportunamente a partir de la fecha límite señalada para la entrega de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Los proveedores, están obligados a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato y el Código Civil para el Estado de Hidalgo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias que, conforme a la Ley de la materia, pudieren estar sujetas las importaciones de bienes objeto del contrato y en estos casos, no procederán incrementos a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.

El convocante por conducto del servidor público que suscribió el contrato respectivo, rescindirán administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor. Si previamente a la conclusión del procedimiento de rescisión del contrato, se hiciere entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del convocante de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales por el retraso.

Estos procedimientos administrativos, serán sin perjuicio de las acciones que judicialmente se hagan valer ante los tribunales competentes de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

#### **4. Inconformidades**

La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas del órgano interno de control de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ubicadas en: Abasolo No. 600, Col. Centro C. P. 42000, o bien en la Secretaría de Contraloría ubicadas en Camino Real de la Plata No. 301 Fracc. Zona Plateada Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42084 o a través de los medios electrónicos que mediante disposiciones de carácter administrativo establezca la Contraloría, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley.

**Nota:** Como lo dispone el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella, serán aplicables de manera supletoria la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado Hidalgo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo y la Ley Federal de Competencia Económica en materia de monopolios y concentraciones, resolviendo la Comisión Gasto-Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEH, cualquier situación relativa al procedimiento de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024 .

**Comisión Gasto - Financiamiento**  
**Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**

Presidente  
M. en C. Julio César Leines Medécigo

Secretaria Ejecutiva  
Mtra. Maricela Escárcega Ramírez

Vocal  
L. C. Gabriela Mejía Valencia

Vocal  
Dr. José Ramón Corona Armenta

Asesor  
Mtra. Hannia Ingrid Salinas González

Asesor  
Mtro. Rafael Hernández Hernández

Adquisición de mobiliario

**Anexo N° 1**  
**Anexo Técnico**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**A través de la Comisión Gasto – Financiamiento**  
**Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**  
**Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

*Adquisición de mobiliario*

Número de partida	Centro de Costos	Cantidad	Descripción del bien	Unidad de medida
1	Administración de Residencias Universitarias	1	Persiana de tipo horizontal RECEPCION 1 MODELO SHEER ELEGANCE COLOR GRIS CLARO MEDIDAS .97CM X 1.50 CM	Pieza
2	Administración de Residencias Universitarias	2	Persiana de tipo horizontal RECEPCION 2 MODELO SHEER ELEGANCE COLOR GRIS CLARO MEDIDAS 1.10CM X 1.50 CM RECEPCION 4 MODELO SHEER ELEGANCE COLOR GRIS CLARO MEDIDAS 1.10CM X 1.50 CM	Pieza
3	Administración de Residencias Universitarias	1	Persiana de tipo horizontal RECEPCION 3 MODELO SHEER ELEGANCE COLOR GRIS CLARO MEDIDAS .96CM X 1.50 CM	Pieza
4	Administración de Residencias Universitarias	20	se requiere sustituir persianas para mantener la buena presentación de las residencias, adquisición e instalación persianas verticales de pvc con las siguientes medidas 1.20 cm x 1.60 cm color blanco mecanismo manual	Pieza
5	Administración de Residencias Universitarias	12	Silla Alta Periquera Barra Alta Cromado Estructura metálica cromada. Asiento acojinado. Dimensiones: Frente: 47 cm. Fondo: 42 cm. Altura: 101 cm.	Pieza
6	Área Académica de Biología	2	Silla de oficina ejecutiva ergonómica con descansabrazos; diseño robusto, respaldo ajustable, reposapiés integrado, acolchado de espuma de alta densidad y cubierta de piel sintética transpirable. El reposacabezas y el respaldo gruesos en un diseño de cuatro secciones que se adaptan a la columna vertebral. Soporta hasta 400 libras, tamaño del asiento: 20.47 x 21.46 W, 5.9 pulgadas de grosor, tamaño del respaldo: 28.74 L x 20.87 W, 4.7 pulgadas, muy adecuado para personas altas. Construcción resistente: construido con cilindro de elevación de gas certificado SGS, base de metal resistente de 5 puntos y ruedas de nailon de rodadura suave	Pieza
7	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	12	Escritorio tipo industrial, forma rectangular dimensiones del producto 50D x 100W x 75H centímetros color marrón rústico + negro, tipo de material superior madera de ingeniería.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

8	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	1	Locker de 5 puertas de alto y 1 de ancho ,medidas 9X12X31 de acero sólido con acabado pulvirrevestido , con llave diferente en cada puerta y llave maestra . Tamaño de puerta 7X5 .?, puerta apta para uso con candado. Interior con 5 estantes regulables (cada estante soporta 12 kg	Pie cúbico
9	Área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales	13	Silla de visita color Negro, de estructura de acero tubular de 7/8 de diámetro, calibre 20, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate. asiento y respaldo: hule espuma laminado flexible de alta densidad y alta resiliencia, aproximadamente. Altura total: 83 cm   Ancho total: 53 cm   Profundidad total: 53 cm   Altura del asiento: 44 cm. Capacidad de carga máxima: 120 kg   Peso: 6 kg, silla de cómodo asiento para uso diario. Respaldo acolchado superficie del asiento aseguran un alto grado de confort.	Pieza
10	Área Académica de Computación y Electrónica	15	Pizarron blanco porcelanizado escolar de 120cmx300cm magnético superficie de escritura porcelanizada magnético color blanco semi mate para plumón resistente a rayones espesor de respaldo 9mm marco perimetral aluminio anodizado porta plumón a lo largo de toda la base.	Pieza
11	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	4	CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC.Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave Technogym, Stickers & Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			<p>en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tira fondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -10°C hasta 42°C (interiores), humedad &lt; 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.</p>	
12	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	3	<p>Conjunto ejecutivo con corte ergonómico de 1.70 x 2.40 x 1.80mts. Con pedestales en laminado plástico rectos. Incluye cajonera con un entrepaño, un cajón papelerero y una gaveta de archivo, y sobre credenza un librero con 2 puertas laterales, pensado para espacios pequeños con la mayor área de trabajo.</p>	Pieza
13	Área Académica de Derecho y Jurisprudencia	6	<p>Silla de trabajo, color negro, material de la base nylon, tapizada con poliuretano y cuero para brindar una increíble suavidad y gran durabilidad. Además, el diseño ergonómico presenta reposabrazos acolchados, control de tensión de inclinación ajustable y una posición de bloqueo vertical.</p>	Pieza
14	Área Académica de Economía	25	<p>Escritorio JM-1070A Tubo metálico 1", y 5/8" y alambre con tapones de hule a sus extremos y antiderrapantes de tubo metálico, superficie: Vidrio templado, unido por cuatro soportes metálicos. Forma Rectangular, dimensiones del producto 62D</p>	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			x 48W x 73H centímetros, peso del producto 8 Kilogramos, requiere ensamblaje.	
15	Área Académica de Economía	25	Silla ejecutiva para oficina, tapizado en curpiel color negro, respaldo medio con cabecera, acojinamiento de hule espuma, descansa brazos de polipropileno, mecanismo ejecutivo reclinable, perilla para ajuste de tensión, Palanca de Bloqueo palanca para ajuste de altura, pistón neumático de gas, cubre pistón de polipropileno, base de 5 puntas de nylon 26 pulgs. Rodajas de 50 mm. Medidas de: 63x72x100 cm	Pieza
16	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	1	Archivero Vertical con 4 gavetas 132 cm (Al.), 45.72 cm (An.), 63.50 cm (Pr.), marco para etiquetado por cajón, manijas de acabado metálico y cerradura, color negro.	Pieza
17	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	30	Banco silla con respaldo y asiento pantalla 100% de malla de poliéster con descansabrazos de polipropileno, base de nylon y ruedas de poliuretano. Ajustes: altura de asiento, bloqueo de la inclinación del postee inclinación estándar. Dimensiones: asiento: 18 1/2 x 17 1/2 (ancho x profundidad), totales: 23 1/2 x 22 1/2 x 35 7/8 - 38 (ancho x profundidad x alto); respaldo: 18 3/4 x 20 (ancho x profundidad); altura del descansabrazos: altura más baja del asiento: 25 , altura más alta del asiento: 28 ; base (diámetro): 28 ; ruedas: 2 3/8 x 1 7/8 . Capacidad (lbs.): 275. Alto ajustable: 17-21 . Color: negro.	Pieza
18	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	3	Gabinete metálico con 4 repisas, fabricado con lamina calibre 24, pintura de polvo electrostática terminado en horno, color arena, niveles fijos soldados en su interior, chapa de platico embutida, 1 par de llaves, con un peso soportable de entre 80 y 100 kg en peso compartido, puertas abatibles con refuerzo, sistema de cierre general con chapa, medidas: 88 cm frente, 39 cm fondo y 1.60 cm alto.	Pieza
19	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	1	Locker color gris, forma: vertical con 4 casilleros, medidas: 168 cm (Al.), 38 cm (An.), 46 cm (Pr.). Material: metal. Con arillos para instalación de candados en cada uno de sus casilleros.	Pieza
20	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	15	Mesa de trabajo con cubierta laminada moderna de 1 de grosor con bordes de pvc., altura de 30 y 2 ojales para cables. Armazón resistente de acero con patas tubulares cuadradas y 4 tapas de nivelación. Medidas: largo x ancho: 60x30 pulgadas, peso: 73 lbs. capacidad 250 lbs, insertos de plástico: 2 plateados. Color rojo burdeos. Se requiere instalación en cada aula de clase	Pieza

## Adquisición de mobiliario

21	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	5	Pizarrón blanco porcelanizado escolar de 120cmx300cm magnético superficie de escritura porcelanizada magnético color blanco semi mate para plumón resistente a rayones espesor de respaldo 9mm marco perimetral aluminio anodizado porta plumón a lo largo de toda la base incluye kit para su instalación	Pieza
22	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	2	Pizarrón blanco, panel 100% metálico, dimensiones 90x300 de superficie metálica para adherir borradores, plumones u otros accesorios imantados. Con charola porta marcadores y perfil de aluminio anodizado. Incluye una charola porta marcadores y un kit de instalación.	Pieza
23	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	200	Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizado mínimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de piso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento de color rojo burdeos el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con 1-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad patas serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16?. Se requiere instalación en cada aula de clase.	Pieza
24	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	150	Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizado mínimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de piso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento de color rojo burdeos, el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con 1-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad patas serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16?. Se requiere instalación en cada aula de clase.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

25	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	150	Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizado mínimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de piso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento de color rojo burdeos, el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con 1-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad patas serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16?. Se requiere instalación en cada aula de clase.	Pieza
26	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	100	Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizado mínimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de piso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento de color rojo burdeos, el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con 1-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad patas serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16?. Se requiere instalación en cada aula de clase.	Pieza
27	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura	10	Silla con refuerzo fabricada en tubo redondo de 1 calibre 18 la estructura deberá ser pintada con pintura en polvo color gris aplicada electrostáticamente y tapizada en tela plana color rojo burdeos, el asiento y respaldo será con un pambazo de hule espuma de 5cm de densidad para un peso de 24 kg/m <sup>3</sup> con base de triplay de 12mm el respaldo será de 5cm de grosor con dimensiones totales de altura 82cm asiento de 42x42 y el respaldo será de 40x30cm el asiento será de una altura de piso al asiento de 44 cm con una garantía en el chasis de 3 años y en el tapiz de 1 año. Se requiere instalación en cada aula de clase	Pieza

## Adquisición de mobiliario

28	Área Académica de Medicina Tulancingo	4	Pizarrón blanco de melamina, medida 90 x 150 cm.	Pieza
29	Área Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	1	Gabinete Móvil de acero con Frente Transparente para Almacenamiento, con cerradura. Paneles de acrílico transparente para control de inventario. Fabricados en acero duradero. Acabado pulvirrevestido. Las repisas se ajustan en incrementos de 2 . Capacidad total de 750 lbs. Sistema de cierre de 3 puntos. Ruedas giratorias de 4 con seguro, dimensiones 36 x 18 x 78 , 5 repisas ajustables (Lab. de inmunobiología).	Pieza
30	Área Académica de Mercadotecnia	2	Pizarrón magnético móvil color blanco, marco de aluminio y soporte. Tamaño de la tabla: 121.9 cm W x 91.4 cm h. Tamaño una vez montado 132.1 cm de ancho x 55.9 cm de profundidad en la base x 177.8 cm de alto. Ambos lados, 360 ° giratoria y bloqueable de borrado en seco magnética cuando esté en posición. Marco de aluminio y soporte y con 4 ruedas para desplazar el pizarrón, 2 de ellas con freno de bloqueo.	Pieza
31	Área Académica de Teatro	10	Mesa rectangular de 1.20 x 0.40 x 0.75m, cubierta en melamina de 19mm con cubre cantos en moldura T en color negro. Patas fabricadas en perfil de acero tabular cuadrado de 1 ¼ Cal. 18.	Pieza
32	Área Académica de Teatro	3	Pizarrón Blanco 1.20 x 1.50 m A112, tablero blanco acrílico de alta presión de 5 mm de espesor. Uso de marcador de tinta fugaz o borrado en seco   permitiendo la volatilidad de los solventes para una mínima adherencia, Además de su bajo brillo que permite una mejor visibilidad de la escritura evitando reflejos de la luz, Marco perimetral formado por cuatro piezas de aluminio anodizado natural mate de sección canal U de 14 x 12 x 14 mm y 1.8 mm de espesor, ensambladas en sus extremos con corte a 45 grados a sección horizontal inferior (moldura especial), lleva integrado un portagis y borrador de 1.5 x 29 mm, El marco de aluminio alojará el tablero   fijándose a este con remache de clavo aluminio-acero AS-68 de 3.17 mm de diámetro y 5.9 mm de longitud, sobre el marco perimetral   se harán barrenos de paso de 8.3 mm de diámetro.	Pieza
33	Área Académica de Teatro	45	Silla de Visita Allegro Sin Brazos, elaborado en polipropileno 80% y 20% peletizado con 100 grs. de pigmento color negro. Inyectado con un disparo de 8° a 220° C a una presión de 1200 psi con un ciclo de 40s de enfriamiento entre las 2 piezas. Respaldo texturizado. Medidas del respaldo: Tapa ancho x alto x largo 33x49x7.6 cm. Medidas del asiento: Tapa ancho x alto x largo 49x47x6.4 cm y 2 mm de espesor. Marco	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			inferior reforzado con 20 costillas en forma de x. Rosca hembra insertada a presión para tornillo m6 de 25 mm de largo. Mecanismo de unión a presión Snap.	
34	Área Académica de Turismo	1	Mesa para equipo de computo de escritorio; para espacio pequeño de forma rectangular medidas de 100 cm de altura x 50 cm. ancho x 75 cm de largo; base de de 3/4 pulgadas de grosor, color cereza, cubierta de pvc y núcleo de MDF; material de las patas: de acero color negro.	Pieza
35	Área Académica de Turismo	1	Silla tipo ejecutiva ergométrica para escritorio de tela color negro, asiento acolchado, respaldo con malla anti transpirante y soporte lumbar y apoya brazos de polipropileno semirígido con pad de poliuretano, de 4 posiciones., inclinación ajustable de 90-135 grados con altura ajustable de 40 a 50 cm., con reposa cabeza y altura ajustable. Medidas: Alto 103 cm.; frente: 60 cm. y fondo: 59 cm.; elevador de gas de 100 mm, base estrella de cinco ruedas, giratorias de 60 mm de diámetro, diámetro del vástago: Aproximadamente 11 mm / 0,43 pulgadas, de color negro.	Pieza
36	Área Académica de Turismo	2	Sillas oficina de tela polipropileno, ergonómica, asiento y respaldo de espuma de 3 de grosor; dimensiones: 23 x 21 x 43 (Ancho x Profundidad x Alto); respaldo: 18 x 20 (Ancho x Alto), altura del descansabrazos: posición Más Baja: 24.4 y posición Más Alta: 31 1/2 ; base (Diámetro): 25 de polipropileno con acojinado de poliuretano; respaldo de espuma de 3 de grosor; estrella con cinco ruedas de 1 1/2 x 2 (Ancho x Diám.).	Pieza
37	Bioterio	1	Microperforado, Impresión en vinil Microperforado de 1.20 X 1.20 en Alta Resolución a todo color con iconos de usar cubrebocas, usar bata, no alimentos, celular en silencio, no perfume, cabello recogido, zapatos antiderrapante, no corro, no empujo, no grito.	Pliego
38	Bioterio	40	Persianas con dos capas de tiras tejidas (opacas de color gris y traslucidas) 40 metros cuadrados, 1.41x2.20,1.41x2.20, 1.41x2.20, 1.41x2.20, 1.35x2.20, 1.35x2.20, 1.35x2.20,1.35x2.20, 1.25x1.40, 1.25x1.45, 1.25x1.42, 1.40x2.00, 1.25x.92, 98x1.25, 1.60x1.25, 1.25x1.60, 1.40x.95, son una combinación de persianas dúo transparentes como pantalla y traslucidas. Al desplazamiento de los distintos tejidos, puede controlar el flujo luminoso del ambiente. Persiana enrollable tienen un aspecto moderno y muy cómodo de usar tanto del día como de noche.	Metro

## Adquisición de mobiliario

39	Bioterio	1	Señal de Área De Esterilización de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
40	Bioterio	1	Señal de Autoclave de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
41	Bioterio	1	Señal de Investigación I de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
42	Bioterio	1	Señal de Investigación IV de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
43	Bioterio	1	Señal de Salida De Basura General de medida 30x40 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
44	Bioterio	2	Señal de Acceso Solo Personal Del Bioterio de medida 40x12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
45	Bioterio	1	Señal de Administración Y Planeación de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
46	Bioterio	1	Señal de Agua Tratada de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
47	Bioterio	1	Señal de Aislamiento I de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
48	Bioterio	1	Señal de Aislamiento II de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
49	Bioterio	1	Señal de Aislamiento III de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
50	Bioterio	1	Señal de Aislamiento IV de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
51	Bioterio	1	Señal de Aislamiento V de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
52	Bioterio	1	Señal de Aislamiento VI de medida 55x20 cm impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
53	Bioterio	1	Señal de Alimento de medida 40x8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata. 40x8	Pieza
54	Bioterio	1	Señal de Almacén de Alimento y Cama de medida 40x12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
55	Bioterio	1	Señal de Almacén General de medida 40x12.5cm impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

56	Bioterio	2	Señal de Apaga la luz de medida 40 x 8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
57	Bioterio	1	Señal de Área De Animales De Investigación Y Docencia de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
58	Bioterio	1	Señal de Área De Investigación Y Docencia de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
59	Bioterio	1	Señal de Área De Lavado de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
60	Bioterio	1	Señal de Área De Vestidores de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
61	Bioterio	2	Señal de Baño De Hombres de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
62	Bioterio	2	Señal de Baño De Mujeres de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
63	Bioterio	1	Señal de Cama sanitaria de medida 40x8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
64	Bioterio	3	Señal de Contenedor RPBI de medida 55x20 cm impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
65	Bioterio	1	Señal de Cuarentena de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
66	Bioterio	1	Señal de Cuarto De Aseo de medida 40x12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
67	Bioterio	1	Señal de Cubículo De Trabajo de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
68	Bioterio	1	Señal de Cubículo Investigación Y Docencia de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
69	Bioterio	1	Señal de Cubículo Producción de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
70	Bioterio	1	Señal de Desinfección de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
71	Bioterio	1	Señal de Dirección de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata	Pieza
72	Bioterio	1	Señal de Docencia de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

73	Bioterio	1	Señal de Empuje de medida 40x8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
74	Bioterio	1	Señal de Entrega De Animales de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
75	Bioterio	1	Señal de Equipamiento De Investigación Y Docencia de medida 40x8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
76	Bioterio	1	Señal de Equipo De Tratamiento De Agua de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
77	Bioterio	1	Señal de Esterilización Transfer de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
78	Bioterio	1	Señal de Investigación II de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
79	Bioterio	1	Señal de Investigación III de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
80	Bioterio	1	Señal de Investigación V de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
81	Bioterio	1	Señal de Laboratorio de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
82	Bioterio	1	Señal de Lavado De Material de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
83	Bioterio	1	Señal de Lavado De Ropa de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
84	Bioterio	1	Señal de Llenado De Bebederos de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
85	Bioterio	1	Señal de Lockers Para Académicos de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata	Pieza
86	Bioterio	1	Señal de Lockers Para Alumnos de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
87	Bioterio	1	Señal de Material Limpio de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
88	Bioterio	1	Señal de Materiales De Investigación Y Docencia de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
89	Bioterio	1	Señal de Personal Autorizado Área De Descanso de medida 55x27 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

90	Bioterio	8	Señal de Producción Animal de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
91	Bioterio	1	Señal de Puerta De Entrada, Puerta Automática de medida 30x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata	Pieza
92	Bioterio	1	Señal de Recepción de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata	Pieza
93	Bioterio	1	Señal de Registro de medida 40x12.5 cm impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
94	Bioterio	1	Señal de Salida De Material Limpio de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
95	Bioterio	2	Señal de Salida De RPBI de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
96	Bioterio	1	Señal de SITE de medida 50X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
97	Bioterio	1	Señal de Solo Personal Autorizado Prohibido El Paso de medida 40x12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
98	Bioterio	1	Señal de Subdirección de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
99	Bioterio	1	Señal de Tanque De CO2 de medida 40X8 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
100	Bioterio	1	Señal de Transfer de Esterilización de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
101	Bioterio	2	Señal de Transfer De Material Estéril de medida 55x20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
102	Bioterio	1	Señal de Transfer De Personal Del Bioterio de medida 40x12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
103	Bioterio	1	Señal de Transfer Salida De Animales de medida 55X20 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
104	Bioterio	1	Señal de Tratamiento De Agua de medida 40X12.5 cm, impresa directa a color sobre alubón cepillado plata.	Pieza
105	Bioterio	10	Tarima de Plástico Industrial 48 x 40 , Color Negro Plástico resistente y moldeado por inyección. Reutilizable. Entrada para montacargas por 4 lados. Resistente a la intemperie hasta 50°C (120°F	Pieza

## Adquisición de mobiliario

106	Centro de Cómputo Académico	3	Gabinete de Almacenaje, Combinado, Uso Pesado, Tipo de Puerta del Gabinete Estándar, Color del Gabinete Gris Oscuro, Ensamblado, Método de Construcción Soldado, Ancho del Gabinete 150 cm. Profundidad del Gabinete 60 cm. Altura General de Gabinete 200 cm. Con 4 pisos de almacenaje.	Pieza
107	Centro de Cómputo Académico	20	Mesa de capacitación abatible rectangular. Superficie laminado color blanco con acabado liso mate. Medidas 150 cm de largo x 60 cm de ancho y 75 cm de altura. Con rodajas con mecanismo de frenado. Incluye barra de multicontactos eléctrico de 5 entradas mínimo, empotrada en la parte inferior y centrada a lo largo de la mesa con 5 cm del borde y que no interfiera con la apertura y cierre de la mesa. Material base metálica color gris y superficie de madera.	Pieza
108	Centro de Cómputo Académico	5	Mesa fija trapezoidal. Superficie laminado color blanco con acabado liso mate. Material mdf 24 mm. Laminado plástico. Dimensiones: 150 cm de frente, 60 cms de fondo y 75 cms de altura. Con rodajas en las patas y mecanismo de fijación. Base de color gris.	Pieza
109	Centro de Cómputo Académico	11	Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con base de 4 patas cal. 16, con rodajas en tubular de acero pintado en GRIS Respaldo multiperforado. Estibable, para uso interno. De color Azul Cielo,	Pieza
110	Centro de Cómputo Académico	12	Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con base de 4 patas cal. 16, con rodajas en tubular de acero pintado en GRIS. Respaldo multiperforado. Estibable, para uso interno. De color Azul Marino	Pieza
111	Centro de Cómputo Académico	12	Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con base de 4 patas cal. 16, con rodajas en tubular de acero pintado en GRIS. Respaldo multiperforado. Estibable, para uso interno. De color Naranja,	Pieza
112	Centro de Cómputo Académico	12	Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con base de 4 patas cal. 16, con rodajas en tubular de acero pintado en GRIS. Respaldo multiperforado. Estibable, para uso interno. De color Rojo	Pieza
113	Centro de Cómputo Académico	12	Silla con asiento y respaldo en polipropileno, con base de 4 patas cal. 16, con rodajas en tubular de acero pintado en GRIS. Respaldo multiperforado. Estibable, para uso interno. De color Vede	Pieza
114	Centro de Educación Continua y a Distancia	20	persianas enrollables 100% opacas, con tela impermeable con aislamiento termico, enrollable con cornodes de 2mts. de largo por 1.50 mts de ancho	Pieza

## Adquisición de mobiliario

115	Centro de Educación Continua y a Distancia	2	Persianas enrollables 100% opacas, con tela impermeable con aislamiento termico, enrollable con cordones de 0.60mts. de largo por 1.50 mts. de ancho	Pieza
116	Centro de Educación Continua y a Distancia	4	Persianas enrollables 100% opacas, con tela impermeable con aislamiento termico, enrollable con cordones de 1.50 mts. de largo por 1.50mts. de ancho	Pieza
117	Centro de Educación Continua y a Distancia	1	Pizarrón blanco para marcador de 60x90 con marco de aluminio, superficie de borrado en seco, facil de colgar, el marco de aluminio cuenta con soporte para instalación y ribete porta marcador, peso aproximado de 4 kilogramos.	Pieza
118	Centro de Educación Continua y a Distancia	5	Silla ejecutiva de 61x61.5 y altura de 98 hasta 108 cm, cubierta de malla doble cara, marco trasero de polipropileno, soporte de madera, reposa brazos de polipropileno, placa de asiento mariposa, elevador de gas de 100mm, base Nylon 310 yu ruedas de 50mm de diametro.	Pieza
119	Centro de Lenguas	1	Librero completo de .80 x .35 x 1.80 mts., con 4 entrepaños, puertas completas abatibles, y cubierta encimera, color cerezo-gris, con cerradura, agarraderas color plata modelo G12LCO80CPCC, línea futura.	Pieza
120	Centro de Lenguas	1	Librero completo de .80 x .35 x 1.80 mts., con 4 entrepaños, puertas completas abatibles, y cubierta encimera, color cerezo-gris, con cerradura, agarraderas color plata modelo G12LCO80CPCC, línea futura.	Pieza
121	Colegio de Posgrado	100	Butacas fabricadas en polipropileno de alto impacto con respaldo alto y asiento abatible con paleta forrada en hule espuma de alta densidad y tapizadas en piel color topo modelo soft.	Pieza
122	Colegio de Posgrado	10	Insumo vidrio templado claro (GND) 10 mm, claro guardian (extraclear) 10mm 4 canto pulido recto en (1/2/3/4) dimensiones 1200 ancho x 360 alto.	Pieza
123	Colegio de Posgrado	1	kit de silla y mesa plegable tipo portafolio: silla de 35 cm ancho x 30 cm largo 42cm de altura, mesa 30cm de ancho x 50 cm de largo x 70 cm de alto.	Pieza
124	Colegio de Posgrado	4	Mesas de trabajo para aula semi circular fabricadas en madera precompuesta color nogal abismo debiera de llevar faldon las medidas finales de las mesas seran de 7.27 mts de largo, 0.70 mts de profundidad y 0.75 mts de alto, la cubierta debiera de ser en forma semicircular mismas que deberan de incluir dos tomas corriente de diseño para voz y servicio de energia electrica de 110-127 vol el faldon debiera de ser de madera forrado con formaica color nogal abismo,las maniobras seran unicamente por las	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			escaleras de servicio desde el area de estacionamiento, incluye instalacion y debera de llevar una placa de metal de 6.5x4.0 cm con el logotipo de la UAEH e insignia de la garza.	
125	Colegio de Posgrado	9	Mueble de servicio fabricado en madera de cedro color caoba, con medidas finales de 3.50 mts de largo, 0.70 mts de profundidad y 0.75 mts de alto con una cubierta en material de Corian color Vainilla.Deberá tener 4 cajones laterales en cada extremo, las medidas de los cajones serán de 0.40 mts de largo, 0.60 mts de profundidad y 0.15 mts de alto, deberán incluir correderas de extensión y agarraderas en color satinado.El mueble deberá tener un entrepaño de medidas 2.60 mts de largo y 0.35 mts de profundidas, este deberá estar ubicado a 0.35 mts de altura del piso.	Pieza
126	Contraloría General	6	Escritorio semiejecutivo fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30mm de grosor con medidas finales de 1.50X0.60X0.75 mts., incluye una cajonera de dos gavetas con jaladeras satinadas, fabricada con el mismo material y color de 16mm de grosor y cuatro rodajas que permita ubicarla bajo la cubierta del escritorio o a un lado, con medidas finales de 0.47X0.46X 0.71 mts. Incluidas las rodajas, con una cerradura general para ambos cajones	Pieza
127	Contraloría General	1	Persianas 14 en diseño Sheer Elegance Nevaflex 4.5 tricolor marfil 36.70 M.	Pieza
128	Contraloría General	8	Sillas semi ejecutivas que cumplan las siguientes características: color negro giratoria con altura ajustable de pistón neumático, respaldo medio reclinable de malla con diseño ergonómico, soporte lumbar y cabecera ajustable, asiento en hule espuma tapizado en tacto piel flexible alta resistencia, brazos de polipropileno semi-rígidos con soporte de acero, base de estrella de cinco puntas con rodajas tipo dual.	Pieza
129	Defensor Universitario	42	Buzón de acrílico transparente con chapa de seguridad, medidas 30x16x38	Pieza
130	Defensor Universitario	2	Modulo de atención portátil de alta resistencia con copete de 90x60 media luna	Pieza
131	Defensor Universitario	6	SILLAS PARA ESCRITORIO DE MALLA, DIMENSIONES DEL ASIENTO (ANCHO X PROFUNDIDAD) 20+19 , CAPACIDAD EN LIBRAS 275, ALTO AJUSTABLE 18-22 , PESO EN LBS 33	Pieza
132	Dirección de Administración de Personal	6	Librero metálico Doble, 2 cubre polvos, 16 entrepaños de lámina de acero roladas en frio calibre 20 con ménsulas laterales con embutidos para ensamblar en lamina de	Juego

## Adquisición de mobiliario

			acero decapada calibre 16, 2 postes de acero, en NRF calibre 16, Dimensiones: Frente: 90 cm X 60 cm Fondo X 210 cm Altura.	
133	Dirección de Administración de Personal	33	Mueble sobre diseño fabricado en madera precompuesta de 15mm color nogal abismo con cantos termofusionados a base de rayos laser en PVC de 2mm, con acrilico para cubrir la abertura del monitor y del lector facial sin llegar a tapar las camaras, alto 162cm, ancho 70cm profundidad 25cm, según diseño que se proporciona por la DAP que serán instalados en diferentes puntos de la Universidad, solicitando sean repartidos en los espacios que mencione la DAP. Garantía de 3 años.	Unidad
134	Dirección de Ahorro para el Retiro	1	Mueble fabricado en madera precompuesta de 30mm de grosor color caoba. Debe contener una mesa para impresora de 60cm de frente y 80cm de altura y 50 cm de profundidad. Espacio para colocar objetos de 90cmx50cm, un área para electrónicos de 60cmx50cm de profundidad y una altura de 40cm. Llevar entrepaños a cada 35 cm de 30cm de grosor con cantos termofusionados incluye una escalera de aluminio de 3 peldaños. Las medidas finales es de 3.50mts x 3mts x 60cm de profundidad, con puertas abatibles y cerraduras de cierre lento así como chapas de seguridad	Pieza
135	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	60	Escritorio móvil para trabajar de pie o sentado - 30 x 22 , Rectangular, 0 x 22 , capacidad 65 lb, peso 28lb; Dimensiones 61D x 102W x 116H; Grosor: Escritorio (Con Orilla Achaflanada): 1 . Material: Núcleo: MDF, superficie: Cubierta laminada con fundido térmico, bordes: PVC (policloruro de vinilo)	Pieza
136	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	8	LOCKER DE ACERO CON 4 PATAS LFP44J. 4 PUERTAS C/CHAPA Y PORTACANDADO, CON JALADERA JORDON, ACERO SOLDADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA GRIS Y ACABADO FOSFATADO Y PINTURA EPÓXICA, DE 1.80 M x 38 x 46 CM.	Pieza
137	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	5	Mesa de trabajo 644 multiusos 120 cm melamina caoba. Dimensiones sin Empaque: alto: 75cm, ancho: 120cm, fondo: 60cm Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1 mm de espesor. Ensamble sin uso de herramientas. Tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regaton nivelador para ajustar la altura de su mueble. Cubiertas de melamina resistente a rayaduras y quemaduras.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

138	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	1	Pizarrón Blanco de Porcelana Magnética - 8 x 4 DIMENSIONES: Reales: 95 5/8 x 47 3/4 (Ancho x Alto) Superficie para Escribir: 93 7/8 x 46 1/8 (Ancho x Alto) Ancho del Marco: 7/8 Bandeja: 40 x 2 1/4 (Ancho x Profundidad) GROSOR: 0.23 MATERIAL: Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media) CARACTERÍSTICAS: Se puede colgar en forma horizontal o vertical. MATERIAL: Núcleo: MDF (Cartón Fibra de Densidad Media)	Pieza
139	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	50	Silla Allegro, sin brazos, de tela Addison, colores Silla operativa con respaldo plástico perforado, asiento acojinado, ajuste de altura del asiento, base giratoria 360° y base de estrella de 5 puntas. Dimensiones Generales: Altura pistón arriba: 116 cm Altura pistón abajo: 90 cm Profundidad del asiento: 40 cm Ancho del asiento: 46 cm Altura del piso al asiento (pistón abajo): 48 cm Altura del piso al asiento (pistón arriba): 72 cm Diámetro de la rodaja: 5 cm Frente de la rodaja: 5.5 cm Diámetro de la base: 66 cm Frente del respaldo: 46 cm Altura del asiento al respaldo: 37 cm Altura del respaldo: 28.5 cm	Pieza
140	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	25	SILLA DE VISITA 104Z TAPIZADA EN TELA ROJO. Tipo de Mueble: Silla Altura del Producto Armado: 79 cm Color: Rojo Largo del Producto Armado: 50 cm Material:Tela Gama Color: Rojo Peso del Producto Armado: 6 kg Contenido del Empaque: 1 Set de 4 Sillas Ancho del Producto Armado: 50 cm. Estructura: tubo metálico mate con tapas de madera con espuma de alta densidad, tapizadas con tela tipo pliana en su asiento y respaldo, con tapones de hule.	Pieza
141	Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas	40	Silla de visita Allegro sin brazos y parrilla en tela mini color institucional. Dimensiones sin Empaque: alto: 79cm, ancho: 56cm, fondo: 57.5cm Elaborado en polipropileno 80% y 20% peletizado con 100 grs de pigmento color negro. Inyectado con un disparo de 8? a 220° C a una presión de 1200psi con un ciclo de 40s de enfriamiento entre las 2 piezas. Respaldo texturizado. Medidas del respaldo: Tapa ancho x alto x largo 33x49x7.6 cm. Medidas del asiento: Tapa ancho x alto x largo 49x47x6.4 cm y 2 mm de espesor. Marco inferior reforzado con 20 costillas en forma de ?x? . Rosca hembra insertada a presión para tornillo m6 de 25 mm de largo. Mecanismo de unión a presión ?Snap?.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

142	Dirección de Bibliotecas y Centros de Información	320	<p>CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC. Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 &amp; EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave Technogym, Stickers &amp; Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tirafondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -10°C hasta 42°C (interiores), humedad &lt; 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura</p>	Pieza
-----	---------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Adquisición de mobiliario

			compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.	
143	Dirección de Bibliotecas y Centros de Información	1	Tapete fabricado en material de pvc cloruro de polivinilo, tipo rizo retenedor de polvo mugre personalizado con logotipo, fabricado con filamentos de pvc 100% virgen de primera calidad, producto vulcanizado incluye protección anti-hongos, resistente al calor hasta 40 , base y borde de plastisol, resistente a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente y agua de mar, espesor 3/8, ancho 2.00, largo 3.00, color del tapete gris, letras de 0.50x0.35, garza de 0.80x0.40, estas medidas pueden variar de acuerdo al tamaño del tapete, colores en existencia 21 tonos, garantizado contra defectos de fabricación 2 años, código de este tapete 7501042020009	Pieza
144	Dirección de Comunicación Social	2	Libreros clásicos de caoba, medidas 32 x 14 x 71, de cinco repisas, Superficie laminada duradera resiste a rayones, manchas y derrames. Bordes de PVC resistentes a impactos. Repisas se ajustan en incrementos de 1¼ . Base elevada de 4 .	Pieza
145	Dirección de Comunicación Social	1	Mesa de juntas de caoba Dimensiones: 71 x 35 1/2 x 29 1/2 (Largo x Ancho x Alto) Panel de Privacidad: 35 7/16 x 15 3/4 (Ancho x Alto) Base: grosor de 1 Color vino tinto.	Pieza
146	Dirección de Comunicación Social	15	Silla Grande y Alta de Piel negra. Base de acero, de uso pesado con capacidad de 450 lbs. Piel regenerada gruesa sobre espuma moldeada de alta densidad. Asiento de 5 1/2 de grosor y respaldo de 5 1/2 con colchoncillo. Descansabrazos ajustables con acojinado extragrueso.Totales: 28 1/2 x 29 x 43 - 46 3/4 (Ancho x Profundidad x Alto) Respaldo: 23 x 25 (Ancho x Alto) Altura del Descansabrazos: Posición Más Baja: 25.6 Posición Más Alta: 31.9 Base (Diámetro): 28 Ruedas: 1 1/2 x 2 1/8 (Ancho x Diámetro)	Pieza
147	Dirección de Comunicación Social	5	Silla moderna, color gris oscuro para la mesa de juntas. Diseño elegante y sobrio. Tapizado acanalado de piel regenerada. Espuma acojinada. Asiento y respaldo de 2 1/2 de grosor. Descansabrazos y base de acero cromado. Dimensiones del asiento: 21 x 18 pulgadas (ancho por profundidad). Altura ajustable de 18 a 22 pulgadas.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

148	Dirección de Comunicación Social	1	Sofá 3 cuerpos - Gris oscuro. Tela de Poliéster. Altura respaldo - asiento (cm) 43 Densidad del respaldo 24 kg/m <sup>3</sup> Altura brazo - piso (cm) 67 Tipo de brazo Recto.	Pieza
149	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	4	Archivero de madera para oficina color cereza de 4 gavetas de 44 cm. de ancho y 50 cm de profundidad con llave, para la guarda de documentos.	Pieza
150	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	4	Escritorio en U de Oficina con Librero - Colección Clásica, 72 x 102 , Caoba que permita el trabajo administrativo del área y colocación de los equipos de cómputo.	Pieza
151	Dirección de Estudios de Pertinencia, Factibilidad y Viabilidad	4	Sillón para oficina en material de Poli piel en color negro	Pieza
152	Dirección de Eventos Especiales	1	Archivero de madera, forma vertical con 4 cajones incluidos y chapa con llave. Color institucional (Burdeos)	Pieza
153	Dirección de Eventos Especiales	5	Banco de taller color negro, relleno de espuma, fabricado en acero soldado, acabado pulvirrevestido, altura del asiento fija. (.060 cm altura total)	Pieza
154	Dirección de Eventos Especiales	2	Case para pódium. Estuche para pódium de acrílico. Fabricado con perfiles de aluminio híbridos, refuerzos en esquinas, interior esponja, ruedas, chapas, y agarraderas de calidad. Mide 1.30 m (altura) x 70 cm ancho (frente) x 60 cm (profundidad). El estuche cuenta con espuma reticulada de 1 pulgada orientada hacia la parte superior e inferior del estuche para amortiguar el atril en la base y en el estante de materiales parlantes. La espuma que sostiene el atril en su base cuenta con una pieza de plástico HDPE laminado de 0,125 pulgadas para evitar que la espuma se rompa y distribuya el peso. El exterior del estuche está construido con madera contrachapada de 3/8 pulgadas laminada con su elección de colores de plástico ABS y cuenta con cuatro manijas empotradas profundas. la caja se monta sobre 4 ruedas de 3,5 pulgadas (dos con bloqueo) que están montadas en una tabla con ruedas de 3/4 pulgadas.	Pieza
155	Dirección de Eventos Especiales	2	Escritorio Bertolini, rústico, modelo MSM439. Acabado en pintura UV con dos cajones con rieles metálicos. Medidas: 120 cm largo x 76.5 cm altura x 45 cm profundidad. Parte inferior 116.6 cm largo x 65.1 cm altura.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

156	Dirección de Eventos Especiales	2	Funda para pódium, fabricada en polyester 100% con revestimiento de PVC, medida 1.35 m de altura x 70 cm de frente y 65 cm de fondo (profundidad), confeccionada con refuerzos. Color vino.	Pieza
157	Dirección de Eventos Especiales	1	Gabinete de 24 pulgadas Modelo 167367. Mueble organizador con 7 cajones que se abren con correderas de baleros de bola y sus manijas son de aluminio, asa lateral y ruedas. Sistema de cierre centralizado con cerradura de cilindro, tiene tapetes antideslizantes en los cajones y su parte superior, un asa lateral redonda que puede colocarse en su lado izquierdo o derecho y 4 ruedas, 2 de ellas con seguro, en su parte inferior, fabricada en metal con recubrimiento de acabado pulvirevestido en color negro Sus dimensiones son 79 cm altura x 68.5 ancho x 33 cm profundidad. El empaque incluye 2 llaves.	Pieza
158	Dirección de Eventos Especiales	1	Locker metálico con 4 casilleros y Chapas en cada uno. Anaquel Archivero color gris.	Pieza
159	Dirección de Eventos Especiales	2	Mesa de trabajo estructura metálica con ruedas. Medidas 1.20 x 0.60 m. Estructura de acero color burdeos y cubierta de melamina.	Pieza
160	Dirección de Eventos Especiales	1	Perchero de pie de madera fina. Medidas: 170 cm de largo, 4 cm de ancho y 45 cm de profundidad. Color institucional Burdeos	Pieza
161	Dirección de Gestión de la Calidad	2	2 mesas binarias fabricadas en estructura de perfil PTF calibre 14 de 2X1, con soportes de refuerzo a cada 30 cm. esmaltada con pintura micropulverizada en color CMYK 29 100 95 37 HEX #841816 RGB 132 24 22, así como cubierta de madera precompuesta de 30 mm, con cantos termofusionados en PVC de 2mm.	Pieza
162	Dirección de Gestión de la Calidad	1	anaquel metálico de piso a techo de 5 entrepaños de madera precompuesta de 30 mm, de 48 ancho X 85 largo X 2.40 altura, en color CMYK 29 100 95 37 HEX #841816 RGB 132 24 22.	Pieza
163	Dirección de Gestión de la Calidad	22	Estación de separación de basura cuádruple, botes plásticos de 53 Lts. de capacidad cada uno, con tapa baja oscilante vaivén que permita depositar residuos fácilmente, debido a su amplia apertura; tiene soporte interno que garantiza la óptima posición de la bolsa de 76 X 106 cm; su estructura es tubular metálica desarmable con copete para los 4 botes colores azul, verde, gris y cafe, cada bote con logo identificador que cumpla con las disposiciones establecidas por SEMARNAT para el tipo de residuo.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

164	Dirección de Laboratorios	6	Archiveros fabricados en madera precompuesta tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto de 3 gavetas, con medidas totales de 1.05x0.45x0.70 m. Con cajones internos de .40 x .50 x .22 mts., incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas y chapa general	Pieza
165	Dirección de Laboratorios	40	Banco giratorio de acero inoxidable sin ruedas. Estructura de tubo de 1 de diámetro calibre 14. Asiento de 30 cm de diámetro calibre 14. Medidas: altura variable de 49 a 61 cm. Regatones anti resbalantes. Para uso dentro de los laboratorios de la Unidad Central de Laboratorios	Pieza
166	Dirección de Laboratorios	6	Cestos de basura fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto cenizo de 16mm con fondo en madera de color blanco, con medidas de 0.35x0.25x0.35 m	Pieza
167	Dirección de Laboratorios	5	Escritorio secretarial con medidas de 1.20x0.60x0.75m, fabricados en madera precompuesta de 28 mm tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , incluye una cajonera de 2 gavetas con cajones internos de .40 x .50 x .22 mts., con rodajas para mejor movilidad y cerradura general. Todos los cantos deberán ser termofusionados a base de rayos láser de 2mm	Pieza
168	Dirección de Laboratorios	45	Estantería de Acero para Uso Pesado - 48 x 18 x 96 , 122 x 46 x 244 cm, con 5 repisas. Postes de acero calibre 14; repisas de acero calibre 16. Acabado resistente pulvirvestido.	Pieza
169	Dirección de Laboratorios	2	Gabinete metálico color gris de 2 puertas. 4 entrepaños de almacenamiento. Medidas de 169x56x34 cm. Fabricados en lámina calibre 24, cuenta con entrepaños fijos reforzados para mayor resistencia en cada división, dos puertas abatibles, las puertas abren y cierran por medio de tres bisagras, cada puerta cuenta con 2 refuerzos verticales, cerradura empotrada fabricada en plásticos ABS tipo paleta, incluye dos llaves y estiradera.	Pieza
170	Dirección de Laboratorios	1	Gabinete metálico color gris de dos puertas con bisagras metálicas para auto cerrarse. Con 4 repisas colocables a distintas alturas reforzadas con barra metálica. Con patas regulables. Dimensiones dimensiones 182 cm de altura, 80 cm de ancho y 44 de fondo. Cerradura empotrada fabricada en plásticos ABS tipo paleta, incluye dos llaves y estiradera.	Pieza
171	Dirección de Laboratorios	1	Librero de madera sólida tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , con 4 repisas	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			móviles. Dimensiones: 1.20 mts x 0.50 mts x 2.50 mts	
172	Dirección de Laboratorios	20	Locker doble fabricados en madera precompuesta tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , de 2 secciones con medidas de 1.05x0.50x0.40 m, incluye 2 chapas de seguridad de devolución de monedas de \$5 de fabricación alemana, con una mirilla al centro forrada de cristal templado de 6mm en color claro, los cantos deberán ser forrados en material de PVC de 2mm	Pieza
173	Dirección de Laboratorios	6	Mesa de centro con base de metal pintado en color negro y cubierta de madera tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto . Medidas: Largo 75 cm, Ancho 40 cm, Altura 34 cm	Pieza
174	Dirección de Laboratorios	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta de 30 mm de espesor tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , con medidas de 2.4x1.2x0.75 m, con cantos termofusionados a base de rayos láser en material de PVC de 2 mm. Incluye 2 multicontacto de escritorio con 3 tomas a 127V	Pieza
175	Dirección de Laboratorios	4	Mesa de trabajo fabricada en perfil ptr calibre 14 de 2x1 , con refuerzos cada 30 cm del mismo material, con una cubierta de madera precompuesta de 30 mm, con cantos termofusionados a base de rayos láser en material de PVC de 2 mm; con medidas finales de 1.5x0.60x0.75 m	Pieza
176	Dirección de Laboratorios	4	Mueble lateral fabricado en madera precompuesta de 30 mm tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , con medidas finales de 1.2x0.60x0.75m. Para uso dentro de la Unidad Central de Laboratorios.	Pieza
177	Dirección de Laboratorios	4	Perchero fabricado en madera precompuesta tono gris cenizo acabado Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto , sobre estructura de metal con 2 ganchos, altura total de 1.8 m	Pieza
178	Dirección de Laboratorios	1	Sala, compuesta por 3 piezas, forrada en tela color gris. Estructura de madera. Medidas: 220 x 82 x 80, Love Seat 164 x 82 x 80, Sillón Individual 112 x 82 x 80	Pieza
179	Dirección de Laboratorios	3	Silla alta secretarial clásica tapizada en tela pliana color negro, unidos por un soporte flexible en la parte posterior, una base móvil tipo estrella con variación de altura con un pistón neumático y un firme descansa pies plastificado. Respaldo y asiento: Polipropileno tapizado con tela tipo pliana color negro. Base: Tipo estrella giratoria (5)	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			plastificada, rodajas 2 nylon con giro 360°, pistón neumático con palanca reguladora de altura y descansa pies de plástico ajustable	
180	Dirección de Laboratorios	28	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8 en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela pliana color negro.	Pieza
181	Dirección de Laboratorios	4	Sillón ejecutivo fabricado en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas, asiento y respaldo de madera de pino de 1a. Forrado en piel reciclada color negro con brazos y pistón neumático automático	Pieza
182	Dirección de Laboratorios	18	Sillón ocasional con la estructura fabricada en madera sólida, patas cromadas y está tapizado en tela linato. Medidas: 75 cm de alto, 76 cm de frente y 65 cm de fondo. Para uso dentro del vestíbulo de la Unidad Central de Laboratorios	Pieza
183	Dirección de Laboratorios	5	Tabla de pino 122.5 x 14.5 x 25 cm beige.	Pieza
184	Dirección de Laboratorios	2	Triplay bc 0.61 x 1.22 m 18mm.	Pieza
185	Dirección de Mantenimiento	15	Estantería de acero industrial alto 48 x profundidad 24 x altura 75 (122 x 61 x 191), 6 repisas de acero calibre 20. Vigas soldadas al frente y atrás. Acabado pulvirvestido. Soporta hasta 550 lb (249 kg) por repisa, las repisas se ajustan en incrementos de 1 1/2". Incluye soportes en cruz laterales y traseros, suministro e instalación y todo lo necesario para su funcionamiento h-3356. Dimensiones: repisa: 47 11/16 x 23 3/4 (ancho x profundidad), exteriores: ancho: agregue 1/2 a las dimensiones listadas, profundidad: agregue 3/16 a las dimensiones listadas, soportes laterales (largo): laterales: 34 1/4 , posterior: 55 1/4 , grosor: postes: calibre 14, soportes laterales/traseros: calibre 11, características: pulvirvestido, capacidad: la capacidad de la repisa indicada en la tabla es para cada repisa con base en cargas distribuidas de manera uniforme, cálculo de capacidad total de la unidad : cantidad de repisas, incluyendo parte superior e inferior, menos 2) x capacidad de repisa, ej.: 6 - 2= 4 x 550 lbs. = 2,200 lbs.	Pieza
186	Dirección de Mantenimiento	1	Estantería de alambre cromado con estantes incluye: suministro y colocación, rack modular para tornillos con 48 gavetas sin producto, rack metálico con pintura electrostática y niveladores para ajustar al piso, 48 gavetas plásticas desmontables para despacho de mostrador sin perder el orden, incluye 38 separadores metálicos, para dividir las gavetas y colocar 2 productos por gaveta, con planilla de	Paquete

## Adquisición de mobiliario

			etiquetas para identificar los códigos en las gavetas, medidas del rack (base x altura x fondo) 50 cm x 170 cm x 16 cm, medidas de la gaveta (base x altura x fondo) 11 cm x 8 cm x 17 cm, inner 1, todo lo necesario para su funcionamiento marcacódigo 55729	
187	Dirección de Mantenimiento	2	Gabinete de acero calibre 16 totalmente soldado, puertas con sistema de cierre 3 puntos, 36x24x78, 102 gavetas negras, 91x61x198cm, dimensiones: interiores: 35 x 22 1/4 x 77 1/4 (ancho x profundidad x alto), abertura de la puerta : 33 x 72 (ancho x alto), repisa (utilizables): 35 7/16 x 18 13/16 (ancho x profundidad), gavetas de plástico (interiores): s-12413bl: 4 7/8 x 3 9/16 x 2 5/8 , s-12414bl: 6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8 , s-12420bl: 13 13/16 x 14 15/16 x 6 5/16 , capacidad: total: 1,000 lbs, repisa: 200 lbs, cada puerta: 125 lbs, color: gabinete: gris oscuro, uso: las repisas se insertan en rejillas en la parte de atrás y los laterales del gabinete, el reborde de adelante evita que los artículos se deslicen y caigan. h-8346bl	Equipo
188	Dirección de Mantenimiento	1	Rack de alta capacidad para carretes - 48 x 36 x 96 , 122 x 91 x 244 cm. Modelo h-4547	Paquete
189	Dirección de Mantenimiento	1	Rack modular de 6 módulos independientes con 48 gavetas cada uno, con 288 gavetas en total, para instalarse juntos o separados, para tornillos (incluidos). Rack metálico con pintura electrostática, gavetas plásticas desmontables para despacho, niveladores para ajustar al piso, versatilidad para el acomodo de los módulos, incluye 380 códigos en 196 gavetas de 1 código por gaveta y 92 gavetas de 2 códigos por gaveta, cada gaveta incluye etiqueta que identifica códigos que almacena, medidas del rack (base x altura x fondo) 300 x 170 x 16 cm, medidas del módulo (base x altura x fondo) 50 x 170 x 16 cm, medidas de la gaveta (base x altura x fondo) 11 x 8 x 17 cm, inner 1, código 55953	Paquete
190	Dirección de Mantenimiento	56	Tarima con bloques capacidad de 5,500 lbs, tamaño de 48 x 40 , bloques sólidos de 5 de ancho ofrecen soporte excepcional en la plataforma, estibable, reutilizable, entrada para montacargas por 4 lados , con 9 polines de 3.5 x 3.5 x 3.5 la separación de tablas deberá ser de 6cm +- 2cm, cumple especificaciones de exportación nimf15, h-4793.	Pieza
191	Dirección de Promoción Deportiva	3	Podium de 3 cajones de madera de primer lugar 50 cm de alto, por 60 cm de largo, segundo lugar 40 cm de alto por 60 cm de largo y de tercer lugar de 30 cm de alto por 60 cm de largo	Pieza

## Adquisición de mobiliario

192	Dirección de Protección Universitaria	7	Bancas fabricadas en perfil ptr calibre 14 de 2x2 con medidas de 1.00x0.45x0.45 incluye base en barras de madera de encino de 2x2.5 cm barnizadas con barniz polifourm 11,00.	Pieza
193	Dirección de Protección Universitaria	5	Banco alto apilable con respaldo fabricado en inyección de polipropileno de alta resistencia reticulado para permitir circulación de aire mayor confort y diseño ergonómico asiento de polipropileno de alto impacto con terminación caída en cascada y concha inferior de asiento de polipropileno estructura de acero tubular terminado en pintura electrostática color gris con medidas finales de frente 49 cm, fondo 59 cm, altura total 116 cm y altura piso asiento 78 cm.	Pieza
194	Dirección de Protección Universitaria	2	Barra de servicio fabricada en madera precompuesta de 50ccm instalada con medidas finales 3.50 por 0.35.	Pieza
195	Dirección de Protección Universitaria	4	Buro fabricados en madera precompuesta de 16mm color nogal abismo con medidas de 0.50x0.50x0.75 incluye un cajón.	Pieza
196	Dirección de Protección Universitaria	77	Cestos de basura fabricados en madera precompuesta color nogal abismo con medidas de 0.32x0.32x0.25 con fondo color blanco.	Pieza
197	Dirección de Protección Universitaria	7	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color nogal abismo de 30mm de grosor con medidas finales de 1.80x0.80x0.75 mismo que deberá de llevar cantos termofusionados a base de rayos laser en pvc de 2mm incluye una cajonera de 2 gavetas con rodajas para mejor movilidad incluye correderas de extensión, cerradura en general con una garantía de 5 años.	Pieza
198	Dirección de Protección Universitaria	6	Escritorios semi ejecutivos fabricados en madera precompuesta de 30mm color nogal abismo con medidas finales de 1.50x0.60x0.75 incluye una cajonera de dos gavetas con correderas satinadas, jaladeras satinadas, y rodajas para mejor movilidad.	Pieza
199	Dirección de Protección Universitaria	7	Libreros fabricados en madera precompuesta de 30mm color nogal abismo con medidas de 1.00x2.10 con 4 entrepaños cada uno de 30mm con cantos termofusionados a base de rayos laser en pvc de 2mm mismos que deberán de ser instalados en el área indicada.	Pieza
200	Dirección de Protección Universitaria	19	Libreros fabricados en madera recompuestos de 30mm color nogal abismo con medidas finales de 1.80x2.10x0.35 incluye una credenza con medidas de 1.90x0.70x0.40 y dos libreros abiertos de 1.30x0.35x0.90 incluye maniobras y colocación en el sitio indicado.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

201	Dirección de Protección Universitaria	1	Locker fabricado en madera precompuesta color nogal abismo con medidas de 0.50x0.40x2.00 incluye 4 puertas abatibles con cerradura de cierre lento y chapa de seguridad con moneda de devolución de 5.00 de procedencia alemana.	Pieza
202	Dirección de Protección Universitaria	1	Mesa de centro fabricada en madera precompuesta color nogal abismo de 30mm de grosor con medidas de 1.00x1.00x0.50 con un entrepaño intermedio.	Pieza
203	Dirección de Protección Universitaria	1	Mesa de exploración médica: con instalación así como garantía de 2 años.fabricado en lámina de acero cal 24. tapiz con bastidor de madera maciza forrado en vinil en tres piezas, acabado en esmalte acrílico aplicado con equipo de alta presión, dos puertas correderas, repisa para toma de presión y pierneras de plástico (bayoneta de media pulgada), cubierta de tres secciones respaldo, piecera y asiento con bastidor de madera de pino, acojinamiento en espuma, acabado en vinil tipo piel con sistema de cremallera en respaldo y piecera para ajustar altura, dimensiones: 140 cm ancho x 56 cm ancho x 84 cm altura.	Pieza
204	Dirección de Protección Universitaria	2	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta de 30mm color nogal abismo con medidas finales de 6.090x1.00 la base deberá de ser en forma tipo h para ocultar los cables de corriente eléctrica los cantos deberán de ser del mismo material con un canto perimetral de 10cm de grosor.	Pieza
205	Dirección de Protección Universitaria	1	Módulos fabricado en madera precompuesta de 30mm color nogal abismo tipo isla para 8 personas con medidas 6.00x3.00x0.75 incluye 8 cajoneras de 2 gavetas cada una con divisiones de cristal de 0.60 con conexiones para USB, corriente eléctrica así mismo instalación en el sitio indicado.	Pieza
206	Dirección de Protección Universitaria	30	Percheros fabricados en madera precompuesta color nogal abismo con medidas de 2.00 incluye 4 ganchos satinados.	Pieza
207	Dirección de Protección Universitaria	20	Silla modelo akativa Im60 fabricada en estructura metálica en tubo redondo de 22mm con un espesor de 1.5mm con norma internacional núm. uni-en10305-3 fabricado el asiento y respaldo en polipropileno 100% virgen de alto impacto con fibra de vidrio la estructura está pintada en color gris con pintura en polvo de epóxido poliéster con un espesor medio de 50 puntos.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

208	Dirección de Protección Universitaria	8	Sillas de visita modelo trineo con descansabrazos con codera de poliuretano con ajuste de altura asiento con diseño ergonómico con acojinamiento de poliuretano inyectado de 53 kg /cm2 de densidad con una aplicación de retardante al fuego el respaldo esta tapizado en tela mesh con ajuste de profundidad base en forma de trineo elaborada en acero redondo calibre 14 terminado pintura y/o cromo dimensiones frente 70-74cm, fondo 56cm, altura total 101 cm, ajuste piso asiento 47 cm, en color negro	Pieza
209	Dirección de Protección Universitaria	2	Sillones de 3 plazas para sala de recepción fabricados en madera de pino de 1a. tapizados en piel color beige con base de madera.	Pieza
210	Dirección de Recursos Financieros	1	Plancha tipo escritorio de madera rectangular , FRENTE; 142cm X 60cm de fondo, ALTO; 75cm, para unión a módulo preexistente, DIMENCIONES: Orificio con Ojal (Diámetro): 2 3/8 , CAJONES; (Profundidad Interior): 19 ,Espacio para Rodillas de Visitante (Profundidad): 7 7/8 , GROSOR: Paneles de los Extremos: 1 , Panel de Privacidad: 3/4 ,Pedestales: 11/16 - 1 , MATERIAL: Núcleo: Tabla de aglomerado, Superficie: Cubierta laminada con fundido térmico, Cubierta laminada de 1 de grosor resiste rayones, manchas y derrames. Altura de 30 . Bordes de PVC resistentes a impactos. Pedestales van completamente ensamblados, CARACTERÍSTICAS: 2 Pedestales ( Incluyen (3) Cajones para Archivos, (2) Cajones estándar, dos ojales para organización de cables, Los cajones tienen laterales con rodamientos en toda su extensión, Los cajones para archivos tienen capacidad para archivos de tamaño carta u oficio, Los cajones tienen diferentes llaves, Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto, CAPACIDAD: Cajón para Almacenamiento: 15 lbs distribuidas uniformemente, Cajón para Archivar: 35 lbs distribuidas uniformemente, COLOR: Caoba, se requiere instalación	Equipo
211	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	3	Archivero de 3 cajones color burdeos, fabricado en MDF y forrado de FORMYCA, mide 60 cm de ancho, 78 cm de alto y 39 cm de profundidad deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucional	Pieza

Adquisición de mobiliario

212	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	6	Archivero fabricado en madera precompuesta color nogal abismo de 16mm con una cubierta de 30mm de 3 gavetas con medidas de 1.05x0.45x0.70 m, incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, así como chapa general. Y rodajas deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
213	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	8	Cestos de basura fabricados en madera precompuesta color nogal abismo 16mm con fondo en madera de color blanco, con medidas de 0.35x0.25x0.35 deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
214	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	6	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color nogal abismo de 30mm de grosor, incluye un lateral del mismo material con medidas de 0.60x0.90 m, con una cajonera de doble gaveta con rodajas para mejor movilidad, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75 m. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser en material PVC de 2mm del mismo color deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
215	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Escritorios en L fabricados en madera precompuesta color nogal abismo con medidas finales de 1.80x0.70x0.75 m con un lateral del mismo material de 0.90x0.60x0.75 m incluye una cajonera de dos gavetas con rodajas y cerradura general, incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico , deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza
216	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Librero abierto fabricado en madera precompuesta de 16mm con medidas de 1.40x2.10x0.35 m incluye 5 entrepaños fijos a cada 35 cm para carpetas tamaño carta., zoclo y 4 niveladores satinados y forro de madera precompuesta de 16mm deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza

## Adquisición de mobiliario

217	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Librero abierto fabricado en madera precompuesta de 16mm con medidas de 1.80x2.10x0.35 m incluye 5 entrepaños fijos a cada 35 cm para carpetas tamaño carta., zoclo y 4 niveladores satinados y forro de madera precompuesta de 16mm deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza
218	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	Librero fabricado en madera precompuesta de 16mm con medidas de 1.80x2.10x0.35 m incluye 5 entrepaños fijos a cada 35 cm para carpetas tamaño carta., zoclo y 4 niveladores satinados y forro de madera precompuesta de 16mm deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza
219	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	4	Librero fabricado en madera precompuesta color nogal abismo con medidas finales de 1.80x2.10x0.35 m incluye una credenza fabricada en el mismo material con medidas de 1.80x0.70x0.75 m y en la parte superior 2 libreros de 1.35x0.90x0.30 m con entrepaños fijos de 30mm con cantos termofusionados a base de pvc de 2mm en el mismo color.	Pieza
220	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Librero abierto flotante fabricado en madera precompuesta de 16mm con medidas de 1.x2.10x0.35 m, incluye entrepaños fijos a cada 35 cm para carpetas tamaño carta., zoclo y 4 niveladores satinados y forro de madera precompuesta de 16mm deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza
221	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Librero abierto flotante fabricado en madera precompuesta de 16mm con medidas de 1.x2.10x0.35 m, incluye entrepaños fijos a cada 35 cm para carpetas tamaño carta., zoclo y 4 niveladores satinados y forro de madera precompuesta de 16mm deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza

## Adquisición de mobiliario

222	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	Mesa de reunión ovalada fabricada en madera precompuesta color nogal abismo de 30mm con canto de pvc de 30mm con medidas de 2.5x1.20x0.75 m y barnizada con nitrocelulosa altos sólidos de Sayer Larck y con tinta de alcohol, deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
223	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	Mesa de juntas nogal abismo fabricada en madera precompuesta de 25mm con canto de pvc de 30mm con medidas de 1.20x1.20x0.75 y barnizada con nitrocelulosa altos sólidos de Sayer Larck y con tinta de alcohol deberá de ser pegado con resistol 850 blanco y taquetes de madera de 30mm así como pija del No. 8 de 1.1/2 garantía de 5 años deberá de incluir una placa metálica de 6.5x4 cm con la insignia de la garza grabada en colores institucional	Pieza
224	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	Mueble de recepción fabricado en madera precompuesta color nogal abismo con medidas de 2.00x0.75x0.60 m y en la parte superior con medidas de 1.10x2.00x0.39 m incluye una cajonera de dos gavetas con cerradura general y rodajas deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
225	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	4	Percheros fabricados en madera precompuesta color nogal abismo con medidas de 1.80m de alto, incluye ganchos, deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
226	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Rack para órdenes de trabajo con compartimientos para fundas de 9 X12 , fabricado en acero duradero con acabado pulvirevestido en color negro	Pieza
227	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	20	Silla giratoria fabricada en acero asiento de espuma moldeada de 3 1/2 de grosor tapizado en tela de malla, respaldo en malla de diseño ergonómico, base de estrella de 5 puntos con ruedas, con descansabrazos ajustables, deberá llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucional	Pieza

## Adquisición de mobiliario

228	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	2	Silla semi ejecutivas que cumplan las siguientes características: De inclinación respaldo medio en malla de diseño ergonómico con Cabecera acojinada tapizado asiento en hule espuma laminado Tacto piel flexible alta resistencia brazos de polipropileno semi Rígidos con soporte de acero tapiz en malla color negro base de Estrella de 5 puntas en metal laminado en cromo rodajas tipo dual, Garantía de 5 años con la insignia de la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
229	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	11	Sillas de visita color negra, con descansabrazos, de vinil antimicrobiano y fácil de limpiar, asiento de espuma acojinada de 2 ½ de grosor y respaldo de 2 , armazón de acero. Acabado pulvirrevestido deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
230	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	4	Sillas modelo akativa fabricadas en estructura de tubo pintado con asiento y respaldo en una sola pieza color arena italianas. deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
231	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	10	Sillones semi ejecutivos fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento de madera de 1a. Forrado en piel y el respaldo deberá de ser forrado en malla color negro con brazos con pistón neumático automático con sistema de elevación deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
232	Dirección de Recursos Materiales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	Sofá de 2 plazas fabricado en madera de pino de primera forrado con hule inyectado y tapizado en piel color negro con estructura cromada. deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
233	Dirección de Servicio Médico Universitario	4	SILLAS PARA ESCRITORIO DE MALLA, DIMENSIONES DEL ASIENTO (ANCHO X PROFUNDIDAD) 20+19 , CAPACIDAD EN LIBRAS 275, ALTO AJUSTABLE 18-22 , PESO EN LBS 33, color: negro.	Pieza
234	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	1	Escritorio semi ejecutivo fabricado en madera pre compuesta color burdeos de 30mm de grosor con cantos termo fusionados a base de pvc de 2mm con medidas finales de 1.60x.70x0.75 incluye una cajonera de dos gavetas fabricadas del mismo material de dos gavetas con correderas de extensión, jaladeras	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			satinadas y cerradura general deberá llevar rodajas para mejor movilidad.	
235	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	4	Escritorio semi ejecutivo fabricado en madera pre compuesta color burdeos de 30mm de grosor con cantos termo fusionados a base de pvc de 2mm con medidas finales de 1.60x.70x0.75 incluye una cajonera de dos gavetas fabricadas del mismo material de dos gavetas con correderas de extensión, jaladeras satinadas y cerradura general deberá llevar rodajas para mejor movilidad.	Pieza
236	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	4	Sillón semi ejecutivo fabricado en estructura metálica con asiento y respaldo en malla 100% nacional con base de 5 puntas con llantas tipo yoyo con brazos fabricado en polipropileno resistente al impacto	Pieza
237	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	1	Sillón semi ejecutivo fabricado en estructura metálica con asiento y respaldo en malla 100% nacional con base de 5 puntas con llantas tipo yoyo con brazos fabricado en polipropileno resistente al impacto	Pieza
238	Dirección de Servicios Académicos	5	Sillón ejecutivo de oficina reforzado, soporte hasta 150kg, base aluminio pulido cinco estrellas, 725 mm con efecto cromo, multibloqueo de respaldo y respaldo en 5 posiciones, reposabrazos 2d de acero cromado y plástico negro con almohadillas acolchadas, sillón giratorio de oficina con asiento acolchado, respaldo alto y reposacabezas ajustable, asiento, respaldo y reposacabezas. La estructura completa de la carcasa está hecha de 9 capas. Madera contrachapada, espesor 13,5 mm, cubierta de espuma, espesor 9 mm, densidad 25 kg / m3. Asiento. La estructura está hecha de madera contrachapada de 5 capas, espesor 7,5 mm, cubierto con espuma cortada, espesor 60 mm, densidad 40 kg / m3, y espuma cortada 20, 20 mm, densidad 21, 25 kg / m3 respectivamente. Respaldo. La estructura está hecha de madera contrachapada de 5 capas, espesor 7,5 mm, cubierto con espuma cortada, espesor 60 mm, densidad 40 kg / m3, y espuma cortada 20, 10, 20 mm, densidad 21, 25, 25 kg / m3 respectivamente. Reposacabezas. La estructura está hecha de madera contrachapada de 5 capas, espesor 7,5 mm, recubierto de espuma r70. Altura del asiento: 410 * 505 mm, profundidad del asiento: 500 mm, profundidad de la superficie del asiento: 480 mm, anchura del asiento: 540 mm, altura total: 1095mm a 1190 mm, anchura del respaldo: 500 mm, longitud del respaldo: 730 mm, altura del respaldo: 680 mm, diámetro de la base: 725 660 mm, profundidad total: 660 mm, altura del reposacabezas: 80 * 140 mm, anchura	Pieza

Adquisición de mobiliario

			del reposacabezas: 225 mm, altura del reposacabezas: 195 mm, peso: 24,50 kg	
239	Dirección de Servicios Académicos	14	Suministro y colocación de persiana doble, vertical enrollable de tela traslúcida y black out, conexión a través de flejes de acero inoxidable de 1/4 de pulgada, rotación de 360° mediante cadena de 3.2 mm de acero niquelado, riel de aluminio anodizado, fijación mediante sujetadores a techo o muro con ménsulas normales o ajustables, incluye: costo de los materiales, fletes, desperdicios acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo, nivelación, colocación, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, herrajes tornillos y taquetes, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T color beige. Medidas 125 cm de ancho por 205 cm de alto	Pieza
240	Dirección de Televisión	1	Estante Rack para equipos DTRK-1018 (10 RU): Caja de acero ventilada y completamente soldada diseñada para albergar 10 RU de equipo estándar para montaje en bastidor de 19 sobre o debajo de un escritorio. La construcción de acero y dos pares de rieles de acero preinstalados soportan una capacidad de carga estática de 1200 lbs. Las ranuras verticales en los paneles laterales del estante ofrecen amplia ventilación para el equipo almacenado en su interior y las manijas empotradas incorporadas hacen que mover el estante sea una tarea fácil.	Pieza
241	Dirección de Televisión	2	Estantería: Unidad de estantería de alambre metálico cromado de 122 cm x 46 cm x 160 cm, con 4 repisas, modelo H-2941-63, con capacidad de repisa de 800 lbs., las repisas se ajustan en incrementos de 1 , no requiere herramientas para su ensamble, certificada por NSF, ruedas giratorias de 5 de poliuretano con vástago, opcionales, agregan 6 de altura.	Pieza
242	Dirección de Televisión	1	Set de 3 Mesas de centro estilo Hexagonal, fabricadas en madera, color nogal, negro en el tablero y patas de madera color nogal, las patas están colocadas de manera diagonal sobre una base hexagonal. Medidas: mesa chica 40 cm ancho x 40 cm de alto, mesa mediana 50 cm de ancho x 45 cm de alto, mesa grande 60 cm de ancho x 50 cm de alto. Otras especificaciones: Es un juego de 3 mesas, chica, mediana y grande con las medidas antes mencionadas.	Juego
243	Dirección de Televisión	5	Sillón ejecutivo tapizado en tacto piel color negro, modelo RE-7000, respaldo en malla negra, cuenta con cabecera ajustable y posición de ángulo, descansabrazos con ajuste de altura y pad de poliuretano, cubierta de aluminio pulido, mecanismo con sistema de reclinamiento synchro dinámico con 4 posiciones de bloqueo con anti shock,	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			ajuste de tensión de reclinamiento y activación por medio de perilla, ajuste de profundidad de asiento por medio de sistema Slider y base de 5 puntas en aluminio.	
244	Dirección de Televisión	1	Sillón individual moderno, estilo Minotti RAPHAEL, tipo de tela lino color negro, contiene cojín relleno como respaldo de la misma tela con patas de madera negra. Medidas: Largo 0.85 cm x ancho 0.68 cm x alto 0.86 cm, 4.08 kg, modelo: SKU MINNOG CONCEPT HOUSE ID 600546.	Pieza
245	Dirección de Transferencia de Tecnología	4	Archivero Ejecutivo 4Tune Red Top Power / Vertical / 3 gavetas / 60 X 50 X 45 cm	Pieza
246	Dirección de Transferencia de Tecnología	1	Pizarrón blanco con bisagras giratorias / marco y soporte metálicos / patas deslizables con 4 ruedas	Pieza
247	Dirección de Transferencia de Tecnología	4	Revistero mesh rt ramas negro medidas 31.25 cm (Al.), 7.5 cm (An.), 25 cm (Pr.)	Pieza
248	Dirección General de Evaluación	3	Adquisición de Pizarrón de corcho, (40x60)	Pieza
249	Dirección General de Evaluación	8	Adquisición de silla de oficina, respaldo tapizado en malla de polipropileno (soporte lumbar) / Descansabrazos fijos / Asiento acolchado / Altura ajustable (pistón de gas) / Base giratoria (estrella de 5 puntas)	Pieza
250	Dirección General de Evaluación	15	Adquisición de Sillas Ejecutivas Cabecera tapizada con tela de malla/Respaldo con soporte lumbar tapizado con mesh/descansabrazos acojinados abatibles (tapizado mesh)/Asiento acojinado/Ajuste de altura/Seguro de inclinación Base giratoria (estrella de 5 puntas)	Pieza
251	Dirección General de Evaluación	3	Pizarrones blancos 90x180, hechura de melamina / Charola porta marcadores / Perfil de aluminio anodizado	Pieza
252	Dirección General de Evaluación	5	Sillas de oficina, color: Negro, Medidas: 101 cm (Al.), 58.5 cm (An.), 62.5 cm, malla, respaldo tapizado con tela perforada (soporte lumbar) / Descansabrazos fijos de plástico (ergonómicos) / Asiento acolchado (tapizado con tela perforada) / Altura ajustable / Ajuste de tensión / Base giratoria (estrella de 5 puntas)	Pieza
253	Dirección General de Evaluación	5	Sillas ejecutivas, mecanismo synchro multiposiciones, descansabrazos con ajuste de altura. Respaldo ergonómico con soporte lumbar, cabecera ajustable. Acojinamiento en asiento de poliuretano inyectado. Base de 5 puntas de nylon en color gris y negro. Altura (piso-asiento): 55/45 cm. Asiento Ancho: 50 cm. Fondo Asiento: 50 cm. Alto	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			Respaldo: 62 cm. Ancho Respaldo: 47 cm. Cabecera: 29 X 16 cm	
254	Dirección General de Planeación	1	Escritorio secretarial fabricado en madera pre compuesta, color burdeos de 30mm de grosor con medidas finales de 1.20X0.60X0.75 mts., incluye un lateral del mismo material con medidas 0.90X0.60X 0.75 mts y una cajonera de dos gavetas de 16mm de grosor con correderas de extensión y jaladeras satinadas cerradura en general, incluye instalación.	Pieza
255	Dirección General de Planeación	10	Escritorio semiejecutivo fabricado en madera pre compuesta, color burdeos de 30mm de grosor con medidas finales de 1.50X0.60X0.75 mts., todos los cantos deberán de ser termo fusionados a base de rayos láser en material de PVC de 2mm, incluye una cajonera de dos gavetas con jaladeras satinadas, fabricada con el mismo material y color de 16mm de grosor y cuatro rodajas que permita ubicarla bajo la cubierta del escritorio o a un lado, con medidas finales de 0.47X0.46X 0.71 mts. Incluidas las rodajas, con una cerradura general para ambos cajones.	Pieza
256	Dirección General de Planeación	15	Sillón de escritorio ergonómica, giratoria de malla transpirable, con soporte lumbar, con reposacabezas y reposabrazos abatible, ejecutiva de altura ajustable 66x69x128cm negro.	Pieza
257	Dirección General Jurídica	3	Archivero fabricado en madera precompuesta, color burdeos medidas generales de 1.30 mts de alto x 0.47 mts de ancho x 0.60 de largo (fondo) de 3 gavetas con medidas de 0.42 mts. de ancho x 0.40 mts de alto y 0.56 mts. de largo (fondo) cada una, con cubierta de 30mm., incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas para facilidad de movimiento y chapa de cierre general.	Pieza
258	Dirección General Jurídica	1	Escritorio secretarial fabricado en madera precompuesta, color burdeos, de 30mm de espesor, con medidas finales de 1.30 mts. de largo, x 0.60 mts. de ancho x 0.75 mts. de alto; incluye una cajonera de dos gavetas con correderas de extensión, cantos termo fusionados a base de rayos láser en pvc de 2mm, jaladeras satinadas y cerradura general. Las medidas generales de la cajonera son 0.70 mts de alto x 0.45 mts de largo x 0.47 de ancho y cada una de las gavetas de las siguientes medidas 0.30 mts de alto x 0.40 mts de largo x 0.47 mts de ancho	Pieza

## Adquisición de mobiliario

259	División Académica	5	Silla Ejecutiva, color negro, medidas 87 cm (Al.), 68 cm (An.), 42 cm (Pr.), material: Polipiel con tela. Respaldo alto en polipiel con espuma gruesa; asiento y respaldo de espuma gruesa de 5 de grosor; inclinación estándar con tensión ajustable; ajustes para: altura de asiento, bloqueo de la inclinación del poste; descansabrazos acojinados fijos; base/Ruedas: Nylon. Dimensiones: totales: 30 x 25 (Ancho x Profundidad); respaldo: 21 x 28 (Ancho x Alto); altura del descansabrazos: Altura Más Baja del Asiento: 25 , Altura Más Alta del Asiento: 29 . Ruedas: 1 1/2 x 2 (Ancho x Diámetro)	Pieza
260	División de Investigación, Desarrollo e Innovación	1	Pizarrón blanco para escribir o dibujar en él con un marcador o rotulador cuya tinta se borre fácilmente. con una medida de 120x240 un marco de aluminio resistente con esquinas plásticas redondeadas para mayor seguridad, esquinero de montaje para colocación horizontal o vertical y fácil instalación, charola corta porta marcador. Con un marco de aluminio anodizado que evita la formación de óxido.	Pieza
261	División de Investigación, Desarrollo e Innovación	6	Silla ejecutiva: conformada por un asiento y respaldo en malla, con un diseño que asegure soporte y comodidad. que cuente con perilla de tensión de reclinamiento y mecanismo center tilt (liberación de reclinamiento y bloqueo de posición fija), armazón de polipropileno con respaldo y asiento de malla de suspensión flexible, que cuente con brazos fijos, que cuente con Profundidad del asiento 61 X 48 cm, con ruedas, giratoria	Pieza
262	División de Vinculación e Internacionalización	4	Escritorio secretarial de madera medidas 150 x 75 centímetros y 70 centímetros de alto con dos cajones de 45 x 20 cm y chapa, en color cerezo o similar.	Pieza
263	División de Vinculación e Internacionalización	12	persiana diseño sherr elegance, modelo pomelo, color nn38, 100 poliester 2 piezas de 1.20 m x 2.20 m, 2 piezas de 1.00 m x 2.20 m y una pieza de 0.80 m x 2.20 m para hacer un total de 12 metros cuadrados	Metro
264	División de Vinculación e Internacionalización	12	Sillas para escritorio con respaldo de malla, dimensiones del asiento (ancho x profundidad) 20 pulgadas x 19 pulgadas, capacidad en libras 275, alto ajustable de 18 pulgadas a 22 pulgadas, con base metálica giratoria.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

265	Escuela Preparatoria Número 1	30	<p>CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC. Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 &amp; EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave Technogym, Stickers &amp; Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tirafondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -10°C hasta 42°C (interiores), humedad &lt; 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura</p>	Pieza
-----	-------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Adquisición de mobiliario

			compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.	
266	Escuela Preparatoria Número 1	2	Mesa de trabajo para cochera o trabajos de brocolaje Construcción mixta acero/MDF Tablero trasero para colgar accesorios Cajón deslizable Repisa para accesorios. Especificaciones : Espesor de la mesa de MDF 12 mm Espesor de la base para almacenamiento de MDF 6 mm Espesor de la repisa para accesorios de MDF 6 mm Espesor del respaldo de perfoceol 6 mm Medidas 1200 x 600 x 1500 mm	Pieza
267	Escuela Preparatoria Número 2	3	Archivero fabricado en tableros de madera industrializada de 19mm de grosor terminado melaminico color a elegir, cuenta con 4 cajones tamaño oficina cerradura gral, correderas de extensión. Mide 52cm de frente x 62 de fondo x 1.34 de altura	Pieza
268	Escuela Preparatoria Número 2	3	El sillón Norton ocasional está fabricado en estructura y brazos con madera sólida industrializada, asiento y respaldo con espuma de alta densidad que evita deformidades, tapizado en tela tipo lino de alta calidad y suave tacto. Color: Turquesa. Medidas: Alto: 94 cm, Frente: 63 cm, Fondo: 75 cm.	Pieza
269	Escuela Preparatoria Número 2	1	Escritorio recto con pedestal doble Arvel color bordeaux. Características: cubierta, patas y faldón fabricados en melamina de 19mm, con acabado en los cantos en PVC de 1mm.2 pedestales colgantes que cuentan con un cajón lapicero, un archivo con preparación para folder colgante, tamaño carta u oficina, correderas de extensión total y niveladores. Altura de 73cm   ancho: 160 cm   fondo de cubierta 60 cm.	Pieza
270	Escuela Preparatoria Número 2	10	Estante metálico industrial de 5 niveles, dimensiones 85 cm x 185 cm x 30.5 cm, fabricado en acero con acabado cromado, soporta peso máximo de 250kg.	Pieza
271	Escuela Preparatoria Número 2	2	Locker metálico de 4 puertas, con rejillas de ventilación, dimensiones 180 x 38 x 45cm, jaladera y portacandado son fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 24, acabado con pintura epoxi-poliéster micro pulverizada (polvo) y termo endurecida a 200°C, bisagras tipo libro de 3.8 cm electro soldada tanto en la puerta como en el cuerpo. marca OFIK, Modelo: 315-FF03	Pieza

## Adquisición de mobiliario

272	Escuela Preparatoria Número 2	5	Mesa rectangular plegable color blanco, mate, dimensiones 122.4 x 60.9 x 73.6 cm, fabricada de polietileno. Modelo: 280478.	Pieza
273	Escuela Preparatoria Número 2	200	Mesabanco Fabricado el chasis en tubo calibre 18 soldado con soldadura 7013, incluye parrilla portalibros fabricada en tubo calibre 18 y soldado con soldadura 7013, con asiento y respaldo por separado en polipropileno calibre 8mm virgen 100% la paleta deberá ser de madera de pino de primera de 20mm y terminado el melamina color burdeos, con cubrecantos termofusionados en color arena (colores institucionales).	Pieza
274	Escuela Preparatoria Número 2	25	Pizarrón Blanco de Melamina No Magnética - 8 x 4 Superficie de melamina blanca resistente a rayones. Marco de aluminio. Incluye marcador, repisa para marcadores y tornillería de instalación.	Pieza
275	Escuela Preparatoria Número 2	1	Pizarrón blanco, fabricado en melamina, dimensiones 120 x 180 cm, marco reforzado con aluminio, charola porta marcadores. Modelo: 42517.	Pieza
276	Escuela Preparatoria Número 2	1	Pizarron de Corcho con Marco de Roble , Marco de chapa de madera. Apariencia clásica y con estilo. para los avisos y carteles de 2.40 x 1.20 mts.	Pieza
277	Escuela Preparatoria Número 2	25	Señalética de lámina, de medidas de 30 cm de ancho por 20 cm de alto, para los espacios físicos de la escuela que contengan las siguientes leyendas: 1. Dirección 2. Oficina de Director (a) 3. Subdirección Administrativa 4. Secretaría Académica 5. Planeación y Gestión de Calidad 6. Coordinación de Tutorías 7. Orientación Educativa 8. Trabajo Social 9. Vinculación 10. Extensión de la Cultura 11. Coordinación de Deportes 12. Psicología 13. Servicios Académicos y Estudiantiles 14. Baños Mujeres Dirección 15. Baños Hombres Dirección 16. Baños Hombres Biblioteca 17. Baños Mujeres Biblioteca 18. Baños Hombres Alumnos 19. Baños Mujeres Alumnos 20. Centro de Computo 1 21. Centro de Computo 2 22. Centro de Computo 3 23. Centro de Computo 4 24. Centro de Computo 5 25. Robótica	Pieza
278	Escuela Preparatoria Número 2	10	Sillas para escritorio de malla, dimensiones del asiento (ancho x profundidad) 20+19 , capacidad en libras 275, alto ajustable 18-22 , peso en lbs 33.	Pieza
279	Escuela Preparatoria Número 2	10	Sillón ejecutivo fabricado en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento y respaldo de madera de 1a. forrado en piel reciclada color negro con brazos con pistón neumático automático.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

280	Escuela Preparatoria Número 2	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja Biblioteca UAEH , con medidas 2.50x1mt	Pieza
281	Escuela Preparatoria Número 3	1	ARCHIVEROS VERTICALES: CAJONES DE EXTENSIÓN COMPLETA CON CHAPA. PAREDES LATERALES ALTAS PARA FOLDERS COLGANTES. CON SEGURO PARA IMPEDIR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. OFICIO - SOSTIENE ARCHIVOS Y PAPELES DE 8 1/2 X 14 . PLATAFORMAS CON RUEDAS PARA ARCHIVEROS Y FOLDERS PARA ARCHIVO DISPONIBLES, 5 15 X 25 X 64 , NÚMERO DE CAJONES: 50	Pieza
282	Escuela Preparatoria Número 3	2	Silla ejecutiva, Techni Mobili ErgoStyle, Modelo: RTA-1721-BK, Color: Negro, Medidas: 109.5 - 117 cm de altura, 64.5 cm ancho, 70.5 cm de profundidad, Material: Polipiel, Especificaciones: silla tipo piel, con diseño ergonómico, sistema reclinable, 163.5 cm reclinada, descansa pies, descansabrazos, cojín de ajuste lumbar, base de acero cromado de tipo estrella con 5 puntas y con ruedas, palanca de ajuste de altura.	Pieza
283	Escuela Preparatoria Número 3	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uah , con medidas 2.50x1mt, Tapete fabricado en material de PVC, cloruro de polivinilo, tipo rizo, retenedor de polvo y mugre, fabricado con filamentos de PVC 100% virgen de primera calidad, producto vulcanizado, incluye protección anti-hongos, resistencia al calor hasta 40 grados, base y borde de pastisol, resistencia a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente, espesor de 3/8, ancho 2.00, largo 3.00, color de tapete en gris, letras de 0.05x0.35, garza de 0.80x040, garantizado por 2 años, código 7501042020009	Pieza
284	Escuela Preparatoria Número 4	360	Butaca pupitre con paleta estructura tubular en color gris, respaldo y asiento polipropileno color rojo burdeos, paleta melanina de 19mm de grosor, en color rojo burdeos.	Pieza
285	Escuela Preparatoria Número 4	8	Escritorios fabricados en madera precompuesta color burdeos de 30mm con cantos termofusionados con medidas finales de 1.50x0.60x0.75 incluye una cajonera de dos gavetas con rodajas correderas de extensión y jaladeras satinadas, así mismo deberá de llevar un cajón central con cerradura.	Pieza
286	Escuela Preparatoria Número 4	6	Pizarrón blanco 1.20 x 2.40 metros fabricado en melamina con bordes de aluminio	Pieza

## Adquisición de mobiliario

287	Escuela Preparatoria Número 4	50	Silla fabricada en estructura de tubo oval de 5/8 calibre 18 con asiento y respaldo en dos piezas asiento tapizado en tela color burdeos respaldo tapizado en tela pliana color burdeos con una concha de polipropileno de protección.	Pieza
288	Escuela Preparatoria Número 4	1	Tapete fabricado en material de PVC (cloruro de polivinilo), tipo rizo retenedor de polvo y mugre, personalizado con logotipo. Fabricado con filamentos de pvc 100% virgen de primera calidad, producto vulcanizado, incluye protección anti-hongos, resistente al calor hasta 40 grados; base y borde de plastisol, resistente a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente y agua de mar. Espesor 3/8, ancho 1.0 m y largo 2.5m. Color del tapete gris, letras de 0.50x0.35m, Garza de 0.80x0.40m. Estas medidas pueden variar de acuerdo al tamaño del tapete. Garantizado contra defectos de fabricación 2 años.	Pieza
289	Escuela Preparatoria Número 5	2	GABINETE ARMABLE CON ENTREPAÑOS MOBILES Y PUERTAS DE CRISTAL DE 180X 80X40 CON 4 ESTANTES Y 2 PUERTAS Fabricado en lámina cal. 22, sistema de varilla para cierre de puertas con jaladera de manija, puertas con recuadro para colocar cristal, terminado en pintura con aplicación electrostática en formula híbrido.	Pieza
290	Escuela Preparatoria Número 6	4	ARCHIVEROS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS DE 30MM DE GROSOR DE 4 GAVETAS CON RODAJAS Y CERRADURA EN GENERAL INCLUYE JALADERAS DE ESTENSION CON UN ALTO TOTAL DE 130 CM Y DE ANCHO 50 CM.	Pieza
291	Escuela Preparatoria Número 6	2	LIBREROS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS INCLUYE UNA CREDENZA DEL MISMO MATERIAL CON PUERTAS Y ENTREPAÑO INTERMEDIO CON MEDIDAS FINALES DE 2.10X0.70X0.40 EN LA PARTE SUPERIOR DEBERA DE LLEVAR 2 DIVISIONES CON MEDIDAS FINALES DE 1.05X0.35 SIENDO LA MEDIDA FINAL DE 2.10X2.10X0.35 MISMO QUE DEBERA DE LLEVAR ENTREPAÑOS DE 30MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN EL MISMO MATERIAL	Pieza
292	Escuela Preparatoria Número 6	80	Mesabancos fabricados en estructura de tubo oval de 5/8 con portaparrilla asiento y respaldo en polipropileno virgen 100% color vino, estructura pintada en color chanpangue paleta de mdf de 30mm forrada de formaica color burdeos con canto perimetral en pvc de 2mm, para sustituir los	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			mesabancos que están terminado su vida útil de la Escuela Preparatoria Número 6.	
293	Escuela Preparatoria Número 6	2	SILLONES TIPO TRINEO FABRICADOS EN ESTRUCTURA DE ACERO CROMADOS BASE TIPO TRINEO ASIENTO Y RESPALDO FORRADO EN PIRL RECICLADO COLOR NEGRO RESISTENTE A 65 KG/CM2	Pieza
294	Escuela Preparatoria Número 6	1	TAPETE FABRICADO EN MATERIAL DE PVC CLOURURO DE POLIVINILO TIPO RIZO RETENEDOR DE POLVO MUGRE PERSONALIZADO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL FABRICADO CON FILAMENTOS DE PVC 100% VIRGEN DE PRIMERA CALIDAD PRODUCTO VULCANIZADO INCLUYE PROTECCION ANTI-HONGOS RESISTENTE AL CALOR HASTA 40 BASE Y BORDE DE PLASTISOL RESISTENTE A ALCOHOL, CLORO, ACIDO, ACETONA, SOLUCIONES DE DETERGENTE Y AGUA DE MAR ESPESOR 3/8 ANCHO 2.00 LARGO 3.00 COLOR DEL TAPETE GRIS LETRAS DE DE 0.50X0.35 GARZA DE 0.80X0.40 ESTAS MEDIDAS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL TAPETE	Pieza
295	Escuela Preparatoria Número 7	1	CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC. Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave Technogym, Stickers & Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			<p>en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tira fondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -10°C hasta 42°C (interiores), humedad &lt; 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.</p>	
296	Escuela Superior de Actopan	100	<p>Banco metálico con asiento de madera color natural de 38 mm de espesor por 30 cm de diámetro, en forma anatómica ( torneado ergonómicamente ) para mayor comodidad y reforzado con 4 tornillos, pulido y laqueado, patas de perfil cuadrado de 1 pulgada, armadas en forma de A con gran firmeza, con piecera, acabado en pintura micropulverizada termofundible color negro, medidas de 70 x 30 cm.</p>	Pieza
297	Escuela Superior de Actopan	10	<p>Escritorio con medidas de 120 x 60 x 75 cm con patas de acero color arena, cubierta de madera precompuesta de 30mm en color burdeos y faldón de 120x 50 cm, con cantos termofusionados color burdeos, incluye 4 niveladores, 1 pasacables de 8 x 8 cm satinado metálico y gaveta, garantía de 3 años.</p>	Pieza

## Adquisición de mobiliario

298	Escuela Superior de Actopan	2	Módulo de lockers de 40 puertas con sistema de apertura inteligente, controlada por un Software RFID adaptado para leer credenciales de estudiantes de la UAEH. Consta de: 1 sistema inicial de 20 puertas: las medidas totales del sistema inicial son frente 1.42 x fondo 0.45 x alto 1.88 metros, las medidas de las puertas son frente 0.32 x fondo 0.45 x alto 0.36 metros, 2 sistemas adicionales de 10 puertas cada uno: las medidas totales de cada sistema adicional son frente 0.65 x fondo 0.45 x alto 1.88 metros, las medidas de las puertas son frente 0.32 x fondo 0.45 x alto 0.36 metros, Material: Lamina de acero de alta calidad rolada en frío calibre 20. Acabado: pintura en polvo electrostática color gris. Sistema de apertura: RFID, para lectura de credenciales ID. Voltaje: 110/220 volts Debe cumplir las características de funcionamiento siguientes: Lectura de credenciales de alumnos a través de sistema RFID, apertura de puerta automáticas y cerrado de puerta manual. Incluye instalación de los módulos e instalación eléctrica para su puesta en marcha en sitio.	Pieza
299	Escuela Superior de Actopan	30	Restirador mesa de dibujo superficie blanca cubierta melamina de 60 cm por 90 cm, con perillas de ajuste de altura e inclinación 0 a 45 grados, estructura de acero con altura ajustable hasta 110 cm y bandeja porta documentos, patas antiderrapantes, pintura electrostática.	Pieza
300	Escuela Superior de Actopan	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja Biblioteca UAEH, con medidas 2.50x1 metros. Fabricado con filamentos de pvc 100% virgen de primera calidad, producto vulcanizado, incluye protección anti-hongos, resistente al calor hasta 40 quot; base y borde de plastisol. Resistente a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente y agua de mar. Espesor 3/8. Color del tapete gris, Letras de 0.50x0.35, Garza de 0.80x0.40. Estas medidas pueden variar de acuerdo al tamaño del tapete. Garantizado contra defectos de fabricación 2 años	Pieza
301	Escuela Superior de Apan	1	Archivero vertical de 4 gavetas, metálico, para archivo suspendido tamaño oficina. Medidas frente 45cm, fondo 63 cm, altura 132cm. Cuerpo de archivero conformado por una cubierta superior en lamina rolada en frío calibre 22, una sola pieza para los costados y respaldo en lamina rolada en frío calibre. Con cuatro refuerzos verticales en los costados en lamina calibre 22 y divisores frontales entre gavetas. color gris	Pieza

## Adquisición de mobiliario

302	Escuela Superior de Apan	1	Casillero de acero color arena con 4 puertas con porta candado y porta etiqueta, medidas del producto: profundidad total 11.8 pulgadas, altura total 70-29/32 pulgadas, ancho de apertura 9 51/64 pulgadas, niveles 3.	Pieza
303	Escuela Superior de Apan	2	Estante de alta calidad, en color gris, peso del producto 17kg, altura del producto 182 cm, número de repisas 4, ancho del producto 80, puertas 2.	Pieza
304	Escuela Superior de Apan	1	Estante Inteligente ALL UHF Sistema inteligente de estantes RFID UHF. Módulos integrados: Préstamo Devolución. Ubicación de libros devueltos Diseñado en hoja de acero laminada en frío de primera calidad, tratamiento por pulverización. Pantalla Touch integrada y luces led de identificación. Dimensiones: Altura: 2.29 cm Ancho: 96 cm Profundida: 53 cm MODELO: ALL UHF	Pieza
305	Escuela Superior de Apan	1	Mesa De Centro Redonda Para Sala De Estar de Madera. El diseño de la mesa simula que esta compuesta por 3 mesas a diferentes alturas. Ponderado a 12LB, diámetro de 38 mm de diámetro, marco de tubo de metal de 15 * 30 * 0.8 mm. 3 Tamaño de escritorio: 28 cm, 34 cm, 40 cm. La superficie de la mesa lateral adopta un MDF espesado de 18 mm, cubierto con grano de madera. El orificio del tornillo de metal permite una pequeña mesa conveniente para el desmontaje y el montaje. Color madera, largo del producto armado 68cm. Largo del producto 68cm, ancho del producto 65cm.	Pieza
306	Escuela Superior de Apan	1	Mesa de trabajo para mantenimiento de equipo con dimensiones de 2m x 0.60 m ancho x 0.75 m de alto está estructurado con base de metal en color gris, cubierta y faldón con panelar de melamina color caoba de 28 mm de espesor, contiene 2 cajones debajo de la cubierta de 50 x 35 x 10 cm de profundidad una cajonera vertical por debajo de la mesa de 50 cm x 55cm alto x 35 cm de fondo con tres cajones	Pieza
307	Escuela Superior de Apan	2	Organizadores para libros : Color madera o chocolate, con las medidas: Ancho x Profundidad x Altura: 100 cm x 20 cm x 90 cm	Pieza
308	Escuela Superior de Apan	1	Pizarrón blanco magnético rodante de 60 x 40 pulgadas, portátil de borrado en seco con base móvil.	Pieza
309	Escuela Superior de Apan	1	Silla para Oficina color Negro . Estructura de metal, base con ruedas, respaldo alto tapizado en PVC, reclinable y altura ajustable. 64 x 68 x 113 cm y soporta un peso de hasta 140 kg.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

310	Escuela Superior de Apan	1	Sofá con tipo de tapizado tela, patas de madera. Estilo moderno minimalista, material poliéster, peso 85 kg, altura 55 cm, ancho 77cm. Material de relleno del respaldo esponja. Color: beige-verde.	Pieza
311	Escuela Superior de Apan	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uaeh , con medidas 2.50x1mt	Pieza
312	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	6	Escritorio. Color: burdeos. Dimensiones: 120cm x 60cm x 75cm, 25mm y cubierta de 30mm. Estructura metálica de escritorio de 149cm x 74cm x 72cm y auxiliar de 119cm x 59cm x 72cm, las patas fabricadas con perfil cal. 14 de 50 x 25mm y los travesaños con perfil cal. 14 de 25mm x 25 mm. Soldado con soldadura sistema mig. Pintura de polvo epóxico aplicado electrostáticamente. Cubiertas de aglomerado 25 mm + laminado plástico ralph wilson y cintilla pvc de 2 mm + backer. Placas para sujetar la cubierta, lamina cal. 12 y 4 tornillos niveladores. Accesorios: incluye 4 niveladores satinados, un lateral fabricado en madera precompuesta de 25mm con medidas de 100cm x 60cm x 75cm (opcional, base de madera de encino americano en los laterales barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble), incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso. Garantía: 3 años	Pieza
313	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	3	Escritorio. Color: burdeos. Dimensiones: 120cm x 60cm x 75cm, 25mm y cubierta de 30mm. Estructura metálica de escritorio de 149cm x 74cm x 72cm y auxiliar de 119cm x 59cm x 72cm, las patas fabricadas con perfil cal. 14 de 50 x 25mm y los travesaños con perfil cal. 14 de 25mm x 25 mm. Soldado con soldadura sistema mig. Pintura de polvo epóxico aplicado electrostáticamente. Cubiertas de aglomerado 25 mm + laminado plástico ralph wilson y cintilla pvc de 2 mm + backer. Placas para sujetar la cubierta, lamina cal. 12 y 4 tornillos niveladores. Accesorios: incluye 4 niveladores satinados, un lateral fabricado en madera precompuesta de 25mm con medidas de 100cm x 60cm x 75cm (opcional, base de madera de encino americano en los laterales barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble), incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso. Garantía: 3 años	Pieza

## Adquisición de mobiliario

314	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Escritorio. Color: burdeos. Dimensiones: 120cm x 60cm x 75cm, 25mm y cubierta de 30mm. Estructura metálica de escritorio de 149cm x 74cm x 72cm y auxiliar de 119cm x 59cm x 72cm, las patas fabricadas con perfil cal. 14 de 50mm x 25mm y los travesaños con perfil cal. 14 de 25mm x 25 mm. Soldado con soldadura sistema mig. Pintura de polvo epóxico aplicado electrostáticamente. Cubiertas de aglomerado 25 mm + laminado plástico ralph wilson y cintilla pvc de 2 mm + backer. Placas para sujetar la cubierta, lamina cal. 12 y 4 tornillos niveladores. Accesorios: incluye 4 niveladores satinados, un lateral fabricado en madera precompuesta de 25mm con medidas de 100cm x 60cm x 75cm (opcional, base de madera de encino americano en los laterales barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble), incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso. Garantía: 3 años	Pieza
315	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Estante Inteligente. Sistema inteligente de estantes RFID UHF. Módulos integrados: Préstamo Devolución. Ubicación de libros devueltos. Diseñado en hoja de acero laminada en frío de primera calidad, tratamiento por pulverización. Pantalla Touch integrada y luces led de identificación. Dimensiones: Altura: 2.29m x Ancho: 0.96m x Profundidad: 0.53m.	Pieza
316	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Gabinete para llaves con cerradura de llave, caja para 60 llaves, medidas; largo 24 cm, ancho 30 cm y altura 15cm, peso 3 kg, composición de acero, color gris.	Pieza
317	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	2	Mesa de centro fabricadas en perfil tubular con cubierta de madera precompuesta color burdeos con medidas de 0.70 x 0.70 x 0.45 m	Pieza
318	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	10	Pizarrón blanco. Medidas: 120x240cm, material: melamina, color: blanco, con marco reforzado de aluminio, con charola porta marcadores.	Pieza
319	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Pódium moderno de madera para auditorio, fabricado con madera de nogal barnizado de 28mm y 16mm. Medida estándar de 120cm de altura x 60cm de ancho x 50cm de profundidad la paleta de documentos, peso 19 Kg., 2 repisas, base metálica para colocar pies. Incluye escudo de la UAEH en la parte frontal.	Pieza
320	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Presídium moderno para auditorio. Fabricado en madera de nogal barnizado de 28mm y 16mm, medidas 3.0m de lago x 0.80m de alto x 0.80m de profundidad. Incluye insertos decorativos al frente.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

321	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	80	Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm, espesor 100% virgen, estructura de acero calibre 16, parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frío en forma elíptica calibre 16 porta libros, retardante al fuego. Medida general 73 cm de piso a respaldo, ancho 45.7 cm, paleta en madera de 30 mm y forrada en formaica lado derecho, color guinda.	Pieza
322	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	6	Silla ejecutiva color negro, materiales empleados polipropileno importado/tapiz, acabados, respaldo tapizado en malla con retardante al fuego, cuenta con almohadilla lumbar ajustable de altura, asiento con sistema slider tapizado en tela crepé, fabricado en poliuretano inyectado, con un espesor de 5cm densidad 50kg/m <sup>3</sup> , apoya brazo con pad en poliuretano suave sistema 2D ajustable de altura, mecanismo ejecutivo a una palanca con bloqueo de reclinamiento con certificado bifma 450,000 ciclos, pistón ejecutivo clase 3 con certificado de 120,000 ciclos, base de nylon de 27 pulgadas con rodaja de 60mm. Accesorios con un soporte máximo de 1,136kg y garantía de 3 años.	Pieza
323	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	10	Silla fija para visita sin brazos tapizada en tela color negro. Asiento y respaldo de hule espuma laminado flexible con densidad de 22 kgs/m <sup>3</sup> en el respaldo y 24 kgs/m <sup>3</sup> . Fabricado en estructura ovalada tubular de acero calibre 18. Travesaños frontal y traseros de perfil redondo calibre 18. Pintura electrostática en polvo. Respaldo y asiento : Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, acojinado con hule espuma laminada y dimensionada de 30 mm, de alta densidad y de alta resistencia. Medidas:48 cm ancho x 85cm alto x 44cm fondo. Peso máximo de resistencia: 90kg.	Pieza
324	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	25	Silla Italiana (importada) con estructura metálica de tubo redondo con diámetro de 22mm, espesor de 1,5 mm con norma UNI 10305-3,rolado y electrosoldado, capacidad de apilamiento 8 unidades, pintada con epoxi-poliéster, las conchas fabricadas en polipropileno con fibra de vidrio añadido cuentan con sus preparaciones para ensamblaje, su asiento tapizado en tela con retardante al fuego. Estructura metálica pintada en color gris satinada. El asiento, respaldo y conchas en color rojo indio. Garantía 5 años.	Pieza
325	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	40	Silla Italiana (importada) con estructura metálica de tubo redondo con diámetro de 22mm, espesor de 1,5 mm con norma UNI 10305-3,rolado y electrosoldado, capacidad de apilamiento 8 unidades, pintada con epoxi-poliéster, las conchas fabricadas en polipropileno con fibra de vidrio añadido cuentan con sus preparaciones para ensamblaje, su asiento tapizado en tela con	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			retardante al fuego. Estructura metálica pintada en color gris satinada. El asiento, respaldo y conchas en color rojo indio. Garantía 5 años.	
326	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	20	Silla Italiana, pintura gris satinada para las patas y asiento, respaldo y conchas en color rojo indio. Materiales empleados: Polipropileno importado, con estructura metálica de tubo redondo con diámetro de 22 mm, espesor de 1,5 mm con norma UNI 10305-3, rolado y electrosoldado, pintada con epoxi-poliéster, las conchas de polipropileno reforzado; asiento tapizado, color rojo indio, a través de una espuma moldeada y se tapiza en tela con retardante al fuego. Instalación en sitio. Garantía: 5 años	Pieza
327	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	4	Sillón ejecutivo con cabecera ajustable de 2d inclinación y altura, mecanismo reclinable con regulación, aproximadamente de 5 puntas en nylon color negro, respaldo ergonómico con soporte lumbar ajustable, brazos en polipropileno color negro con pad de poliuretano, inyectado y ajuste de altura, respaldo y de asiento en malla smart mesh en color negro con medidas de altura piso asiento 49/59, ancho asiento 52, fondo asiento 52, alto respaldo 63, ancho respaldo 50, medida interior de brazo 46, medida externa de brazo 65 cabecera 28x15. Garantía 3 años.	Pieza
328	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	5	Sillón semicurvo fabricados en estructura de madera de pino de 1ª, forrados en hule espuma de 8cm de espesor y tapizados en tela importada, con patas cromadas con una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antidesmanchante modelo Unigarza	Pieza
329	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	130	Suministro e instalación de butaca con las siguientes características: dimensiones: centro de brazo a centro de brazo: 55 cm con opción: 53 cm y 51 cm. Altura de butaca: 85 cm. Profundidad total abierta: 72 cm. Profundidad total cerrada: 60 cm. Altura a asiento: 45 cm. Poste central: con puente para fijar asiento (porta tornillo). Poste de 3x1 en cal. 16, zapato de 4 barrenos para instalación cruzada al piso (barrenos cruzados) de acero troquelado cal. 14, acabado de las partes metálicas con pintura electroestática. Asiento: fabricado con inyección de poliuretano frío indeformable, moldeado con densidad de 100/55 kg., con mecanismo de auto elevación por gravedad con tapa de asiento de diseño acústico fabricada en polipropileno de alto impacto. Respaldo: inyectado en poliuretano moldeado con densidad de 100/50 kg., con soporte lumbar y diseño anatómico, incorporado a una estructura interior, inyectada en polipropileno de alto impacto y	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			una concha de diseño acústico. Tapicería: telas de polipropileno o acrílico. Opcional: resistencia a la flama ca tb 1 17:2013 sección 1, anti manchas. Brazos: fabricada en inyección de polipropileno de alto impacto. Laterales: fabricados en lámina de acero tubular 3x1 cal. 16, con panel de poliuretano tapizado.	
330	Escuela Superior de Atotonilco de Tula	1	Tapete de tráfico pesado para entrada. Material de PVC cloururo de polivinilo. tipo rizo retenedor de polvo mugre personalizado con logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja Biblioteca UAEH . Fabricado con filamentos de PVC 100% virgen de primera calidad. Producto vulcanizado. Incluye protección anti-hongos. Resistente al calor hasta 40 grados. Base y borde de plastisol. Resistente a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente y agua de mar. Espesor 3/8. Ancho 2.50m x Largo 1.00m. Color del tapete gris. Letras de 0.50m x 0.35m Garza de 0.80m x 0.40m.	Pieza
331	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	20	Escritorio recto para maestro. Escritorio recto de estructura metálica con cubierta de melamina y faldón 19 mm de espesor con acabado en los cantos en pvc de 1mm. Patas metálicas en perfil tubular rectangular cal.18, pintura electrostática color negro y niveladores. Medidas: frente 120 cm x fondo 60 cm x altura 73 cm. Color de melamina a elegir	Pieza
332	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	6	Pizarrón blanco para plumones 90x180 cms., pizarrón con tablero superficie mdf de 6mm de espesor, especial para pizarrón blanco (tablero blanco de acrílico) con especificaciones técnicas para el uso demarcadores de tinta fugaz o borrado en seco, marco de aluminio natural anodizado, esquineros y charola porta plumón. perforaciones para colocación al muro. color blanco. medidas: 90x180cm.	Pieza
333	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	17	Pizarrón blanco para plumones tamaño estándar 1.20 x 2.40 metros, pizarrón con tablero superficie mdf de 6mm de espesor, especial para pizarrón blanco (tablero blanco de acrílico) con especificaciones técnicas para el uso demarcadores de tinta fugaz o borrado en seco, marco de aluminio natural anodizado, esquineros y charola porta plumón. perforaciones para colocación al muro. color blanco	Pieza

Adquisición de mobiliario

334	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	390	<p>Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de iso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16 rolado en forma elíptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16 rolado en forma elíptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesaños troquelados ligeramente en forma v de tubo redondo de acero rolado en frio cal.16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frio cl. 16 pieza troquelada en forma de l inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesaños con 2 cordones de soldadura en cada pieza, paleta y refuerzo de paleta cada pieza de tubo 7/8 cal 16 la paleta tiene 6 perforaciones de 3.5 mm para ensamblar la paleta y el refuerzo se unen entre mesa bancos por medio de 2 cordones de soldaduras a cada extremo de 5.5 mm de espesor. Paleta diestra fabricada en madera mdf de 30mm y forrada en formaica color burderos pegada solamente con adhesivo, con cantos termo fusionados a base de rayos laser con material en pvc de 2mm en color burdeos con medidas de 50.8cm de ancho fondo con descansabrazo de 45.7 cm ancho 30.5 cm parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frio en forma elíptica cal 16 se unen entre si con cordones de soldadura en cada extremo pintura en polvo a base de resina epoxica poliéster secado rápido de 1.5 de densidad 2.5 mils de espesor horneada en color beige</p>	Pieza
-----	------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

## Adquisición de mobiliario

335	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	20	<p>Silla giratoria ejecutiva de oficina cromada con descansabrazos, color negro, cubierta de piel sintética -Medidas: Tamaño de silla: 110cm de altura x 53cm de ancho Tamaño del respaldo: 53x63 cm Altura del asiento: 49x44 cm -Tapizado en alta calidad y fácil limpieza: El tapizado no solo le brinda a la silla un aspecto elegante, sino que también es fácil de limpiar y mantener. -Mecanismo de inclinación ergonómico con ajuste de bloqueo: La silla cuenta con un mecanismo de inclinación ergonómico que le permite ajustar la inclinación y bloquearla en la posición que le resulte más cómoda. Ángulo de reclinación de seguridad 90-135 grados, Perfecto para los trabajadores de oficina. - Giro de 360 grados: La silla puede girar 360 grados, está equipada con 5 ruedas giratorias suaves, asegura que la silla se puede mover sin problemas en cualquier dirección para ofrecerle comodidad y conveniencia al moverse en su espacio de trabajo -Ruedas dobles de nylon súper resistentes: Las ruedas dobles de nylon son súper resistentes y le permiten mover la silla suavemente y sin esfuerzo sobre diferentes superficies. -Altura e inclinación ajustable: La silla cuenta con ajuste de altura e inclinación para adaptarse a sus necesidades específicas de postura y comodidad. -Reclinable hasta 150 grados: Puede reclinar la silla hasta 150 grados para disfrutar de una experiencia de asiento relajante y cómoda. -Color: Negro -Peso máximo de soporte: 150kg.</p>	Pieza
336	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	20	<p>Silla individual para maestro asiento y respaldo de diseño ergonómico fabricados en polipropileno color burdeos; estructura de acero tubular ovalado de 5/8 x 1 1/8 cal. 16, con acabado en pintura horneada micropulverizada color beige semimate texturizada</p> <p>Silla individual para maestro fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16, asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patrón de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de diámetro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16 rolado en forma elíptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte</p>	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16 rolado en forma elíptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422X235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesaños troquelados ligeramente en forma v de tubo redondo de acero rolado en frío cal.16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frío cl. 16 pieza troquelada en forma de l inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesaños con 2 cordones de soldadura en cada pieza	
337	Escuela Superior de Ciudad Sahagún	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uaeh , con medidas 2.50x1mt	Pieza
338	Escuela Superior de Huejutla	150	asiento-respaldo: ergonómico en resina de copolimero polipropileno, con resistencia al impacto 2610a índice de fluidez 12 @ 230°C, g/10min. con aditivo antiestática y aditivación no marcado non blush, asiento 428mm. de fondo y 407mm. frente con espesor de pared de 4mm. con vena refuerzo en forma de rizo en canto perimetral y en cara posterior 9 venas refuerzo y una vena cajeadada frontal y 6 orejas reforzada con venas para ensamble a estructura con remache tipo pop, el respaldo de 385mm. de frente y 260mm. altura espesor pared de 3.5mm. con vena refuerzo en canto perimetral y en cara posterior 16 venas refuerzo y con 2 cavidades laterales para ensamble con remache pop insertando en estructura y asa para el acomodo de la silla, texturizado en cara expuesta diseño n° 247 profundidad de 008 , soportara carga de 120 kg/cm. cuadrado, esquinas y arista perimetral en cara vista boleadas y filos redondeados. brazo soporte: en tubular redondo cedula 30. lámina calibre n°18, 2 pzas. en forma de l con 2 placas y un refuerzo en forma de canal fabricados en lámina calibre n°16, troqueladas, con barrenos de 7.9mm. (5/16?) para ensamble de la paleta con pijas. estructura: formada por 2 asnillas en forma de u invertidas y un soporte receptor del asiento y respaldo conforme a diseño en tubular redondo de 25.4mm. (1?) de diámetro, lámina calibre n° 18. paleta: en resina copolimero de polipropileno alta resistencia no marcado, con aditivo antiestática y espesor de pared y canto perimetral de 3.5mm. en cara inferior reforzada con múltiples venas con espesor de 1.8mm. con Angulo salida 2 grados y altura de 15.8mm. texturizado en cara expuesta con 2 lapiceras de 250mm. de largo y 14mm. de ancho, y preparación a	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			base de pivotes para ensamble con pijas en estructura, medida general de 420 x 570 x 28mm. de peralte, con esquinas y arista perimetral en cara vista boleadas y filos redondeados. papelera: parrilla porta útiles fija en forma de u formada en redondo macizo de 9.5mm. (3/ 8?) y 6largueros en redondo macizo de 6.3mm. (1/ 4?) sin puntas expuestas. refuerzo: en parte posterior del asiento en tubular redondo de 19.5mm. (3/ 4?) lámina calibre n°18. regatón: en polipropileno para embutir de doble pared de alta densidad color negro. remaches: 6 pzas. ala ancha tipo pop as-66 3/16 para fijar asiento y 2 remaches ala corta para el respaldo nota: -en estructura lavada y fosfatizada se le aplicará acabado con pintura electrostática micro pulverizada horneada a 200 °c, color negro. -el ensamble de elementos metálicos será con soldadura de micro alambre sistema mig, sin escoria. -tolerancia en dimensión general de + 5 mm	
339	Escuela Superior de Huejutla	60	butaca para auditorio con paleta de escritura abatible. garantía: 5 años general, 10 años estructural. color de tapicería personalizado, especificaciones: contra-respaldo crc: inyectado en polipropileno de alta resistencia tapizado en tela o vinipiel, reforzado con bastidor de madera termoformada. acojinamiento de poliuretano moldeado en frío. par de orejas laterales en lámina de acero calibre 11, unidas a soporte de solera de 6.35 mm. x 50.8 mm. y una ménsula de acero cal 11. tapicería: en tela o vinipiel asiento: retráctil con tela bondeada, con eje de mecanismo de acero sólido de 5/8 y sistema retráctil de contrapeso. tapa de asiento: en acero troquelado, con acabado pintura electroestática al horno. centros y costados: pedestal en lámina de acero calibre 14, zapato en calibre 11, con tapa de centro acojinada y tapizada, brazo fijo con o sin porta vaso, con codera en tapiz o madera, tapa de costado en tapicería decorativa.	Pieza
340	Escuela Superior de Huejutla	10	Mamparas de madera de pino de 1.20 mts. de ancho por 2.40 mts de largo, con una base móbile que las soporte.	Pieza
341	Escuela Superior de Huejutla	2	Mesa Escolar o de Profesor Binaria Rectangular de MDF y Melamina 120x60x75cm de altura. Fabricada en Estructura Metálica Tubular de calibre 18. Cubierta de MDF y Melamina en distintos colores. - En color Blanco	Pieza
342	Escuela Superior de Huejutla	8	persiana enrollable manual con Cadena, Corte de tela: ultrasonido, persianas de tela solar 5, color burdeos con herrajes premium de 80 X 120 cm	Pieza

## Adquisición de mobiliario

343	Escuela Superior de Huejutla	2	persiana enrollable manual con Cadena, Corte de tela: ultrasonido, persianas de tela solar 5, color burdeos con herrajes premium de 330 x 210	Pieza
344	Escuela Superior de Huejutla	83	Silla tipo ISO con asiento y respaldo tapizado en tela color burdeos, acojinamiento de hule espuma, estructura tubular ovalada de 4 patas color negro. soldada con micro alambre, medidas 53 cm frente 53 cm fondo 80 cm alto	Pieza
345	Escuela Superior de Huejutla	6	sillón ejecutivo color burdeos altura de 103.5-113.5 cm, respaldo de madera, con espuma estándar de 7 cm de espesor y densidad de 25 kg/m3 con detalles en la costura, tapizado en vinil color negro. asiento: en espuma estándar con detalles en la costura, base de nylon de 26, con rodajas de nylon de 50 mm y soporte de peso máximo de 136 kg por rodaja, cuenta con mecanismo ejecutivo con palanca que activa el pistón y bloqueo de reclina miento, brazos: fijos de polipropileno con diseño ergonómico	Pieza
346	Escuela Superior de Huejutla	10	Puerta de pino de primera de 0.93 x 2.10 m con antepecho de 0.85 x 0.93 m a base de bastidor de madera forrada de pino de 6mm ventana central con vidrio templado de 30cm x20 cm acabado de puerta y antepecho forrada con formaica color gris bruno, acabado con laca color gris bruno en marcos y chambranas incluye el suministro y colocacion de brazo hidraulico chambranas marco bisagras chapa chapa de seguridad flete mano de obra y acarreo, incliye suministro y colocación de la puerta.	Pieza
347	Escuela Superior de Huejutla	15	Tarimas de madera tipo pino para escenario con medidas de 1.20 mts. de ancho x 2.40 mts. de largo y 10 cm. de grosor, Cuatro entradas, doble cara, reversible, la tarima no lleva espaciado de las tablas. Madera resistente, duradera. Entrada para montacargas por 4 lados. Estibable, reutilizable. Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15	Pieza
348	Escuela Superior de Tepeji del Río	2	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uaeh , con medidas 2.50x1mt	Pieza
349	Escuela Superior de Tizayuca	150	Butaca para convenciones, tapiz en tela Cancún color vino Descripción: Descansabrazos: fijos fabricados acabados en madera de pino al color negro Respaldo y concha: hechos en plástico roto moldeado en una sola pieza Medidas: alto 990; centro a centro 590; fondo 730 milímetros Accesorios adicionales: mesa abatible.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

350	Escuela Superior de Tizayuca	1	Estante Inteligente ALL UHF Sistema inteligente de estantes RFID UHF. Módulos integrados: Préstamo Devolución. Ubicación de libros devuelto.s Diseñado en hoja de acero laminada en frío de primera calidad, tratamiento por pulverización. Pantalla Touch integrada y luces led de identificación. Dimensiones: Altura: 2.29 cm Ancho: 96 cm Profundidad: 53 cm ANDEA ALL UHF.	Unidad
351	Escuela Superior de Tizayuca	34	MESA BINARIA FABRICADA EN ESTRUCTURA DE PTR CALIBRE 14 DE 2X1 CON MEDIDAS FINALES DE 1.50X0.60X0.75 PINTADA EN COLOR GRIS ACERO CON UNA CUBIERTA DE MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS DE 30 MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE PVC DE 2MM.	Pieza
352	Escuela Superior de Tizayuca	30	Mesabanco fabricado en tubo oval calibre 18, con porta parrilla, asiento y respaldo fabricado en polipropileno color vino 100% nacional, paleta fabricada en madera de 30mm forrada con formica color burdeos institucional, estructura pintada color champagne.	Pieza
353	Escuela Superior de Tizayuca	3	Mueble fabricado en madera precompuesta de 16mm (color burdeos institucional) con cantos termofusionados a base de rayos láser en PVC de 2 mm. Mueble con medidas de 1.55 mts de ancho x 1.85 mts de altura, con profundidad de 60 cm, con tres divisiones a lo alto (59cm, 67cm y 59cm) y dos divisiones a lo ancho de 77.5 cm, adjunto contiene cerraduras de cierre lento y chapas de seguridad según medidas. Fabricar conforme a diseño solicitado.	Pieza
354	Escuela Superior de Tizayuca	4	Silla ejecutiva S81 con Descansa Pies Mesh y Tela Color Negro, dimensiones alto 110-119 cm, ancho 62 cm y fondo 63 cm, soporte lumbar de ajuste de 3 niveles, asiento de tela color negro, base de nylon de 340 mm con rodajas, soporte peso de 120 kg.	Pieza
355	Escuela Superior de Tizayuca	68	SILLA FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO OVAL DE 5/8 CALIBRE 18 CON ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA DE POLIPROPILENO COLOR VINO TAPIZADA CON TELA DEL MISMO COLOR ESTRUCTURA COLOR GRIS ACERO ( ITALIANA).	Pieza
356	Escuela Superior de Tizayuca	20	Sillas de visita con asiento y respaldo por separado (asiento de 48cm x 43cm, respaldo de 48cm x 33cm), tapiz pliana natural color burdeos (color institucional), acojinamiento tipo pambazo de 5 cm, con estructura de tubo oval de 5/8, pintura micropulverizada color negro horneada.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

357	Escuela Superior de Tizayuca	160	Sillas tipo Italianas con asiento y respaldo en una sola pieza (asiento de 48cm x 43cm, respaldo de 48cm x 33cm), tapiz pliana natural color burdeos (color institucional), acojinamiento tipo pambazo de 5 cm, con estructura de tubo oval de 5/8, pintura micropulverizada color gris horneada.	Pieza
358	Escuela Superior de Tizayuca	1	Sofá 1 plaza con asiento, respaldo y descansabrazos acojinados, dimensiones alto 82 cm, ancho 76 cm y fondo 75 cm, base de madera resistente, tapiz pliana natural color burdeos (color institucional).	Pieza
359	Escuela Superior de Tizayuca	1	Sofá 2 plazas con asiento, respaldo y descansabrazos acojinados, dimensiones alto 82 cm, ancho 132 cm y fondo 75 cm, base de madera resistente, tapiz pliana natural color burdeos (color institucional).	Pieza
360	Escuela Superior de Tizayuca	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uah , con medidas 2.50x1mt.	Pieza
361	Escuela Superior de Tlahuelilpan	20	Mesa binaria (para dos personas) con cubierta de polipropileno Medidas: 120X40X75 cm, Patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrada de 1 1/4 Cal 18 y marco perimental en tubular rectangular 2 pulgadas X 1 pulgada. Con cubierta de polipropileno, triplay con laminado plástico con cantos pulidos, melamina de 19mm de espesor con cubre cantos en moldura T en color azul	Pieza
362	Escuela Superior de Tlahuelilpan	100	Silla: Compuesto por una estructura metálica clásica, cuenta con un asiento y respaldo ergonómico texturizado, así como patas con fácil sujeción y con función apilable Material:-Asiento y respaldo: Polipropileno texturizado de alta duración-Estructura: Metálica con tapones de plástico Altura: 80.5 cm Ancho: 53 cm Fondo: 52 cm, color azul.	Pieza
363	Escuela Superior de Tlahuelilpan	3	Sillones ejecutivos: DIMENSIONES: Totales: 30 x 25 (Ancho x Profundidad)Respaldo: 21 x 28 (Ancho x Alto)Altura del Descansabrazos: Altura Más Baja del Asiento: 25 Altura Más Alta del Asiento: 29 Ruedas: 1 1/2 x 2 (Ancho x Diámetro)Color: negro MATERIAL: Descansabrazos: Polipropileno con acolchado Base/Ruedas: Nylon CARACTERÍSTICAS: Ajustes: Altura de asiento Bloqueo de la inclinación del poste Inclinación estándar Tensión de inclinación	Pieza
364	Escuela Superior de Tlahuelilpan	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca uah , con medidas 2.50x1mt	Pieza

## Adquisición de mobiliario

365	Escuela Superior de Zimapán	4	Archivero vertical contra incendios de 4 cajones con cerradura de alta seguridad contra ganzuas y taladros paredes con aislante de yeso reforzadas con alambre de acero soldado, medidas ancho 18 in, profundidad 25 in, alto 52 in	Pieza
366	Escuela Superior de Zimapán	30	Banco para laboratorio estructura en tubo redondo cal. 18 de 1 pulgada acabado cromado, aro descansa pies de ½ cal.18 cromado, asiento de 30 cm. diámetro cal 16 regatón antiderrapante, altura variable de 50 a 62 cm, color plateado.	Pieza
367	Escuela Superior de Zimapán	2	Escritorio en L, con dos cajones , estructura resistente de Melamina (MDF) de 14 mm. Agarraderas metálicas y pasacables, medidas 1.50 m de largo x .60 m de ancho x .75 m de alto con lateral de 1.00 m de largo x .45 m de fondo y 0.75 m de alto	Pieza
368	Escuela Superior de Zimapán	4	Estantería metálica de 4 niveles de alturas ajustables de 71.5 in de altura y 22.5 in de ancho con acabado en pintura epóxica horneada de alta resistencia con una capacidad de 2500 kg . Incluye: 4 rejillas metálicas, Largueros y Canaletas de acero y Marcos metálicos. Ensamble sin necesidad de tornillería. Medidas 194 x 65 x 23 cm ya armado	Pieza
369	Escuela Superior de Zimapán	3	Gabinete universal blanco puertas con cristal anaqueles medida: 80cm de largo 35cm de fondo 1.85 de alto con 4 entrepaños fijos chapa de seguridad cal. 24. puertas con cristal o lamina terminado en color blanco horneado Deshielo automático. Compresor embraco/secop con refrigerante R-134 <sup>a</sup> 110v/60hz. Medidas: 137 x 82.5 x 209.5 cm. (Frente x Fondo x Alto). Peso volumétrico 473 kg (Nota: Esta parte es una descripción de dos equipos, la descripción esta bien y queremos los dos y por tanto si PROCEDE LA DESCRIPCIÓN )	Pieza
370	Escuela Superior de Zimapán	1	Librero almacenamiento metálico de acero de precisión color blanco con 5 entrepaños Metálico para oficina, ancho 85 cm, altura 220 cm, profundidad 45 cm.	Pieza
371	Escuela Superior de Zimapán	4	Mesa de trabajo superficie laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames, con Bordes de PVC resistentes a impactos. 1 cajón para archivar y 2 cajones para almacenamiento. 5 ruedas giratorias, 2 con seguro. Incluye chapa y 2 llaves, medidas 183 cm, por 77 cm.	Pieza
372	Escuela Superior de Zimapán	2	Silla para escritorio está hecha con una estructura de plástico y base de nailon de gran resistencia al desgaste; presenta un asiento acojinado y respaldo elaborado en tela de malla, permitiéndote una mejor transpiración. Además, cuenta con un mecanismo de elevación y soporte, así como altura y descansabrazos ajustables.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			Evita el cansancio con esta silla de oficina, 19 in de ancho y 20 in de profundidad.	
373	Escuela Superior de Zimapán	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja biblioteca UAEH , con medidas 2.50x1mt.	Pieza
374	Instituto de Artes	30	CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC.Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave Technogym, Stickers & Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tirafondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			10°C hasta 42°C (interiores), humedad < 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.	
375	Instituto de Artes	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja Biblioteca UAEH , con medidas 2.50 x 1 mt.	Pieza
376	Instituto de Ciencias Agropecuarias	220	Mesa Binaria, Medidas: 120X40X75 cm; patas fabricada en perfil de acero tubular cuadrada de 1 1/4 , Calibre 18 y marco perimetral en tubular rectangular 2 X 1 . Con cubierta de polipropileno en color azul, triplay con laminado plástico con cantos pulidos, melamina de 19mm de espesor con cubre cantos en moldura T en color negro.	Pieza
377	Instituto de Ciencias Agropecuarias	480	Silla de tela de 19 x 17.5 con asiento de espuma acojinada de 2 ½ de grosor y respaldo de 2, en color negro. Armazón de acero, acabado pulvirrevestido se estiban hasta 5 de alto para almacenamiento práctico.	Pieza
378	Instituto de Ciencias Agropecuarias	1	Templete 8.89 x 8.89 (49 tarimas de 1.27 x 1.27). Los marcos de las tarimas son de tubular rectangular de 1x2" reforzado con perfil de 1 ¼ "en calibre 18 galvanizado, La madera de la tarima es triplay de 18 mm especialmente tratado con componentes que la hacen muy resistente a la humedad y acabada con poliuretano. Las tijeras de carga son de tubular rectangular de 1x2" c-18 y tubo de 1 ½ "c-30 galvanizado y tiene 4 niveladores reguladores con base de aluminio, que evita la corrosión y el mal funcionamiento del nivelador, y 4 dados en fundición de aluminio que sujetan las tarimas.	Pieza
379	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	12	Hoja de vidrio filtrasol de 6mm de grosor y medidas de 3.60 metros x 2.60 metros de ancho.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

380	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	10	Silla respaldo alto con cabecera ajustable, respaldo tapizado en malla mesh y asiento acojinado en tela, reclinable, ergonómica, soporte lumbar ajustable, reposabrazos ajustable, sistema neumático para regulación de altura , giratoria y base al piso de 5 puntas, pistón de gas clase 4 o superior, con ruedas de uso rudo; dimensiones: frente 70 cm., fondo 65 cm., altura 127 cm. Sistema de inclinación ajustable en diferentes ángulos.	Pieza
381	Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería	1	Tapete de tráfico pesado color gris para la entrada incluye logo institucional sin fondo blanco y leyenda en color naranja Biblioteca UAEH , con medidas 2.50x1mt. Tapete fabricado en material de pvc cloruro de polivinilo, tipo rizo retenedor de polvo mugre personalizado con logotipo, fabricado con filamentos de pvc 100% virgen de primera calidad, producto vulcanizado incluye protección anti-hongos, resistente al calor hasta 40" base y borde de plastisol, resistente a alcohol, cloro, acido, acetona, soluciones de detergente y agua de mar, espesor 3/8, ancho 2.00, largo 3.00, letras de 0.50x0.35, garza de 0.80x0.40.	Pieza
382	Instituto de Ciencias de la Salud	2	Anaquel esqueleto de 6 entrepaños en acero inoxidable, calibre 20. Reforzadas con canaletas con lámina de acero inoxidable. Perforaciones en forma de oval para tornillos de 1/4" de diámetro con tuerca. Acabado galvanizado. Postes en calibre 16 en forma de "L" con perforaciones para su armado. Medidas: 91 x 45 x 220 cm.	Pieza
383	Instituto de Ciencias de la Salud	3	Banco antropométrico portátil, Medidas que cumpla con los estándares de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) 50cm x 30cm x 40cm, elaborado en MDF acabado de madera color blanco.	Pieza
384	Instituto de Ciencias de la Salud	90	CERRADURA/CHAPA inteligente con un sistema de cierre electrónico con tecnología RFID destinado principalmente a instalaciones deportivas, escolares, oficinas, ETC. Esta tecnología consiste en la interacción entre un emisor (llave) y un receptor (cerradura). Este sistema sustituye a la tradicional llave mecánica y cilindro. Nuestras cerraduras cumplen con todos los estándares de anclaje y dimensiones, por lo que pueden sustituir los antiguos sistemas de cierre sin necesidad de modificar los LOCKERS o armarios, Métodos de autenticación RFID, Tecnologías soportada MIFARE® (DESFire EV1 & EV2, Ultralight, Ultralight C, Classic1K/4K 4B and 7B UID ? ISO/IEC 14443, Tipo de lectura UID / Sector / Application / File / Page, consumibles Tarjetas RFID, Muñequeras, FOBs, Llave	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			<p>Technogym, Stickers &amp; Transponders, distancia de lectura Hasta 2 cm (pulsando el pomo, modos de uso libre Hasta 3 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte, Modo Fijo (dedicada) con autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (sólo una soporte por cerradura fija , Modo Fijo (dedicada) sin autocancelación Hasta 6 cerraduras de manera simultánea con un solo soporte (más de 1 soporte por cerradura fija, Modo multifunción Hasta 3 cerraduras libres y 3 cerraduras fijas de manera simultánea con un solo soporte, Modo Alquiler Configurable por cerraduras en intervalos de 15 minutos LED (Rojo, Ámbar y Verde, interfaz de usuario, notificaciones LED (Rojo, Ámbar y Verde, Indicación de puerta cerrada Posición del pomo en cerrado. Parpadeo de LED rojo cada 2 segundos (configurable, alarmas Aviso de batería baja (3 parpadeos de LED ámbar, Aviso de cambio de pilas (1 parpadeo largo de LED ámbar, Interfaz de comunicaciones estándar de comunicación NFC, tipo de encriptación AES 256, alcance hasta 2 mt., número máximo de conexiones 1, 4 pilas alcalinas Tipo AA, Dimensiones 119,5 mm x 35 mm x 118 mm, peso 375 grs, resistencia de cierre 1000N, acabado gris satinado RAL 7035) Diámetro del agujero para el pomo 23 mm (+1/0 mm, distancia de los tornillos 93.5mm (4 tornillos) perforaciones para los tornillos de 11.3, Tornillos Puertas de Aglomerado Tirafondo de 4.5x35mm, Tornillos Puertas de Metal Philips M5x35 mm, temperatura Desde -10°C hasta 42°C (interiores), humedad &lt; 97% (Sin condensación), protección IK09 / IP55, el cuerpo de la cerradura está construida de plástico tipo PVC para evitar interferencias de comunicación, tornillos de anclaje y pestillo en aleación de metal, Programador portátil NFC Cerradura compatible con el reemplazo de cerraduras existentes, sin tener que cambiar ninguna puerta La cerradura tiene la capacidad de almacenar información sobre el uso y acciones de la misma, informando el número de cerradura, acción realizada, usuario quién uso el espacio, llave que se ha utilizado y fecha en la que se utilizó Incluye desinstalación de la chapa actual e instalación de la chapa inteligente y puesta en marcha.</p>	
385	Instituto de Ciencias de la Salud	2	<p>Escritorio de grapa con archivero colgante de un cajón lapicero y uno de archivo elaborado en melamina, color nogal neo Frente: 180 cm. Ancho: 80 cm. Altura Total: 75 cm.</p>	Pieza

## Adquisición de mobiliario

386	Instituto de Ciencias de la Salud	3	La silla ejecutiva en color negro, soporte lumbar para mantener la espalda en su posición natural, descansabrazos fijos, altura ajustable, base de estrella con 5 ruedas para desplazarse fácilmente y cuerpo tapizado en tela para mayor bienestar durante las jornadas laborales. Sus dimensiones son: 101.5-109 x 70 x 64 cm.	Pieza
387	Instituto de Ciencias de la Salud	700	Persiana sheer dúo enrollable, en poliéster con tejidos traslúcidos y solidos intercalados, con un cassette de aluminio que cubre el enrollado, 1.90 metros por 3.00 metros color beige	Pieza
388	Instituto de Ciencias de la Salud	60	Pizarrón blanco de marco tipo u en una sola pieza de aluminio anodizado que evita la formación de del óxido, charola para plumines con superficie metálica esmaltada ideal para accesorios imantados de 90 X 240 CM	Pieza
389	Instituto de Ciencias de la Salud	3	Silla Ejecutiva respaldo Reclinable con ruedas altura ajustable, Color Negro ,Material Del Tapizado Algodón, con apoya brazos, con aro para pies, Medidas: 90cm x 60cm	Pieza
390	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	4	Contenedor capacidad: 30 litros, dimensiones: Alto: 62.6 cm Ancho: 33.5 , profundo: 30.8 cm, peso: 2.8 kg, colores: Cuerpo: Transparente Tapa: Apertura: Rosa	Unidad
391	Instituto de Ciencias Económico Administrativas	4	Estación de reciclaje de 4 botes Sablón capacidad 80 L. Altura: 123 cm, Ancho 146 cm. x 47 cm. profundidad. Material polietileno.	Servicio
392	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Archivero Tamaño Carta u Oficio Color Ceniza - Doble Cajonera con Cerradura   con Ruedas para Fácil Transporte   Materiales de Alta Calidad   para Oficina o Estudio.	Pieza
393	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Escritorio Armable. Consta de 4 repisas dos con puerta y espacio para libros y mesa de trabajo, ya sea para escribir o para la computadora y al mismo tiempo tener todo ordenado. Fabricado en color Burdeos. Medidas del producto: Alto: 116 cm. Largo: 151cm. Ancho: 76 cm. Peso: 38 Kg. Medidas del empaque: Alto: 53 cm. Largo:156 cm. Ancho: 11 cm. Peso: 39 Kg.	Pieza
394	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Escritorio Ejecutivo. Medidas: 80 cm (Al.), 120 cm (An.), 60 cm (Pr.)	Pieza
395	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	MESA DE REUNION SEMI OVALADA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BURDEOS DE 30MM DE GROSOR CON CANTO TERMOFUSIONADO A BASE DE RAYOS	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS FINALES DE 2.10X1.20X0.75. INCLUYE 8 PASACABLES.	
396	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	500	Mesabancos fabricados en perfil de tubo oval de 5/8 calibre 18 con parrila portabros en color champagne, con asiento y respaldo de polipropileno virgen 100%, color burdeos incluye una paleta de madera fabricada en MDF de 30mm forrada con laminado plastico color burdeos pegada con resistol.	Pieza
397	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	115	Mesabancos fabricados en perfil de tubo oval de 5/8 calibre 18 con parrila portabros en color champagne, con asiento y respaldo de polipropileno virgen 100% color burdeos sin paleta.	Pieza
398	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	150	Mesas binarias fabricas en perfil ptr calibre 14 de 2x1 incluye niveladores en las patas para ajuste de altura, asi mismo lleva una cubierta de madera precompuesta, color burdeos de 30mm con cantos termofusionados a travez de rayos laser en material de PVC de 2mm con medidas finales de 1.50x0.60x0.75 sin faldon.	Pieza
399	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Organizador apilable de 12 cubos, de melamina, encino cenizo, Medidas de 121.14 x 91.14 x 29.54 cm.	Pieza
400	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Perchero de piso. Especificaciones: Detalles de ensamblaje Incluye manual para su instalación, Tipo de producto de piso, Color Plateado. Dimensiones: Peso del producto 5000 g, Alto del producto 170 cm aproximado, Ancho del producto 29 cm aproximado, Peso máximo soportado 25 kg. Composición: Material Acero, Número de ganchos 5 Garantía del fabricante: 6 meses.	Pieza
401	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	SALAS FABRICADAS EN MADERA DE PRIMERA. COMPUESTA DE DOS PIEZAS SOFA Y LOVE SET TAPIZADAS EN PIEL COLOR NEGRO DE USO RUDO CON PATAS CROMADAS.	Pieza
402	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	1	Silla ergonómica de oficina con Reposabrazos 3D y Soporte Lumbar - Respaldo Alto con Malla Transpirable - Reposacabezas Ajustable - Reclinable (Color Negro).	Pieza
403	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	4	SILLA TRINEO FABRICAD A BASE DE TUBO OVAL PINTADO CON PINTURA MICROPULVERIZADA EN COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADO EN VINIL COLOR NEGRO CON CODERAS	Pieza

## Adquisición de mobiliario

404	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	30	SILLAS FABRICADAS EN TUBO OVAL DE 5/8 CALIBRE 18 CON ASIENTO Y RESPALDO POR SEPARADO FABRICADO EN MADERA CON FORRO DE HULE ESPUMA DE 5CM Y TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO ESTRUCTURA PINTADA DE NEGRO	Pieza
405	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	160	Suministro y colocación de cortinas en tela ahulada (con termatrol) color burdeos, con arillos para tubo cromado de 1 de 2.00 x 2.00, incluye accesorios para colocación.	Pieza
406	Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades	25	Suministro y colocacion de puertas de tambor de pino de 0.89 x 2.17m, a base de bastidor de madera forrada con triplay de pino de 6mm, ventana lateral con vidrio templado de 23 cm x 2.17 m, acadado de puerta forrada con formaica gris modelo STORM912 mate, acadado con laca color STORM912 en marcos y chambranas; incluye el suministro y colocacion de chambranas, marco, bisagras, chapa, chapa de seguridad, flete, mano de abra y acarreo.	Pieza
407	Radio Universidad Actopan	6	Silla de tela negra o piel de alta calidad para el trabajo. Características: con base y 5 ruedas, control de tensión de inclinación, inclinación estándar, tensión ajustable a 6 posiciones, con respaldo y descansabrazos acojinables, el asiento es ajustable y tiene espuma moldeada de 4 pulgadas de grosor, el respaldo es ajustable y contorneado de espuma moldeada 3 pulgadas de grosor. Dimensiones del asiento: 21x20 pulgadas, altura ajustable: entre 18 y 22 pulgadas, peso: 19 kgs., capacidad: 125 kgs. Material: tela 100% poliéster o piel sintética, respaldo de espuma de 3 de grosor, descansabrazos de polipropileno con acojinado de poliuretano, base/Ruedas de nylon.	Unidad
408	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	1	Archivero para almacenamiento con tres gavetas, diseñado para organizar y guardar documentos. Tiene una altura de 700 mm, un ancho de 360 mm y una profundidad de 460 mm.	Pieza
409	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	1	ARCHIVEROS VERTICALES: CAJONES DE EXTENSIÓN COMPLETA CON CHAPA. PAREDES LATERALES ALTAS PARA FOLDERS COLGANTES. CON SEGURO PARA IMPEDIR QUE SE ABRA ACCIDENTALMENTE. OFICIO - SOSTIENE ARCHIVOS Y PAPELES DE 8 1/2 X 14 . PLATAFORMAS CON RUEDAS PARA ARCHIVEROS Y FOLDERS PARA ARCHIVO DISPONIBLES, 5 15 X 25 X 64 , NÚMERO DE CAJONES: 5	Pieza
410	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	1	Mesa Plegable tipo portafolio, fabricada en plástico resistente que soporta más de 89 kgs., con patas de aceto con pintura anticorrosiva. Color blanco, estilo moderno, forma rectangular. Medidas: 180 cm de	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			largo, 70 cm de ancho, 74 cm de alto. Fácil de armar y de transportar. Para exteriores.	
411	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	1	Mueble organizador de oficina. Organizador de 7 cubos. Largo: 1.20 mts., ancho: 61 cm, profundidad: 30 cm, alto: 120 cm, espesor: 12 cm, peso: 17 kg. Fabricado en melamina color gris zalino con alta resistencia a rayadura y acabado texturizado. Se puede colocar de manera vertical u horizontal. Incluye manual y herraje para armado sin complicaciones.	Pieza
412	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec	7	Silla de tela de alta calidad para el trabajo, color Negro, con capacidad de 124 kgs. Dimensiones aproximadas: del asiento (ancho x profundidad) 21x20 , alto ajustable 18-22 . Características: asiento de espuma moldeada de 3 de grosor con respaldo contorneado de 3 de grosor, configuraciones de ajuste y descansabrazos acojinados y ajustables.	Pieza
413	Radio Universidad Zimapán	3	Archivero de 2 gavetas fabricado en madera precompuesta color burdeos de 2 gacetas, la cubierta es de 30mm con medidas 47 x 47 x 61 Cms incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas para facilidad de movimiento y chapa de cierre general, base porta folders de varilla pilida de ¼. Colocar insignia institucional que comprende una placa de metal con medidas de 6.5*4cm, con la insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
414	Radio Universidad Zimapán	4	Base Porta CPU, fabricada en melamina de 16mm color burdeos, con medidas 40 de largo x 23 de ancho x 11 de alto, incluye rodaja. Colocar insignia institucional que comprende una placa de metal con medidas de 6.5*4cm, con la insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
415	Radio Universidad Zimapán	2	Estante de 5 niveles posibilita almacenar y organizar diversos objetos en diferentes espacios., cuenta con una capacidad total de carga de 1814.39 kg. Las repisas están laminadas por las dos caras y son sencillas de limpiar; cada una soporta un peso máximo de 362.9 kg. Su estructura cuenta con acopladores de poste y los niveles de las repisas que se ajustan en incrementos de 3.8 cm con doble remache que se bloquean con una conexión fuerte que evita que los estantes sedan al peso. Está elaborado en acero negro resistente, además, puede ensamblarse de manera vertical u horizontal. Sus medidas son ancho 93cm, largo 200cm, profundidad 30cm.	Pieza

## Adquisición de mobiliario

416	Radio Universidad Zimapán	1	Mesa plegable de 1.80 x 70 x 74 kitul mesa plegable 180cm x 70cm x 74cm alta calidad resistente largo plástico portátil tipo portafolio, color blanco	Pieza
417	Radio Universidad Zimapán	1	Módulo abierto fabricado en madera precompuesta color burdeos, 4 rodajas para facilidad de movimiento, con medidas 47 x 47 x 75 Cms. Colocar insignia institucional que comprende una placa de metal con medidas de 6.5*4cm, con la insignia del logotipo de la UAEH, con la garza grabada en colores institucionales.	Pieza
418	Radio Universidad Zimapán	4	Silla de visita color negro estibable, dimensiones: medidas totales de la silla - 50 x 82 x 45 cm. Medidas del asiento - 47 x 57 x 43 cm. De armado fácil, comodidad: estupenda silla ergonómica acojinado a base de poliuretano moldeado, y con un asiento en tela polipropileno 100% con resina acrílica. Calidad silla de visita con respaldo y asiento de polipropileno tapizados en tela de color negro	Pieza
419	Radio Universidad Zimapán	3	Silla presidencial Novo Moscú, 100% ergonómica, espaldar y asiento acolchados elaborado en mesh con base y detalles cromados, óptimo soporte lumbar. Modelo SIL-P.	Pieza
420	Rectoría	2	Locker organizador horizontal de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo electrostático ambiental, en color gris de medidas: altura 92.45 x Ancho 90.17 x Profundidad 44.958 cms. con 9 compartimentos de 30.82 x 30.05 x 44.95 cms. cada uno, con chapa y llave plegable de seguridad. (Llaves que se puedan hacer duplicados, ya que existen algunas llaves de lockers, que no están en el mercado)	Pieza
421	Rectoría	1	Mesa blanca plegable portátil, tipo portafolio 180 x 70 x 74 cms. de 14 kgs. de peso, en plástico resistente de alta calidad, color blanco, con cubierta anticorrosiva resistente al sol y al agua. con patas de acero inoxidable, soporta poco más de 80kgs distribuidos.	Pieza
422	Rectoría	2	Pizarrón medidas 1.20 x 0.90 cms. mitad blanco para escribir y borrar repetidamente, mitad corcho como tablero de notas, con marco magnético, para montaje en pared.	Pieza
423	Rectoría	1	Repisa Flotante de madera en color burdeos de 120 x 20 x 7 cm, con 2 cajones de 60 x 20 x 7 cm c/u; para el espacio de entrega recepción de documentos del Área de Archivo, peso máxima de carga 5kg.	Pieza
424	Rectoría	1	Silla de oficina ejecutiva con soporte lumbar de masaje, ajustable, con descansabrazos, en piel sintética de calidad cosida a mano y espuma de alta densidad de 5 pulgadas, base en rueda giratoria de 360°, reclinable	Pieza

## Adquisición de mobiliario

			de 90° a 165°, 21.8 kgs. de peso, en color negro, respaldo alto, medidas 22.5 x 16 x 17	
425	Rectoría	6	Silla ejecutiva ergonómica de oficina con cabecera y soporte lumbar ajustable de malla transpirable ajustable reclinable de 90° a 165°, asiento de espuma moldeada con tapicería de tela, con descansabrazos, color negro, medidas 29.5 H x 59.0 W x 70.0 D, peso 12 kgs. base en rueda giratoria de 360°.	Pieza
426	Rectoría	2	Silla ergonómica secretarial de escritorio en malla tapizada en tela y transparentabilidad, color negro, con respaldo bajo, sin descansabrazos, base giratoria a 360°, ajustable, dimensiones 21.25 D x 22.5 W x 33.4-38 H Capacidad máxima de peso de 120 kgs.	Pieza
427	Secretaría General	1	Escritorio semi ejecutivo fabricado en madera precompuesta color burdeos con medidas de 1.50x0.60x0.75 incluye un lateral fabricado en el mismo material con medidas de 0.90x0.60x0.75 y una cajonera de dos gavetas con correderas de extensión, jaladeras satinadas y rodajas para mejor movilidad	Pieza
428	Secretaría General	3	Librero que incluye en la parte baja una credenza fabricada en material precompuesto color burdeos con medidas de 2.40x0.40x0.70 con puertas corredizas y en la parte superior un librero con puertas corredizas con medidas finales 2.40 de largo por 2.60 de altura y 35cm de profundidad con cerradura general, llevará 4 puertas corredizas	Pieza
429	Unidad de Transparencia	1	Escritorio ejecutivo fabricado en ,madera precompuesta color burdeos de 30mm de grosor incluye una cajonera de 2 gavetas con rodajas para mejor movilidad medidas finales de 1.60X0.70X0.75	Pieza
430	Unidad de Transparencia	1	Librero abierto fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30mm de grosor con cantos termofusionados a base de rayos laser con medidas finales de 3.00X2.60X0.35 incluye instalacion en piso 7 sobre muro de tablaroca	Pieza
431	Unidad de Transparencia	1	Librero suspendido abierto sobre muro de tablaroca fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30mm de grosor con cantos termofusionados incluye instalacion con medidas finales de 1.85X1.05X0.35	Pieza

## Adquisición de mobiliario

---

432	Unidad de Transparencia	1	Librero: cubierta laminada duradera resiste rayones, manchas y derrames. bordes de pvc resistentes a impactos. capacidad de repisa 150 lbs, repisas se ajustan en incrementos de 1¼ . base elevada a 4 , 5 repisas, dimensiones ancho x profundidad x alto 32 x 14 x 71	Pieza
-----	----------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

**Nota: los licitantes participantes deberán respetar lo solicitado en este anexo e indicar en su oferta técnica los siguientes datos:**

**Condiciones de pago:** \_\_\_\_\_

**Vigencia de la cotización:** \_\_\_\_\_

**Plazo y condiciones de entrega:** \_\_\_\_\_

**Garantía de los bienes:** \_\_\_\_\_

**Lugar de entrega:** \_\_\_\_\_

- ✓ **Las propuestas técnica y económica deberán ser presentadas en formato editable Excel (en memoria USB ) para facilitar la evaluación por parte de la convocante.**



**Anexo N° 2**  
**Representación legal**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**A través de la Comisión Gasto - Financiamiento**  
**Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**  
**Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

\_\_\_\_\_(Nombre)\_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, a nombre y representación de:  
\_\_\_\_\_.

Registro Federal de Contribuyentes:	Régimen Fiscal:	
CURP:		
Domicilio:		
Calle y Número:		
Colonia:	Delegación o Municipio:	
Código Postal:	Entidad Federativa:	
Teléfonos:	Fax:	
Correo Electrónico:		
No. de la Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva:	Fecha:	
Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:		
Inscrita en el Instituto de la Función Registral, bajo el n°. ___ tomo __ libro __, sección ____, fecha _____ en _____		
Relación de Accionistas.		
Apellido Paterno:	Apellido Materno:	Nombre(s):
Descripción del Objeto Social:		
Reformas al Acta Constitutiva:		

Nombre del Apoderado o Representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura Pública Número: _____ Fecha: _____ Nombre, Número y Lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 202\_\_  
Protesto lo necesario.

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Firma del Representante Legal**

**Anexo N° 3**  
**Declaración de integridad**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**A través de la Comisión Gasto - Financiamiento**  
**Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios**  
**Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024**

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal de \_\_\_\_\_, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la empresa a la cual represento, por sí misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

\_\_\_\_\_

Nombre y firma

Representante legal

**Anexo N° 4**  
**Licitación Pública Nacional N° UAEH-LP-N39-2024**

**Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado.**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Presente

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Nacional N° **UAEH-LP-N39-2024** en el que mi representada, la empresa \_\_\_\_\_ participa a través de la proposición que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en términos de lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector \_\_\_\_\_(6)\_\_\_\_\_, cuenta con \_\_\_\_\_(7)\_\_\_\_ empleados de planta registrados ante el IMSS y con \_\_\_\_\_(8)\_\_\_\_\_ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de \_\_\_\_\_(9)\_\_\_\_\_ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa \_\_\_\_\_(10)\_\_\_\_\_, atendiendo a lo siguiente:

<b>Estratificación</b>				
<b>Tamaño (10)</b>	<b>Sector (6)</b>	<b>Rango de número de trabajadores (7) + (8)</b>	<b>Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9)</b>	<b>Tope máximo combinado*</b>
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$4	4.6
Pequeña	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$4.01 hasta \$100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$4.01 hasta \$100	95
Mediana	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$100.01 hasta \$250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250	Desde \$100.01 hasta \$250	250

\*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa= (Número de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es \_\_\_\_\_ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son) \_\_\_\_\_.

Atentamente

\_\_\_\_\_

Nombre y firma  
Representante legal

**Anexo N° 5**

**Modelo de contrato**

**La Universidad será la responsable de adecuarlo a sus necesidades**

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N39-2024  
*Adquisición de mobiliario*

DGJ/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA UNIVERSIDAD**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA “\_\_\_\_\_” EN SU CARÁCTER DE VENDEDOR A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL \_\_\_\_\_ EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

**DECLARACIONES**

**1. - DECLARA “LA UNIVERSIDAD”:**

- A) QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGÁNICA Y ESTATUTO GENERAL.
- B) QUE EL SECRETARIO GENERAL DE “LA UNIVERSIDAD”, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 80 FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL C. RECTOR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO PERMITAN.
- C) QUE DE ACUERDO CON LA \_\_\_\_\_ FONDO \_\_\_\_\_ SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE ACUERDO A LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA ANEXA(S).
- D) QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE “EL PROVEEDOR” MEDIANTE \_\_\_\_\_, APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD”.
- E) QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA EN ABASOLO # 600 COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HIDALGO, CON RFC UAE-610303-799 VIGENTE.

**2. - DECLARA “EL PROVEEDOR”**

- A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUTIVA COMO \_\_\_\_\_ EN TÉRMINOS EL ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO \_\_\_\_\_ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_ NOTARIO PÚBLICO

NUMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.

- B) QUE ES REPRESENTADA POR EL C. \_\_\_\_\_ DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO \_\_\_\_\_ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_ NOTARIO PÚBLICO NUMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO.
- C) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE PARA LA VENTA DE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- D) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE "LA UNIVERSIDAD" Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE "EL PROVEEDOR".
- E) QUE TIENE POR OBJETO: \_\_\_\_\_.
- F) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: \_\_\_\_\_.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL \_\_\_\_\_ COLONIA \_\_\_\_\_ DELEGACIÓN \_\_\_\_\_ EN LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ C. P. \_\_\_\_\_, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**3. - DECLARAN LAS PARTES:**

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO QUE "EL PROVEEDOR" REALICE PARA "LA UNIVERSIDAD" BIENES Y/O SERVICIOS DE \_\_\_\_\_, PRECISADO (S) EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA, QUE FORMA(N) PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO (S), APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE "LA UNIVERSIDAD".

**SEGUNDA:** LOS BIENES QUE SON OBJETO DE ESTA OPERACIÓN SE AJUSTARAN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS POR "EL PROVEEDOR" Y ACEPTADAS POR "LA UNIVERSIDAD", PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA MENCIONADA (S) EN LA CLÁUSULA ANTERIOR DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR "EL PROVEEDOR".

**TERCERA:** EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ MIL \_\_\_\_\_ PESOS /100 M. N.) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y PREVIAMENTE APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO, EL CUAL COMPRENDE EL IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES, TRASLADOS, FLETES Y CUALQUIER OTRA CANTIDAD RESULTANTE DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTA CANTIDAD ESTÁ INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL RESPECTO.

**CUARTA:** AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL MONTO DEL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUE PREVIA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE Y ENTREGA DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

**CUARTA Bis:** PRESENTACIÓN ART. 32D. EL PROVEEDOR TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR ANTE LA UAEH EL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LA EN LA REGLA 2.1.36. PÁRRAFO TERCERO DE RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2024 PUBLICADA EN EL DOF EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 O AQUELLA QUE EN LO FUTURO LA SUBSTITUYA.

**QUINTA:** “EL PROVEEDOR” EFECTUARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES OBJETO DE ESTA OPERACIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO Y SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR LOS MISMOS DURANTE SU TRASLADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTARAN AQUELLOS QUE TENGAN DESPERFECTOS A CONSIDERACIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

**SEXTA:** “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES CONFORME A LO CONVENIDO Y APROBADO POR LAS PARTES QUE SIGNAN ESTE CONTRATO, ACORDANDO QUE EL PLAZO MÁXIMO (SERA DE ACUERDO A LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO), PLAZOS QUE PODRÁN SER PRORROGADOS POR “LA UNIVERSIDAD” CUANDO MEDIE AUTORIZACIÓN PREVIA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”.

DETERMINÁNDOSE COMO LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES EL INDICADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA.

**SÉPTIMA:** LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS BIENES, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL PROVEEDOR” QUE CONSIDERE COMO GRAVES “LA UNIVERSIDAD” PENALIZARÁ CON **EL 0.01** POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL IMPORTE DE LOS BIENES PENDIENTES DE ENTREGAR A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE SEÑALADA PARA LA ENTREGA.

**OCTAVA:** LA GARANTIA DEL BIEN QUE SE SUMINISTRE SERÁ COMO MÍNIMO DE CINCO AÑOS O LA QUE SE ESTABLEZCA EN LA ORDEN (ES) DE COMPRA (S) Y DEBERÁ PRESENTARLA POR ESCRITO “EL PROVEEDOR”, SIN CONTRAVENIR LA GARANTÍA QUE EL FABRICANTE OTORQUE CUANDO ESTA SEA SUPERIOR EN TODOS LOS COMPONENTES CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN CASO DE QUE PRESENTEN DESPERFECTOS “LA UNIVERSIDAD” INFORMARÁ A “EL PROVEEDOR”, QUIEN SUSTITUIRÁ O REPARARÁ LA PARTE DAÑADA SIN CARGO ALGUNO PARA “LA UNIVERSIDAD” EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA SUSTITUCIÓN, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ UTILIZAR LAS PARTES NUEVAS A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”.

**NOVENA:** A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO “EL PROVEEDOR” ENTREGA A “LA UNIVERSIDAD”, \_\_\_\_\_ QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, POR UN MONTO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL PRECISADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE COMPRA ANEXA (S).

**DÉCIMA:** “EL PROVEEDOR” EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE LABORE EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE EN CASO DE TRATARSE DE PATRÓN SUSTITUTO SERÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN FISCAL O PARAFISCAL DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

**DÉCIMA PRIMERA:** “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS EN NINGÚN MOMENTO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA UNIVERSIDAD”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CAUSA QUE SERÁ SUFICIENTE PARA QUE “LA UNIVERSIDAD” DE POR RESCINDIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO.

**DECIMA SEGUNDA:** “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y A QUE LA ENTREGA DE DICHS BIENES SE EFECTUÉ A SATISFACCIÓN DE “LA UNIVERSIDAD”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA UNIVERSIDAD” O A TERCEROS, EN CUYO CASO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

**DÉCIMA TERCERA:** “LA UNIVERSIDAD” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA ENTREGA DE LOS BIENES CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

**DECIMA CUARTA:** LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE INTERPRETACIÓN O CONFLICTO JURISDICCIONAL, SERÁN COMPETENTES LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., RENUNCIANDO EXPRESAMENTE “EL PROVEEDOR” A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE CON MOTIVO DE DOMICILIO SOCIAL ALGUNO QUE TENGA EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO.

**DÉCIMA QUINTA:** “LAS PARTES” ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, PREVIO A TODA FORMA DE CONTENCIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA PODRÁN FORMALIZAR ANTE “LA UNIVERSIDAD” SOLICITUD DE COMPOSICIÓN AMIGABLE POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTE. PARA TALES EFECTOS, BASTARÁ QUE CUALQUIERA DE “LAS PARTES” LO SOLICITE POR ESCRITO A LA OTRA, POR LO QUE CONVIENEN ASIMISMO SOMETERSE A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS VIGENTES Y APLICABLES PARA TALES EFECTOS EN “LA UNIVERSIDAD”.

SIN PERJUICIO EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTECEDENTE, EL CONTRATO PRESENTE PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR **"LA UNIVERSIDAD"**, SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS, CUANDO "EL PROVEEDOR" ENTREGUE MATERIAL DAÑADO O CUYAS ESPECIFICACIONES FUERAN DIVERSAS A LAS CONVENIDAS O NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO ASÍ CONVenga AL INTERÉS GENERAL DE **"LA UNIVERSIDAD"**, QUEDANDO **"LA UNIVERSIDAD"** EXENTA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE TRAIGA APAREJADA ACCIÓN LEGAL ALGUNA.

LEÍDO QUE FUE ESTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, MANIFESTARON QUE NO EXISTE VICIO DE LA VOLUNTAD ALGUNO QUE PUDIERA NULIFICAR SU CONTENIDO Y POR LO TANTO LO FIRMAN PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN DE CADA UNA DE SUS HOJAS A LOS \_\_\_\_ DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DE 202\_\_\_\_, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SURTIENDO ASÍ PLENAMENTE SUS EFECTOS LEGALES.

**POR "EL PROVEEDOR"**

**POR "LA UNIVERSIDAD"**

C. \_\_\_\_\_

M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO

**Modelo de Contrato - Propuestas Conjuntas**

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
A través de la Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  
Licitación Pública Nacional \_\_\_\_\_  
Adquisición de \_\_\_\_\_, para \_\_\_\_\_

DGJ/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-24

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN SU CARÁCTER DE COMPRADORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**LA UNIVERSIDAD**”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU SECRETARIO GENERAL, **M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO**, Y POR OTRA PARTE LAS EMPRESAS DENOMINADAS “\_\_\_\_\_” (**PROVEEDOR 1**) Y “\_\_\_\_\_” (**PROVEEDOR 2**) EN SU CARÁCTER DE \_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**” REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL \_\_\_\_\_, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN, Y A TODAS EN CONJUNTO SE LES DOMINARA “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

**DECLARACIONES**

**1. - DECLARA “LA UNIVERSIDAD”:**

- F) QUE TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN SU LEY ORGÁNICA Y ESTATUTO GENERAL.
- G) QUE EL SECRETARIO GENERAL DE “LA UNIVERSIDAD”, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 80 FRACCIÓN XIII DEL ESTATUTO GENERAL, TIENE LA DE FIRMAR POR DELEGACIÓN EXPRESA DEL C. RECTOR LOS ACTOS JURÍDICOS QUE POR SU NATURALEZA ASÍ LO PERMITAN.
- H) QUE DE ACUERDO CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_ CON FALLO DE FECHA \_\_\_\_\_, SE CONSIDERA PROCEDENTE EFECTUAR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS DE ACUERDO A LA (S) ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_ ANEXA (S)
- I) QUE UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS FIJADOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y A EFECTO DE LLEVAR ADELANTE EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS, SE PROCEDIÓ A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DE “EL PROVEEDOR” MEDIANTE \_\_\_\_\_, APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “LA UNIVERSIDAD”.
- J) QUE SU DOMICILIO LEGAL SE ENCUENTRA EN ABASOLO # 600 COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HIDALGO, CON RFC UAE-610303-799 VIGENTE.

**2. - DECLARA “EL PROVEEDOR 1”**

- H) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN TÉRMINOS DE SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO \_\_\_\_\_ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE \_\_\_\_\_, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.
- I) QUE ES REPRESENTADA POR EL \_\_\_\_\_, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LA ESCRITURA NÚMERO \_\_\_\_\_ EXPEDIDA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO

JUDICIAL DE \_\_\_\_\_, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO, NI REVOCADO.

- J) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA DE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- K) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE “EL PROVEEDOR”.
- L) QUE TIENE POR OBJETO: \_\_\_\_\_.
- M) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: \_\_\_\_\_.
- N) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN \_\_\_\_\_, COLONIA \_\_\_\_\_, C.P. \_\_\_\_\_, CIUDAD \_\_\_\_\_, ESTADO \_\_\_\_\_, TEL \_\_\_\_\_, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- O) QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.3 DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_, CONVOCADA POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PRESENTÓ PROPUESTA CONJUNTA CON “**EL PROVEEDOR 2**”, PARA LO CUAL FIRMARON UN CONVENIO CONSORCIAL, DE FECHA \_\_\_\_\_, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, DE LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_. CONVENIO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y EN DONDE SE DESCRIBEN DE MANERA PARTICULAR LAS PARTES DEL CONTRATO A QUE SE OBLIGA, SIN MENOSCABO DE LO ESTIPULADO EN EL INCISO K) DE ESTA SECCIÓN DE DECLARACIONES.
- P) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL SE RECONOCE AL \_\_\_\_\_ COMO REPRESENTANTE EN COMÚN DE AMBOS PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- Q) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL, PARA LOS EFECTOS DE PRESENTACIÓN Y TÁMITE DE FACTURAS ANTE “**LA UNIVERSIDAD**”, “**EL PROVEEDOR 1**” SERÁ QUIEN REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EMITIENDO LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS FISCALES.
- R) QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

**3. - DECLARA “EL PROVEEDOR 2”**

- A) QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN TÉRMINOS DE SU ACTA CONSTITUTIVA NÚMERO \_\_\_\_\_ TIRADA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE \_\_\_\_\_, QUE TIENE FACULTADES PARA CONTRATAR DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.
- B) QUE ES REPRESENTADA POR EL \_\_\_\_\_, DENTRO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN EN LA ESCRITURA NÚMERO \_\_\_\_\_ EXPEDIDA ANTE LA FE DEL LIC. \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, EN EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE \_\_\_\_\_, MISMO QUE A LA FECHA MANIFIESTA BAJO PROTESTA NO LE HA SIDO MODIFICADO, NI REVOCADO.

- C) QUE TIENE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE LOS BIENES A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DISPONE CON LOS ELEMENTOS Y ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS.
- D) QUE SU REPRESENTANTE NO TIENE PARENTESCO ALGUNO CON NINGÚN FUNCIONARIO O ASESOR DE “LA UNIVERSIDAD” Y QUE NINGUNO DE ELLOS TAMPOCO TIENE INTERESES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA DE “EL PROVEEDOR”.
- E) QUE TIENE POR OBJETO: \_\_\_\_\_.
- F) QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES EL NÚMERO: \_\_\_\_\_.
- G) QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN \_\_\_\_\_, COLONIA \_\_\_\_\_, C.P. \_\_\_\_\_, CIUDAD \_\_\_\_\_, ESTADO \_\_\_\_\_, TEL \_\_\_\_\_, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- H) QUE DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL \_\_\_\_ DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_, CONVOCADA POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PRESENTÓ PROPUESTA CONJUNTA CON “**EL PROVEEDOR 1**”, PARA LO CUAL FIRMARON UN CONVENIO CONSORCIAL, DE FECHA \_\_\_\_\_, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO \_\_\_\_\_, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_, DE LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_. CONVENIO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO Y EN DONDE SE DESCRIBEN DE MANERA PARTICULAR LAS PARTES DEL CONTRATO A QUE SE OBLIGA, SIN MENOSCABO DE LO ESTIPULADO EN EL INCISO K) DE ESTA SECCIÓN DE DECLARACIONES.
- I) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL SE RECONOCE AL \_\_\_\_\_ COMO REPRESENTANTE EN COMÚN DE AMBOS PARA TODOS LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
- J) QUE POR VIRTUD DEL CONVENIO CONSORCIAL, PARA LOS EFECTOS DE PRESENTACIÓN Y TÁMITE DE FACTURAS ANTE “**LA UNIVERSIDAD**”, “**EL PROVEEDOR 1**” SERÁ QUIEN REALICE LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES EMITIENDO LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS FISCALES.
- K) QUE PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 46 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO SERÁ RESPONSABLE SOLIDARIO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

**4. - DECLARAN “LAS PARTES”:**

QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y CONVIENEN EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO \_\_\_\_\_ QUE REALIZA “**LA UNIVERSIDAD**” COMO \_\_\_\_\_ Y “**EL PROVEEDOR**” COMO \_\_\_\_\_, DE LOS BIENES O SERVICIOS MUEBLES, PRECISADO (S) EN LA (S) ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO (S), APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO DE “**LA UNIVERSIDAD**”.

**SEGUNDA:** LOS BIENES O SERVICIOS QUE SON OBJETO DE ESTA OPERACIÓN SE AJUSTARAN ESTRICTAMENTE A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS QUE HAN SIDO PRESENTADAS POR “**EL PROVEEDOR**” Y ACEPTADAS POR “**LA UNIVERSIDAD**”, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE DETALLAN EN LA

(S) ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_ MENCIONADA (S) EN LA CLÁUSULA ANTERIOR DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR **“EL PROVEEDOR”**.

**TERCERA:** EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO ES DE \$ \_\_\_\_\_ (LETRA PESOS \_\_\_/100 M.N.) ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1 Y PREVIAMENTE APROBADO POR LA COMISIÓN GASTO-FINANCIAMIENTO, EL CUAL COMPRENDE EL IMPORTE DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES O SERVICIOS, TRASLADOS, FLETES Y CUALQUIER OTRA CANTIDAD RESULTANTE DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTA CANTIDAD ESTÁ INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES AL RESPECTO.

**CUARTA: “LAS PARTES”** CONVIENEN EN QUE EL MONTO DEL PRECIO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUE PREVIA DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE Y ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS, A ENTERA SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

**QUINTA: “EL PROVEEDOR”** EFECTUARA EL TRANSPORTE DE LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DE ESTA OPERACIÓN POR SU EXCLUSIVA CUENTA Y RIESGO Y SERÁN BAJO SU RESPONSABILIDAD LOS DAÑOS QUE PUDIERAN SUFRIR LOS MISMOS DURANTE SU TRASLADO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE ACEPTARAN AQUELLOS QUE TENGAN DESPERFECTOS A CONSIDERACIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

**SEXTA: “EL PROVEEDOR”** SE OBLIGA A REALIZAR LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONFORME A LO CONVENIDO Y APROBADO POR **“LAS PARTES”** QUE SIGNAN ESTE CONTRATO, ACORDANDO QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA EFECTUAR LA TOTALIDAD DEL SUMINISTRO SERÁ CONFORME A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_, PLAZOS QUE, EN CASO DE SER PROCEDENTES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PODRÁN SER PRORROGADOS POR **“LA UNIVERSIDAD”** CUANDO MEDIE AUTORIZACIÓN, PREVIA JUSTIFICACIÓN POR PARTE DE **“EL PROVEEDOR”**.

DETERMINÁNDOSE COMO LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS EL INDICADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_.

**SÉPTIMA:** LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LOS BIENES O SERVICIOS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO POR CAUSAS IMPUTABLES A **“EL PROVEEDOR”** QUE CONSIDERE COMO GRAVES **“LA UNIVERSIDAD”** PENALIZARÁ CON **EL 0.01** POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA SOBRE EL IMPORTE DE LOS BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE ENTREGAR A PARTIR DE LA FECHA LÍMITE SEÑALADA PARA LA ENTREGA.

**OCTAVA:** LA GARANTÍA DEL BIEN QUE SE SUMINISTRE SERÁ COMO MÍNIMO DE UN AÑO O LA QUE SE ESTABLEZCA EN LA ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_ (S) Y DEBERÁ PRESENTARLA POR ESCRITO **“EL PROVEEDOR”**, SIN CONTRAVENIR LA GARANTÍA QUE EL FABRICANTE OTORGUE CUANDO ESTA SEA SUPERIOR EN TODOS LOS COMPONENTES CUANDO ASÍ CORRESPONDA, EN CASO DE QUE PRESENTEN DESPERFECTOS **“LA UNIVERSIDAD”** INFORMARÁ A **“EL PROVEEDOR”**, QUIEN SUSTITUIRÁ O REPARARÁ LA PARTE DAÑADA SIN CARGO ALGUNO PARA **“LA UNIVERSIDAD”** EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA LA SUSTITUCIÓN, **“EL PROVEEDOR”** DEBERÁ UTILIZAR LAS PARTES NUEVAS A SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**.

**NOVENA:** A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO **“EL PROVEEDOR”** ENTREGARA EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A **“LA UNIVERSIDAD”**, FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS, POR UN MONTO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL TOTAL PRECISADO EN LA (S) ORDEN (ES) DE \_\_\_\_\_ ANEXA (S).

**DÉCIMA: “EL PROVEEDOR”** EN VIRTUD DE QUE CUENTA CON LOS SUFICIENTES ELEMENTOS TÉCNICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL QUE LABORE EN

LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE EN CASO DE TRATARSE DE PATRÓN SUSTITUTO SERÁ RESPONSABLE DE TODAS LAS CONSECUENCIAS LEGALES EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DEL INFONAVIT Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN FISCAL O PARAFISCAL DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.

**DÉCIMA PRIMERA: “EL PROVEEDOR”** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS EN NINGÚN MOMENTO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ADQUIRIDOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **“LA UNIVERSIDAD”**, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, CAUSA QUE SERÁ SUFICIENTE PARA QUE **“LA UNIVERSIDAD”** DE POR RESCINDIDO EL PRESENTE INSTRUMENTO.

**DECIMA SEGUNDA: “EL PROVEEDOR”** SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y A QUE EL SUMINISTRO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE EFECTUÉ A SATISFACCIÓN DE **“LA UNIVERSIDAD”**, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS MISMOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A **“LA UNIVERSIDAD”** O A TERCEROS, EN CUYO CASO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

**DÉCIMA TERCERA: “LA UNIVERSIDAD”** PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

**DECIMA CUARTA: “LAS PARTES”** ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE INTERPRETACIÓN O CONFLICTO JURISDICCIONAL, SERÁN COMPETENTES LOS TRIBUNALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO., RENUNCIANDO EXPRESAMENTE **“EL PROVEEDOR”** A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE CON MOTIVO DE DOMICILIO SOCIAL ALGUNO QUE TENGA EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO.

**DÉCIMA QUINTA: “LAS PARTES”** ACUERDAN EXPRESAMENTE QUE, PREVIO A TODA FORMA DE CONTENCIÓN JUDICIAL Y/O ADMINISTRATIVA PODRÁN FORMALIZAR ANTE **“LA UNIVERSIDAD”** SOLICITUD DE COMPOSICIÓN AMIGABLE POR DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA INTERPRETACIÓN O INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESENTE. PARA TALES EFECTOS, BASTARÁ QUE CUALQUIERA DE **“LAS PARTES”** LO SOLICITE POR ESCRITO A LA OTRA, POR LO QUE CONVIENEN ASIMISMO SOMETERSE A LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS VIGENTES Y APLICABLES PARA TALES EFECTOS EN **“LA UNIVERSIDAD”**.

SIN PERJUICIO EN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERCEDENTE, EL CONTRATO PRESENTE PODRÁ SER RESCINDIDO DE PLENO DERECHO POR **“LA UNIVERSIDAD”**, SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL Y SIN PERJUICIO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS, CUANDO “EL PROVEEDOR” ENTREGUE MATERIAL DAÑADO O CUYAS ESPECIFICACIONES FUERAN DIVERSAS A LAS CONVENIDAS O NO CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, O CUANDO ASÍ CONVenga AL INTERÉS GENERAL DE **“LA UNIVERSIDAD”**, QUEDANDO **“LA UNIVERSIDAD”** EXENTA DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD QUE TRAIGA APAREJADA ACCIÓN LEGAL ALGUNA.

LEÍDO QUE FUE ESTE CONTRATO Y ENTERADAS **“LAS PARTES”** DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, MANIFESTARON QUE NO EXISTE VICIO DE LA VOLUNTAD ALGUNO QUE PUDIERA NULIFICAR SU CONTENIDO Y POR LO TANTO LO FIRMAN PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN DE CADA UNA DE SUS HOJAS A LOS \_\_\_\_\_ DÍAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, SURTIENDO ASÍ PLENAMENTE SUS EFECTOS LEGALES.

**POR “EL PROVEEDOR 1”**

**POR “EL PROVEEDOR 2”**

(NOMBRE Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL)

(NOMBRE Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL)

**POR “LA UNIVERSIDAD”**

**M. EN C. JULIO CÉSAR LEINES MEDÉCIGO**

**Anexo N° 6**  
**Documento XI**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**Licitación pública nacional**  
**UAEH-LP-N39-2024**

*Adquisición de mobiliario*

Formato de manifiesto bajo protesta de decir verdad de capacidad técnica, operativa y logística

Lugar y fecha

Nombre de la convocante

\_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal de \_\_\_\_\_,  
por medio del presente y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la empresa a la cual  
represento, por sí misma o a través de interpósita persona, cuenta con la capacidad y solvencia  
técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma  
Representante legal

**Anexo N° 7**  
**Documento XII**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**Licitación pública nacional**  
**UAEH-LP-N39-2024**

*Adquisición de mobiliario*

Documentación exigible para participar

<b>Documento</b>	<b>Si presenta</b>	<b>No presenta</b>
<b>Documento I.</b> Identificación (original y copia).		
<b>Documento II.</b> Representación legal ( <b>Anexo N° 2</b> ). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratándose de persona física presentar original y copia del acta de nacimiento</li> <li>- Tratándose de personas morales presentar original y copia de la última acta constitutiva en su caso, reformas o modificaciones. (el original solo será para cotejo)</li> </ul>		
<b>Documento III.</b> Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.		
<b>Documento IV.</b> Presentación de la propuesta técnica ( <b>Anexo N° 1</b> ) y propuesta económica ( <b>Anexo N° 1A</b> ) en físico y en formato editable (memoria USB).		
<b>Documento V.</b> Declaración de integridad ( <b>Anexo N° 3</b> ).		
<b>Documento VI.</b> Garantía de seriedad.		
<b>Documento VII.</b> Formato que deberán presentar los licitantes que participen en el procedimiento de contratación, en caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas en el estado. ( <b>Anexo N° 4</b> ).		
<b>Documento VIII.</b> Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente		
<b>Documento IX.</b> Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad		
<b>Documento X.</b> Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales.		
<b>Documento XI.</b> Manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada cuenta con la capacidad y solvencia técnica, operativa y logística para presentar una proposición viable en el presente procedimiento. ( <b>Anexo N° 6</b> ).		
<b>Documento XII.</b> Formato en el que señalen los documentos requeridos para participar. ( <b>Anexo N° 7</b> ).		
<b>Documento XIII.</b> Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales. Formato 32-D		

**Anexo N° 8**  
**Formato de solicitudes de aclaración**  
**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo**  
**Licitación pública nacional**  
**UAEH-LP-N39-2024**

**Pregunta 1 de (Nombre y/o razón social)**

<b>Página</b>	<b>Referencia:</b>	<b>Tipo de Pregunta:</b> <b>Legal/Admva/Técnica</b>
<b>1. Pregunta:</b> <b>Respuesta:</b>		

**Pregunta 2 de (Nombre y/o razón social)**

<b>Página</b>	<b>Referencia:</b>	<b>Tipo de Pregunta:</b> <b>Legal/Admva/Técnica</b>
<b>1. Pregunta:</b> <b>Respuesta:</b>		

**Pregunta 3 de (Nombre y/o razón social)**

<b>Página</b>	<b>Referencia:</b>	<b>Tipo de Pregunta:</b> <b>Legal/Admva/Técnica</b>
<b>1. Pregunta:</b> <b>Respuesta:</b>		

Anexo N° 9  
Nota Entrega  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
Licitación pública nacional  
UAEH-LP-N35-2024

## Hoja membretada de la empresa

### Nota Entrega

Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N\_\_-2023 "Adquisición de \_\_\_\_\_"

Fecha\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023

**Bienes a entregar:**

No. de partida	Cantidad	Descripción	Unidad de medida

**Datos del Centro de Costos que recibe:**

Centro de Costos	
Nombre de quien recibe:	
Cargo:	
Número de extensión:	
E-mail institucional	

Firma de quien recibe

Sello del Centro de Costos

**Nota: El proveedor tomará evidencia fotográfico de la entrega como respaldo**