

**Acta: Junta de Aclaraciones**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 11:30 (once horas con treinta minutos) del día jueves 28 (veintiocho) de julio de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y los licitantes, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N4-2022 Segundo Procedimiento, para la Adquisición de mobiliario equipo y accesorios, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes, la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes licitantes:

1. Rocío Cabrera Román representada en este acto por ella misma.
2. José Alonso Samperio González representado en este acto por el mismo.
3. Luz Ofelia Cervantes Arellano representada en este acto por ella misma.

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado.
- Referente a la recepción de muestras físicas se llevará a cabo en el Centro de Distribución de la UAEH con dirección Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187 el día jueves 04 de agosto del año en curso en un horario de 10:00 a 11:00 horas.

**B) Por la concursante:**

1. Rocío Cabrera Román no manifiesta aclaraciones administrativas.
2. José Alonso Samperio González no manifiesta aclaraciones administrativas.
3. Luz Ofelia Cervantes Arellano no manifiesta aclaraciones administrativas.

Acta: Junta de Aclaraciones

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

Dice:	Debe decir:
<p><b>PARTIDA 2</b>                      MESA BANCO ASIENTO-RESPALDO: ERGONOMICO EN UNA SOLA PIEZA EN RESINA DE COPOLIMERO POLIPROPILENO, DE PRIMERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO 2610A INDICE DE FLUIDEZ 12 @ 230 C, g/10min. CON ADITIVO ANTIESTATICA Y ADITIVACION NO MARCADO NON BLUSH, ASIENTO 428mm. DE FONDO Y 407mm. FRENTE CON ESPESOR DE PARED DE 4mm. CON VENA REFUERZO EN FORMA DE RIZO EN CANTO PERIMETRAL Y EN CARA POSTERIOR 9 VENAS REFUERZO Y UNA VENA CAJEADA FRONTAL Y 6 OREJAS REFORZADA CON VENAS PARA ENSAMBLE A ESTRUCTURA CON REMACHE TIPO POP, EL RESPALDO DE 385mm. DE FRENTE Y 260mm. ALTURA ESPESOR PARED DE 3.5mm. CON VENA REFUERZO EN CANTO PERIMETRAL Y EN CARA POSTERIOR 16 VENAS REFUERZO Y CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA ENSAMBLE CON REMACHE POP INSERTANDO EN ESTRUCTURA Y ASA PARA EL ACOMODO DE LA SILLA, TEXTURIZADO EN</p>	<p><b>PARTIDA 2</b>                      MESA BANCO ASIENTO-RESPALDO: ERGONOMICO EN DOS PIEZAS EN RESINA DE COPOLIMERO POLIPROPILENO, DE PRIMERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO 2610A INDICE DE FLUIDEZ 12 @ 230 C, g/10min. CON ADITIVO ANTIESTATICA Y ADITIVACION NO MARCADO NON BLUSH, ASIENTO 428mm. DE FONDO Y 407mm. FRENTE CON ESPESOR DE PARED DE 4mm. CON VENA REFUERZO EN FORMA DE RIZO EN CANTO PERIMETRAL Y EN CARA POSTERIOR 9 VENAS REFUERZO Y UNA VENA CAJEADA FRONTAL Y 6 OREJAS REFORZADA CON VENAS PARA ENSAMBLE A ESTRUCTURA CON REMACHE TIPO POP, EL RESPALDO DE 385mm. DE FRENTE Y 260mm. ALTURA ESPESOR PARED DE 3.5mm. CON VENA REFUERZO EN CANTO PERIMETRAL Y EN CARA POSTERIOR 16 VENAS REFUERZO Y CON 2 CAVIDADES LATERALES PARA ENSAMBLE CON REMACHE POP INSERTANDO EN ESTRUCTURA Y ASA PARA EL ACOMODO DE LA SILLA, TEXTURIZADO EN</p>
<p>CARA EXPUESTA DISEÑO N 247 PROFUNDIDAD DE 008", SOPORTARA CARGA DE 120 Kg/cm. CUADRADO, ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL EN CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, EL RESPALDO PODRÁ LLEVAR GRABADOS EN CARA VISTA POR INYECCIÓN NOMBRES O LOGOTIPOS. BRAZO SOPORTE: EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. ( 1" ) LÁMINA CALIBRE N 18, 2 PZAS. EN FORMA DE "L" CON 2 PLACAS Y UN REFUERZO EN FORMA DE CANAL FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE N 16, TROQUELADAS, CON BARRENOS DE 7.9mm. ( 5/ 16" ) PARA ENSAMBLE DE LA PALETA CON PIJAS. ESTRUCTURA:</p>	<p>CARA EXPUESTA DISEÑO N 247 PROFUNDIDAD DE 008", SOPORTARA CARGA DE 120 Kg/cm. CUADRADO, ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL EN CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS, EL RESPALDO PODRÁ LLEVAR GRABADOS EN CARA VISTA POR INYECCIÓN NOMBRES O LOGOTIPOS. BRAZO SOPORTE: EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. ( 1" ) LÁMINA CALIBRE N 18, 2 PZAS. EN FORMA DE "L" CON 2 PLACAS Y UN REFUERZO EN FORMA DE CANAL FABRICADOS EN LÁMINA CALIBRE N 16, TROQUELADAS, CON BARRENOS DE 7.9mm. ( 5/ 16" ) PARA ENSAMBLE DE LA PALETA CON PIJAS. ESTRUCTURA:</p>

*(Handwritten signatures and marks in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left side of the table and several smaller ones at the bottom.)*

Acta: Junta de Aclaraciones




FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y UN SOPORTE RECEPTOR DEL ASIENTO Y RESPALDO CONFORME A DISEÑO EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. ( 1" ) DE DIÁMETRO, LÁMINA CALIBRE N 18. PALETA: DEBERA DE SER FABRICADA EN POLIPROPILENO COLOR BURDEOS CON EL CANTO DEL MISMO COLOR EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 2MM APLICADO A BASE DE RAYOS LASER DE 30MM DE GROSOR ALTA RESISTENCIA NO MARCADO, CON ADHITIVO ANTIESTATICA Y ESPESOR DE PARED Y CANTO PERIMETRAL DE 3.5mm. EN CARA INFERIOR REFORZADA CON MULTIPLES VENAS CON ESPESOR DE 1.8mm. CON ANGULO SALIDA 2 GRADOS Y ALTURA DE 15.8mm. TEXTURIZADO Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES PARA ENSAMBLE CON PIJAS EN ESTRUCTURA, MEDIDA GENERAL DE 420 x 570 x 28mm. DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL EN CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS. PAPELERA: PARRILLA PORTA UTILES FIJA EN FORMA DE "U" FORMADA EN REDONDO MACIZO DE 9.5mm. ( 3/ 8" ) Y 6 LARGUEROS EN REDONDO MACIZO DE 6.3mm. ( 1/ 4" ) SIN PUNTAS ESPUESTAS. REFUERZO: EN PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO EN TUBULAR REDONDO DE 19.5mm. ( 3/ 4" ) LÁMINA CALIBRE N 18. 5(\*\$7Ī1 EN POLIPROPILENO PARA EMBUTIR DE DOBLE PARED DE ALTA DENSIDAD COLOR BURDEOS . REMACHES: 6 PZAS. ALA ANCHA TIPO "POP" AS-66 3/16" PARA FIJAR ASIENTO Y 2 REMACHES ALA CORTA PARA EL RESPALDO NOTA: -EN ESTRUCTURA LAVADA Y FOSFATIZADA SE LE APLICARÁ ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200 C, COLOR CHAMPANGUE . -EL ENSAMBLE DE ELEMENTOS METÁLICOS SERÁ CON SOLDADURA ELECTRICA SIN ESCORIA. -TOLERANCIA EN DIMENSION GENERAL DE + 5 mm. NORMAS-CERTIFICADOS. LA FABRICACIÓN DE LOS

FORMADA POR 2 ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDAS Y UN SOPORTE RECEPTOR DEL ASIENTO Y RESPALDO CONFORME A DISEÑO EN TUBULAR REDONDO DE 25.4mm. ( 1" ) DE DIÁMETRO, LÁMINA CALIBRE N 18. PALETA: DEBERA DE SER FABRICADA EN POLIPROPILENO CON EL CANTO DEL MISMO COLOR EN MATERIAL DE POLIPROPILENO DE 2MM APLICADO A BASE DE RAYOS LASER DE 30MM DE GROSOR ALTA RESISTENCIA NO MARCADO, CON ADHITIVO ANTIESTATICA Y ESPESOR DE PARED Y CANTO PERIMETRAL DE 3.5mm. EN CARA INFERIOR REFORZADA CON MULTIPLES VENAS CON ESPESOR DE 1.8mm. CON ANGULO SALIDA 2 GRADOS Y ALTURA DE 15.8mm. TEXTURIZADO Y PREPARACIÓN A BASE DE PIVOTES PARA ENSAMBLE CON PIJAS EN ESTRUCTURA, MEDIDA GENERAL DE 420 x 570 x 28mm. DE PERALTE, CON ESQUINAS Y ARISTA PERIMETRAL EN CARA VISTA BOLEADAS Y FILOS REDONDEADOS. PAPELERA: PARRILLA PORTA UTILES FIJA EN FORMA DE "U" FORMADA EN REDONDO MACIZO DE 9.5mm. ( 3/ 8" ) Y 6 LARGUEROS EN REDONDO MACIZO DE 6.3mm. ( 1/ 4" ) SIN PUNTAS ESPUESTAS. REFUERZO: EN PARTE POSTERIOR DEL ASIENTO EN TUBULAR REDONDO DE 19.5mm. ( 3/ 4" ) LÁMINA CALIBRE N 18. 5(\*\$7Ī1 EN POLIPROPILENO PARA EMBUTIR DE DOBLE PARED DE ALTA DENSIDAD COLOR BURDEOS . REMACHES: 6 PZAS. ALA ANCHA TIPO "POP" AS-66 3/16" PARA FIJAR ASIENTO Y 2 REMACHES ALA CORTA PARA EL RESPALDO NOTA: -EN ESTRUCTURA LAVADA Y FOSFATIZADA SE LE APLICARÁ ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA HORNEADA A 200 C, COLOR CHAMPANGUE . -EL ENSAMBLE DE ELEMENTOS METÁLICOS SERÁ CON SOLDADURA ELECTRICA SIN ESCORIA. -TOLERANCIA EN DIMENSION GENERAL DE + 5 mm. NORMAS-CERTIFICADOS. LA FABRICACIÓN DE LOS






Acta: Junta de Aclaraciones

<p>BIENES DEBERA APEGARSE A LOS CERTIFICADOS Y NORMAS SIGUINETES. A.- PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN, GESTION Y CALIDAD NMX.CCISO 9001 IMNC:2015. CON UNA GARANTIA DE 5 AÑOS</p>	<p>BIENES DEBERA APEGARSE A LOS CERTIFICADOS Y NORMAS SIGUINETES. A.- PARA PRODUCTOS DE ORIGEN NACIONAL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN, GESTION Y CALIDAD NMX.CCISO 9001 IMNC:2015. CON UNA GARANTIA DE 5 AÑOS</p>
<p><b>PARTIDA 6</b> Despachador Papel Higienico Jumbo Sr color humo (3 piezas) - Fabricado en plástico ABS resistente y fácil de surtir y limpiar. - Ideal para lugares de alto tráfico. - Diseño innovador y elegante. - Color: Humo - Medidas: 37 x 36 x 13 cm Para rollos de 600 metros. incluye instalacion puesta en punto</p>	<p><b>PARTIDA 6</b> Despachador Papel Higienico Jumbo Sr color humo. - Fabricado en plástico ABS resistente y fácil de surtir y limpiar. - Ideal para lugares de alto tráfico. - Diseño innovador y elegante. - Color: Humo - Medidas: 37 x 36 x 13 cm Para rollos de 600 metros. incluye instalacion puesta en punto</p>
<p><b>PARTIDA 8</b> Sillón ejecutivo fabricado estructuralmente la base en madera de pino de primera y estara forrado con hule espuma inyectado con una resistencia de 65 kg/cm2 y debera de ser forrado con piel color negro el respaldo sera forrado en tela mesch tipo malla con rescansabrazos con sistema de elevacion, la base debera de ser estructura cromada con 5 ruedas tipo yoyo con doble palanca antibloqueo con un sistema de piston de elevacion a base de gas, debera de llevar cabecera forrada en el mismo material con una garantia de 5 años</p>	<p><b>PARTIDA 8</b> Sillón ejecutivo fabricado estructuralmente la base en madera de pino de primera y estará forrado con hule espuma inyectado con una resistencia de 65 kg/cm2 y debera de ser forrado con piel color negro el respaldo y asiento, con descansabrazos y la base deberá de ser estructura cromada con 5 ruedas tipo yoyo con doble palanca antibloqueo con un sistema de piston de elevacion a base de gas, debera de llevar cabecera forrada en el mismo material con una garantia de 5 años</p>
<p><b>PARTIDA 14</b> Se eliminan las imágenes de la silla acojinadas presentadas en las bases, y se conserva únicamente la imagen de referencia de la silla fabricada en polipropileno. (imagen central de referencia)</p>	

Acta: Junta de Aclaraciones



**PARTIDA 15**  
 Escritorio L con cubierta de cristal templado de 9" con panel frontal color plata diseño moderno, dimensiones de 1.60 x .80 x.0.75 m, esmerilado con estructura de aluminio con una garantía de 5 años

**PARTIDA 15**  
 Escritorio L con cubierta de cristal templado de 9 milímetros con panel frontal color plata diseño moderno, dimensiones de 1.60 x .80 x.0.75 m, esmerilado con estructura de aluminio con una garantía de 5 años

2. Por la concursante:

1. Rocío Cabrera Román

Pregunta	Respuesta
1. Referente a la Partida 2: ¿Con color burdeos, se refiere a color vino? Es correcta la apreación.	De acuerdo al catálogo de colores de Imagen institucional de la UAEH el color burdeos es Bloody Mary 091-07 colores comex. Se anexa liga de referencia <a href="https://www.uaeh.edu.mx/imagen/documentos/2020/colores.pdf">https://www.uaeh.edu.mx/imagen/documentos/2020/colores.pdf</a>
2. Referente a la Partida 2: La muestra se puede presentar en otro tono, pues la fabricación en color burdeos y no da tiempo de presentarla para el día 03 de agosto, solo sería representativa, el tono burdeos es institucional y no se utiliza de manera comercial solo fabrica por pedido.	Se acepta la muestra física de otro color, en caso de ser adjudicado deberá cumplir con el tono solicitado.
3. Partida 2: Se aceptan las especificaciones adjuntas.	No se acepta su solicitud.

*[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signature in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink on the right margin]*

*[Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

2. José Alonso Samperio González

Pregunta	Respuesta
<b>En la partida 6 para el centro escuela superior de HUEJUTLA</b> Dentro de la descripción dice: despachador papel higiénico jumbo sr color humo (3 PIEZAS) Y en relación a la cantidad general solicitan 8 piezas <b>Podría indicarnos si ¿SERIAN 8 PAQUETES DE 3 PIEZAS? O a que se refiere.</b>	Se realizo la aclaración técnica por parte de la convocante
<b>Partida 14 para el centro escuela superior de ZIMAPAN</b> En la imagen que proporcionan como referencia, vienen anexos 2 modelos diferentes. <b>¿Podría la convocante indicar cuál es el correcto?</b>	Se realizo la aclaración técnica por parte de la convocante
<b>Partida 20 para el centro escuela superior de ZIMAPAN</b> <b>¿Puede la convocante indicarnos si ya cuentan con la preparación para la instalación de las mesas, en relación al agua, luz y gas? o si se tendría que considerar para la instalación.</b>	Si se cuenta con la instalación de agua y luz.
<b>Partida 21 para el centro escuela superior de ZIMAPAN</b> Nos podría indicar el número de metros de la tubería que requiere para considerar la instalación.	Los metros cuadrados lineales ya vienen especificados en la descripción de dicha partida.

3. Luz Ofelia Cervantes Arellano no manifiesta aclaraciones técnicas.

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día miércoles 03 (tres) de agosto de 2022 (dos mil veintiuno) a las 11:30 (once horas con treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios


Acta: Junta de Aclaraciones



Dr. Octavio Castillo Acosta  
Presidente  
L.E.M. Anabell Alfaro Flores  
Representante




L.C. Karina Cerecedo Alarcón  
Secretaria  
L.A. José Edgar Franco Gómez  
Representante



Mtra. Hannia Ingrid Salinas González  
Asesor  
L.C. Luis Mava Contreras  
Representante



Dr. Roberto Rodríguez Gaona  
Asesor  
Lic. Mariana Figueroa Santillán  
Representante




L. A. E. Jorge Augusto del Castillo Tovar  
Vocal  
Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante



L.C. Gabriela Mejía Valencia  
Vocal  
L.A. Juan Carlos Pérez Cruz  
Representante



Asesores Técnicos



Mtro. Alfredo Trejo Espino  
Representante  
Director de la Escuela Superior de Zimapán



Lic. Daniela María Luna Falcón  
Representante  
Escuela Superior de Zimapán




Acta: Junta de Aclaraciones



Mtro. Osiel Cano Monroy  
Representante  
Subdirector Administrativo de la Escuela Superior de Huejutla

Licitantes



C. Roció Cabrera Román



C. José Alonso Samperio González



C. Luz Ofelia Cervantes Arellano

