

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las **11:30 (once horas con treinta minutos) del día jueves 25 (veinticinco) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)**, se reunieron en auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **UAEH-LP-N8-2022**, para la **Adquisición de equipo de cómputo, de tecnologías de la información y comunicaciones**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes licitantes:

1. **Rocío Cabrera Román**, representada en este acto por ella misma.
2. **LB Sistemas S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. Eduardo Becerril Almazán**.
3. **Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.**, representada en este acto por la **C. Daniela Miranda Nájera**.
4. **Microvisa MG S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. Miguel Ángel Otero Sánchez**.
5. **Grupo IDIAL S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. Lenin Covarrubias Melgar**.
6. **Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.**, representada en este acto por la **C. José Luis Sánchez Ángel**.

Observador.

1. **C. Marco Lucio Parra De Jesús**.

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado.
- En el punto 2.6 de las bases de licitación la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adjudicará por partida y por bloque en las partidas señaladas, el participante deberá cotizar por partida en cada uno de los bloques.
- Para todas las partidas se solicita que los equipos sean nuevos, no remanufacturados, ni reconstruidos, ni ensamblados.

Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. Rocío Cabrera Román

Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.

2. LB Sistemas S. A. de C. V.

No.	Pregunta	Respuesta
1	Con relación a las partidas: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24; ¿se puede proponer otra marca, que sea compatible con la infraestructura de cisco, pero con mejor tiempo de entrega, soporte y garantía?	Si se acepta, siempre y cuando garantice el 100% de compatibilidad con la infraestructura existente instalada en la UAEH.

3. Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.

No.	Pregunta	Respuesta
1	<p>Numeral 1.3. Plazo y condiciones de entrega.                      Dice: El plazo de entrega para la partida 7 será de 60 días hábiles, contados a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente.                      El plazo de entrega para la partida 10 será de 35 semanas, contados a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente.                      El plazo de entrega para las partidas 11, 12, 14, 15, 16, 21 y 23 será de 40 semanas, contados a partir de la firma del contrato (orden de compra) correspondiente.                      Pregunta:                      Derivado de la situación de pandemia que se vive actualmente a nivel mundial y a la escasez de chips. los fabricantes han realizado modificaciones en sus fechas de entrega, las cuales actualmente oscilan hasta en 400 días.                      Se solicita amablemente a la convocante extienda este periodo de entrega de las partidas 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 21 y 23. De los bienes en los equipos de adquisición nueva o renovación tecnológica a un máximo de 50 semanas. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	No se acepta, los tiempos de entrega se llevarán a cabo conforme a las bases del presente procedimiento de licitación
2	<p>Por la naturaleza de la especialidad y complejidad de los bienes requeridos dentro de este proceso entendemos que para asegurar a la convocante que los licitantes cuentan con el respaldo del fabricante de los bienes se solicita a la convocante que sea requisito para los licitantes presenten carta emitida por el fabricante, firmada por su representante legal, presentada en papel membretado donde avale que el licitante es partner certificado por el fabricante y que cuenta con el respaldo por parte del fabricante de los equipos solicitados. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	No se acepta su propuesta.
3	<p>Por la naturaleza de la especialidad y complejidad de los bienes requeridos dentro de este proceso entendemos que para</p>	No se acepta su propuesta.

*[Handwritten signatures and notes in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left margin and several smaller ones on the right margin.]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	asegurar a la convocante que los licitantes cuentan con el respaldo del fabricante de los bienes se solicita a la convocante que sea requisito para los licitantes presenten carta emitida por el fabricante de los equipos 100% compatibles con la plataforma Cisco donde se garantice la disponibilidad de repuestos y que los mismos estarán disponibles mientras los equipos se encuentren en producción y por un periodo posterior de cinco (5) años contados a partir de la notificación de su anuncio de fin de vida. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
4	Por la naturaleza de la especialidad y complejidad de los bienes requeridos dentro de este proceso entendemos que para asegurar a la convocante que los licitantes cuentan con el respaldo del fabricante de los bienes y que los integradores o licitantes son especializados en la instalación y configuración de este tipo de equipamiento entendemos que se deberá demostrar que la configuración de los mismos está avalado y aprobada por el fabricante a través de carta emitida por el fabricante y firmada por su representante legal dirigida a la convocante en el cual manifieste que ha verificado la configuración realizada por el integrador con base en los Requerimientos técnicos de la Convocante, adjuntando a esta la configuración completa de los bienes, igualmente en papel membretado del fabricante. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta.
5	Documento II. Representación Legal (Anexo No. 2) Entendemos que, las actas constitutivas, así como las modificaciones al acta constitutiva presentadas durante la presentación y apertura del presente procedimiento deberán estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente la entidad federativa de cada participante. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación.
6	Documento X. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. Entendemos que si mi representada cuenta con domicilio fiscal en el Estado de México y no tiene la obligación de presentar contribuciones en el Estado de Hidalgo podemos presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido no inscrito. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Si es correcta su apreciación.

4. Microvisa MG S. A. de C. V.

No.	Pregunta	Respuesta
1.	Para las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 35 solicito a la convocante se amplie el tiempo de entrega a 15 días más de la fecha establecida ya que solo se está tomando en consideración el tiempo de fabricación y no se está tomando en cuenta el tiempo que tarda en la aduana	No se acepta, los tiempos de entrega se llevarán a cabo conforme a las bases del presente procedimiento de licitación

Acta: Junta de Aclaraciones

	para su permiso de entrada y tampoco el tiempo de instalación. ¿acepta la convocante nuestra propuesta?	
2	1.3. Plazo y condiciones de entrega. Solicito a la convocante amplie en 15 días hábiles adicionales a las partidas donde se requiere Cisco y Dell dado que solo se toma en cuenta el tiempo de fabricación y no el tiempo adicional en la aduana, por lo que se requiere ese tiempo adicional para cumplir en tiempo y forma.	No se acepta, los tiempos de entrega se llevarán a cabo conforme a las bases del presente procedimiento de licitación

5. Grupo IDIAL S. A. de C. V.

Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.

6. Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.

Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.

**Aclaraciones Técnicas:**

A) Por la convocante:

- Las partidas 5 y 6 van en bloque.
- La partida 9:

Dice:	Debe decir:
<p>kit de Fusionadora para Fibra Óptica que incluye empalmadora, cortadora de fibra óptica y pinzas para pelar el recubrimiento de la fibra óptica, Cuchilla de alta precisión. Fácil de operar. Ligera. Compacta. Cuchilla que se acomoda con cada uso de manera automática. Fibras con las que funciona, SM, MM, revestimiento: <math>\varnothing 80-125\mu\text{m}</math> núcleo: 1-12; Ángulo de corte <math>\leq 1^\circ</math> - Superficie espejo; Número de posiciones 16; Ciclos de uso 20,000 cortes, Largo de la cuchilla, 10mm, Dimensiones 70 x 57 x 49 mm, Peso 0.3kg, Humedad relativa 0-95% (sin condensación).</p>	<p>Kit de Fusionadora para Fibra Óptica que incluye una (1) empalmadora, dos (2) cortadoras de fibra óptica y dos (2) pinzas para pelar el recubrimiento de la fibra óptica, Cuchilla de alta precisión. Fácil de operar. Ligera. Compacta. Cuchilla que se acomoda con cada uso de manera automática. Fibras con las que funciona, SM, MM, revestimiento: <math>\varnothing 80-125\mu\text{m}</math>, núcleo: 1-12; Ángulo de corte <math>\leq 1^\circ</math> - Superficie espejo; Número de posiciones 16; Ciclos de uso 20,000 cortes, Largo de la cuchilla, 10mm, Dimensiones 70 x 57 x 49 mm, Peso 0.3kg, Humedad relativa 0-95% (sin condensación).</p> <p>Incluye capacitación de uso en sitio (Dirección de Información y Sistemas ubicada en el Edificio de CEVIDE tercer piso en Ciudad del Conocimiento UAEH) y garantía de 1 año.</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

- La partida 25:

Dice:	Debe decir:
PATCH PANEL DE 24 PUERTOS (Tipo de producto Kit de panel de conexiones; Punchdown de estilo de terminación; Estilo de panel de conexión plano; Nivel de rendimiento Categoría 6; Material SRI; Esquema de cableado T568A/T568B; Número de puertos 48; Tipo de módulo NA; Número de unidades de rack 2; Ancho total (pulg.) 19; Ancho total (mm) 482,6;	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS (Tipo de producto Kit de panel de conexiones; Punchdown de estilo de terminación; Estilo de panel de conexión plano; Nivel de rendimiento Categoría 6; Material SRI; Esquema de cableado T568A/T568B; Número de puertos 48; Tipo de módulo NA; Número de unidades de rack 2; Ancho total (pulg.) 19; Ancho total (mm) 482,6;

- Para las siguientes partidas se actualizan las cantidades requeridas

Partida	Cantidad anterior	Cantidad correcta
31	8	10
32	12	14
33	12	14
34	7	9

- Para la partida 31:

Dice:	Debe decir:
COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, PROCESADOR INTEL CORE I7-10700 8 CORE 16M CACHE 2.9 GHZ Y FRECUENCIA TURBO DE HASTA 4.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 8GB (8GBX1) 2933 MHZ, INCLUYE MOUSE Y TECLADO, GRABADOR Y LECTOR DE CD Y DVD, 2 PUERTOS USB 3.2 GEN, 2 PUERTOS USB 2.0 TYPE-A, 2 PUERTOS USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO VGA, COMBO AURICULARES, GRÁFICOS INTEL UHD GRAPHICS 630, CONECTIVIDAD 802.11 AC 1X1 WIFI AND BLUETOOTH, DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM SATA, PUERTO LAN ETHERNET (RJ-45), CON MONITOR LCD CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT. RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60HZ. CONTRASTE 1000 TO 1 (TYPICAL), CON PUERTO VGA Y HDMI, SUBIDA USB 3.2 GEN 1, 4 X BAJADA USB 3.2 GEN 1. INCLUYE CABLE VGA Y HDMI GARANTÍA 3 AÑOS.	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO, PROCESADOR INTEL CORE I7-10700 8 CORE 16M CACHE 2.9 GHZ Y FRECUENCIA TURBO DE HASTA 4.8 GHZ, MEMORIA RAM DE 8GB (8GBX1) 2933 MHZ, INCLUYE MOUSE Y TECLADO, GRABADOR Y LECTOR DE CD Y DVD, 2 PUERTOS USB 3.2 GEN, 2 PUERTOS USB 2.0 TYPE-A, 2 PUERTOS USB 3.2 GEN 1 TYPE-A, 1 PUERTO HDMI, 1 PUERTO VGA, COMBO AURICULARES, GRÁFICOS INTEL UHD GRAPHICS 630, CONECTIVIDAD 802.11 AC 1X1 WIFI AND BLUETOOTH, DISCO DURO DE 1TB 7200 RPM SATA, PUERTO LAN ETHERNET (RJ-45), CON MONITOR LCD de 21.5" (modelo de referencia Dell E2222H) CON RETROILUMINACIÓN LED / MATRIZ ACTIVA TFT. RESOLUCIÓN 1920 X 1080 AT 60HZ. CONTRASTE 1000 TO 1 (TYPICAL), CON PUERTO VGA Y HDMI, SUBIDA USB 3.2 GEN 1, 4 X BAJADA USB 3.2 GEN 1. INCLUYE CABLE VGA Y HDMI GARANTÍA 3 AÑOS.

- Partida 32

Dice:	Debe decir:
LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO TOUCH, RECONOCIMIENTO FACIAL	LECTOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL BIOMÉTRICO TOUCH, RECONOCIMIENTO FACIAL

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink.*

*Large handwritten signature in blue ink.*

Acta: Junta de Aclaraciones

ULTRA RÁPIDO CON FUNCIÓN DE VIDEOPORTERO, LECTURA DE CÓDIGOS QR, ALTA TECNOLOGÍA DEEP LEARNING, CÁMARA DE 2MP; INCLUYE MÓDULO CONVERTIDOR DE 5V WIEGAND GO A USB Y CABLE USB MACHO-HEMBRA DE 2 MTS. INCLUYE FUENTE DE PODER PARA CAMARA ENTRADA 110 - 220V, SALIDA 11.5 - 15V, 16A, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN; INCLUYE SWITCH DE SOBREMESA CON 5 PUERTOS A 10/100/1000 MBPS INCLUYE GARANTIA POR 3 AÑOS	ULTRA RÁPIDO CON FUNCIÓN DE VIDEOPORTERO, LECTURA DE CÓDIGOS QR, ALTA TECNOLOGÍA DEEP LEARNING, CÁMARA DE 2MP; INCLUYE MÓDULO CONVERTIDOR DE 5V WIEGAND GO A USB Y CABLE USB MACHO-HEMBRA DE 2 MTS. INCLUYE FUENTE DE PODER (modelo de referencia EPCOM XP8-DC-16-4-KV) PARA CAMARA ENTRADA 110 - 220V, SALIDA 11.5 - 15V, 16A, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN; INCLUYE SWITCH DE SOBREMESA CON 5 PUERTOS A 10/100/1000 MBPS (modelo de referencia TP-LINK TL-SGSG105) INCLUYE GARANTIA POR 3 AÑOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten signature]*

B) Por la concursante:

- Rocío Cabrera Román**  
 Manifiesta no tener aclaraciones técnicas.
- LB Sistemas S. A. de C. V.**

Partida	Pregunta	Respuesta
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24	¿se puede proponer otra marca, que sea compatible con la infraestructura de cisco, pero con mejor tiempo de entrega, soporte y garantía?	Sí se acepta, siempre y cuando garantice el 100% de compatibilidad con la infraestructura existente instalada en la UAEH.
8, 21 y 25	¿El cableado hacia el Switch Core supera los 300 metros?	No supera los 300 metros.
9, 21 y 25	¿La conexión de fibra es mono modo o multi modo?	Para la partida 9 debe ser compatible con monomodo y mutimodo. Para las partidas 21 y 25 no aplica esta característica.

3. Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
13, 24 y 26	Dice: TELÉFONO IP COMPATIBLE CON CALL MANAGER CISCO VERSION 4.1 EXISTENTE (7942). De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el equipo solicitado se encuentra fuera de venta. Se solicita a la convocante nos indique si podemos ofertar el equipo modelo CP-7841-K9 que es el que sustituye de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Favor de pronunciarse al respecto.	Sí se acepta, deberá cumplir la compatibilidad al 100% con la infraestructura existente, así como, la configuración y puesta a punto solicitada.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 20, 21, 22 y 35</p>	<p>Dice: Servicio de Consultoría y Soporte 5x8                  Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos indique si el servicio de soporte requerido, será parte del integrador o del fabricante. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>Por parte de ambos (integrador y fabricante).</p>
<p>3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 35</p>	<p>Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL DEL EQUIPO                  Pregunta: Es correcto entender que para realizar la instalación y configuración de los equipos Cisco, los Licitantes deben de contar con personal certificado CCNA, esto para garantizar que la configuración se realice de acuerdo a lo que establece el fabricante y de acuerdo a lo solicitado por parte de la convocante.</p>	<p>Es opcional el contar con personal certificado del CCNA, sin embargo, se observará puntualmente que la instalación, configuración y puesta a punto se realicen a entera satisfacción de la UAEH, con base a las mejores prácticas del fabricante.</p>
<p>12 y 23</p>	<p>Nos puede aclarar la convocante si la configuración de los Access Point se realizará sobre una Controladora o de forma autónoma. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>De forma autónoma o en su modalidad de controladora embebido.</p>
<p>1</p>	<p>Dice: Servidor de Torre con 1 Disco Duro HD de 1TB de almacenamiento con 2 módulos de memoria de 8 Gb cada uno 2x 8GB, un Procesador Intel Xeon Bronze 3204 a 1.9Ghz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, Con fuente de alimentación de 85 watts (85W), El Tipo de memoria DDR4-2133. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda hacer mención de la cantidad de puertos de red y velocidad que requerirá como mínimo, esto con la finalidad de tengan un equipo que cumpla con sus necesidades ¿Puede la convocante mencionarse al respecto?</p>	<p>Se requiere 2 puertos Ethernet de Base-T10/100/1000 Mb.</p>
<p>1</p>	<p>Dice: Servidor de Torre con 1 Disco Duro HD de 1TB de almacenamiento con 2 módulos de memoria de 8 Gb cada uno 2x 8GB, un Procesador Intel Xeon Bronze 3204 a 1.9Ghz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, Con fuente de alimentación de 85 watts (85W), El Tipo de memoria DDR4-2133. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda hacer mención del tipo de soporte o garantía que requieren, esto con la finalidad de tengan un equipo que cumpla con sus</p>	<p>Se requiere de garantía de soporte de 1 año con respuesta de día siguiente.</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Acta: Junta de Aclaraciones

	necesidades ¿Puede la convocante mencionarse al respecto?	
1	Dice: Servidor de Torre con 1 Disco Duro HD de 1TB de almacenamiento con 2 módulos de memoria de 8 Gb cada uno 2x 8GB, un Procesador Intel Xeon Bronze 3204 a 1.9Ghz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, Con fuente de alimentación de 85 watts (85W), El Tipo de memoria DDR4-2133. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda hacer mención si requerirá de sistema operativo ya que no se observa en las especificaciones, esto con la finalidad de tengan un equipo que cumpla con sus necesidades ¿Puede la convocante mencionarse al respecto?	No se requiere sistema operativo.
1	Dice: Servidor de Torre con 1 Disco Duro HD de 1TB de almacenamiento con 2 módulos de memoria de 8 Gb cada uno 2x 8GB, un Procesador Intel Xeon Bronze 3204 a 1.9Ghz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M Cache, Con fuente de alimentación de 85 watts (85W), El Tipo de memoria DDR4-2133. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda hacer mención el tipo de Gestión de sistemas integrados iDrac que requiere y si requerirá controladora RAID ya que no se observa en las especificaciones, esto con la finalidad de tengan un equipo que cumpla con sus necesidades ¿Puede la convocante mencionarse al respecto?	Se requiere iDrac Express, no se requiere tarjeta controladora de RAID.
2	Dice: RAID/Internal Storage Controllers: PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Adapter, Full Height. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que las especificaciones solicitadas son mínimas y podrán ofertarse una controladora de última generación de características superiores sin que esto sea motivo de descalificación ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí puede ofertar una de última generación, siempre y cuando sea compatible con el equipo.
2	Dice: Operating System: VMware ESXi 6.7 U3 Embedded Image (License Not Included) ... VMware vSphere Enterprise Plus 6.7 Production con soporte por 3 años. Hacemos de su conocimiento a la convocante que la	No se acepta la solicitud de la versión superior del ESXi 6.7 en virtud de que ya se cuenta con esta licencia.



Acta: Junta de Aclaraciones

	<p>versión actual de VMware ESXi U3y vSphere Enterprise Plus es la 7, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar esta versión sin que sea motivo de descalificación ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	
2	<p>Dice: Additional Network Cards: QLogic FastLinQ 41162 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile. Hacemos de su conocimiento a la convocante que la tarjeta 41162 ya no está disponible en el catálogo del configurador. Por lo que se solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una tarjeta de otra marca con características equivalentes de 2 puertos de red 10GbE Base-T, esto con el fin de no encarecer la solución ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Si se acepta, siempre y cuando tenga características técnicas iguales o superiores a la originalmente solicitada y que sea una solución integrada por el fabricante.</p>
2	<p>Dice: Additional Software: OpenManage Integration for VMware vCenter - 1 host increment, 5 year license digitally fulfilled ... VMware vSphere Enterprise Plus 6.7 Production con soporte por 3 años. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda confirmar el tiempo de soporte que requieren para el software solicitado ya que en uno mencionan 5 años y en el otro 3 años ¿Puede aclarar si será de 3 o 5 años el soporte?</p>	<p>Deberá ofertar la garantía de 3 y 5 años como se establece en las características técnicas de la partida</p>
2	<p>Dice: Power Cords: NEMA 6-15P to C13 Wall Plug, 250 Volt, 13 AMP, 6 Feet (1.8m). Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda confirmar si requerirá cables de 125 o 250 volts al igual que el tipo de nema (6-15P o C13-C14), siendo que en otras partidas mencionan cables de 125 Volts ¿Puede la convocante aclarar?</p>	<p>Se requiere cable de 250 volts con nema C13-C14.</p>
2	<p>Dice: VMware Workstation 16 Pro for Linux and Windows, ESD + Production con soporte y suscripción 1 Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda confirmar si es correcto entender que ESD + Production con soporte y Suscripción será durante 1 año ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Si es correcta la apreciación, se requiere soporte y suscripción por 1 año.</p>
8	<p>Solicitamos amablemente a la convocante se permita realizar un levantamiento en sitio, esto con el fin de que se pueda realizar una</p>	<p>Si se acepta, pueden asistir a visita en sitio el día viernes 26 de agosto de 2022 a las instalaciones de la Dirección de Información</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	propuesta apegada a sus necesidades ¿Se acepta nuestra solicitud?	y Sistemas en el tercer piso del edificio del CEVIDE a las 15:00 hrs., dirigirse con la Ing. Gabriela Gutiérrez Lara, teléfono (771) 717 2000 ext. 2554.
8	Solicitamos amablemente a la convocante que en caso de ser negativa nuestra pregunta anterior, se puedan proporcionar planos con cotización donde se indiquen claramente las ubicaciones de los distintos accesorios solicitados en la partida, así como trayectorias existentes de tubería y si estas podrían ser utilizadas, indicar si es necesario realizar adecuaciones de obra civil y eléctricas, esto con el fin de poder realizar una propuesta apegada a sus necesidades y en igualdad de condiciones ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, tendrá que asistir a la vista programada en sitio.
17	Dice: Teléfono IP-SIP, apariencia 2 líneas, 2 puertos ethernet 10/100 Mbps, PoE, soporta 802.1x y encriptación TLS, Adaptador AC VST-112 Y DEBERÁ INCLUIR EL cable de red ethernet. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que el cable ethernet que se deberá incluir es el mismo patchcord que incluye de fabrica ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta.
17	Dice: Teléfono IP-SIP, apariencia 2 líneas, 2 puertos ethernet 10/100 Mbps, PoE, soporta 802.1x y encriptación TLS, Adaptador AC VST-112 Y DEBERÁ INCLUIR EL cable de red ethernet. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que ya cuentan con el conmutador y nos proporcionaran de los claves que se deberán configurar en los teléfonos ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta.
17	Dice: Teléfono IP-SIP, apariencia 2 líneas, 2 puertos ethernet 10/100 Mbps, PoE, soporta 802.1x y encriptación TLS, Adaptador AC VST-112 Y DEBERÁ INCLUIR EL cable de red ethernet. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si	Si se cuenta con el nodo que proporcionará la conexión a la red, pero no necesariamente la proporcionará energía.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Acta: Junta de Aclaraciones

	es correcto entender que ya cuentan con el nodo donde se conectara el equipo mismo que proporcionará de energía y conexión a la red ¿Es correcta nuestra apreciación?	
17	Dice: Teléfono IP-SIP, apariencia 2 líneas, 2 puertos ethernet 10/100 Mbps, PoE, soporta 802.1x y encriptacion TLS, Adaptador AC VST-112 Y DEBERÁ INCLUIR EL cable de red ethernet. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si requerirá del adaptador de corriente y en caso de requerirlo se pueda entregar uno compatible con el equipo ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta la solicitud.
18	Dice: Baterías de remplazo de módulo de baterías para UPS existente marca APC Symmetra PX 40KVA número de serie PD1343150041 con 4 módulos de baterías de 4 cartuchos cada uno con 8 baterías cada uno (total 128 baterías). Incluye instalación (cambio de baterías), pruebas y reporte. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si requerirá el total de 4 paquetes dando un total de 512 baterías ¿Puede pronunciarse al respecto?	No, el total que se requiere es de 128 baterías distribuidas en 4 módulos X 4 cartuchos X 8 baterías = 128 baterías
19	Dice: Ethernet Mezzanine Adapters: Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0. Hacemos de su conocimiento a la convocante que la tarjeta Broadcom 5720 Quad Port ya no está disponible en el catálogo del configurador. Por lo que se solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar una tarjeta de otra marca con características equivalentes de 4 puertos de red 1GbE Base-T, esto con el fin de no encarecer la solución ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta, siempre y cuando tenga características técnicas iguales o superiores a la originalmente solicitada y que sea una solución integrada por el fabricante.
19	Dice: Windows Server 2019 Standard,16CORE... Client Access Licenses: 5-pack of Windows Server 2022/2019 User CALs (Standard or Datacenter). Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la última versión Windows 2022 Estándar, 16 core con el Downgrade de la versión 2019, sin ser	Sí se acepta, siempre y cuando tenga características técnicas iguales o superiores a la originalmente solicitada.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Large handwritten signature*

*Handwritten signature*

Acta: Junta de Aclaraciones

	motivo de descalificación ¿Se acepta nuestra solicitud?	
27	Hacemos de su conocimiento que el modelo PowerEdge T340 ya no se encuentra disponible, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el modelo PowerEdge T350 siendo el equivalente, de características iguales o superiores ¿Se acepta nuestra solicitud?	Si se acepta, siempre y cuando tenga características técnicas iguales o superiores a la originalmente solicitada.
27	Dice: Processor Intel® Xeon® E-2226G 3.4GHz, 12M cache, 6C/6T, turbo (80W). En caso de ser afirmativa nuestra respuesta anterior, solicitamos amablemente a la convocante se tenga que ofertar un procesador Intel® Xeon® E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se acepta, se acepta modelos que tenga características técnicas iguales o superiores a la originalmente solicitada.
27	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda decir el tipo de soporte que requerirá para el equipo ¿Puede pronunciarse al respecto?	Garantía y soporte de 1 año.
32	Dice: INCLUYE FUENTE DE PODER PARA CAMARA ENTRADA 110 - 220V, SALIDA 11.5 - 15V, 16A, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN. Es correcto entender que la fuente de poder será para la alimentación del equipo y el cable será para la conexión con el equipo ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta la apreciación, el cable solicitado es para la fuente de poder.
32	Dice: INCLUYE FUENTE DE PODER PARA CAMARA ENTRADA 110 - 220V, SALIDA 11.5 - 15V, 16A, INCLUYE CABLE DE ALIMENTACIÓN. En caso de ser correcta nuestra pregunta anterior solicitamos nos indique la cantidad (Tamaño) que requieren para el equipo ¿Puede pronunciarse al respecto?	Ya fue aclarada por la convocante.
12, 13, 22 y 23	Dice: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL. Solicitamos amablemente a la convocante nos indique el alcance que tendrá la instalación de los equipos o en su caso los planos de los sitios con acotaciones donde se pueda apreciar la ubicación de los mismos. Favor de pronunciarse al respecto.	Se instalarán en posiciones típicas de escritorio para los teléfonos y en el caso de los Access Point ya existe la infraestructura de red, por lo que deberán de realizar la instalación en los nodos ya destinados para ello.

*Subcomisionado*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>12, 13, 22 y 23</p>	<p>En caso de no proporcionar los planos requeridos en la pregunta anterior, solicitamos a la convocante nos permita realizar levantamientos en los sitios en donde serán instalados los equipos, a fin de considerar los materiales y volumetrías necesarias para realizar una correcta instalación. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>No es necesaria la visita física, en virtud de que ya se encuentran las preparaciones para su instalación.</p>
<p>21</p>	<p>Dice: MATERIAL, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE 12 NODOS DE RED DE DATOS:                  Solicitamos a la convocante nos permita realizar levantamiento en el sitio en donde serán instalados los nodos, a fin de considerar los materiales y volumetrías necesarias para realizar una correcta instalación. Favor de pronunciarse al respecto.                  En caso de ser negativa la respuesta, solicitamos nos proporcionen los planos del sitio con acotaciones donde se pueda apreciar la ubicación de los mismos. Favor de pronunciarse al respecto.</p>	<p>Pueden asistir a visita en sitio el día viernes 26 de agosto de 2022 en las instalaciones del Centro de Cómputo Académico, ubicado en el CEUNI en Av. Universidad S/N, Col. Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hgo., a las 13:00 hrs., dirigirse con el Lic. Edgar Adrián Sánchez Soto, teléfono (771) 717 2000 ext. 3001.</p>

4. Microvisa MG S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
<p>3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 35</p>	<p>Solicito a la convocante nos aclara el alcance de estas partidas con respecto a la instalación ya que en la descripción no informa si se requieren algún otro componente como cables de interconexión en rack o distancias para los nodos de fibra óptica</p>	<p>Para las partidas señaladas no se requieren nodos de fibra óptica ni racks</p>
<p>24</p>	<p>"Teléfono IP compatible con Call Manager Cisco versión 4.1 existente (7942), documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xNBD por 1 año. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final". Informo a la convocante que este modelo de teléfono ya se encuentra fuera de línea por lo que ya no se encuentra a la venta por lo tanto la licencia como el equipo ya no serían</p>	<p>Deberá entregar equipo 100% compatible con la infraestructura existente en la UAEH y se observará puntualmente la instalación, configuración y puesta a punto a entera satisfacción de la UAEH.</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

	<p>compatibles con la nueva plataforma ofrecida por Cisco.</p>	
<p>3</p>	<p>"Switch 24 puertos 1G SFP modular uplinks, fuente de alimentación PWR-C1-715WAC-P 715W AC y cable de corriente tipo nema-05, paquete de licencia perpetua Network Advantage. Documentación: 100% compatible con la plataforma existente y soporte extendido con refacciones en sitio y tiempo de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, soporte 8x5xNBD y DNA Advantage por 3 años. Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final del equipo" el modelo que solicita un no cumple con:                  Hasta 1 TBPS de ancho de banda de conmutación apilable local                  Uplinks flexibles y densos con 1G, multigigabit, 10G, 25G, 40G Y 100G fijos o modulares                  Fácil transición de 10G a 25G con Dual-Rate óptico                  Downlink flexibles con 1g de cobre y fibra, así como los enlaces multigigabit más densos                  Capacidades líderes de POE con hasta 384 puertos de POE por pila, POE+, de alta densidad IEEE 802.3BT - 60w UPOE, and 90w UPOE@+                  Line-rate, flexible netflow (FNF) basado en hardware ofrece recolección de flujo de hasta 128,000 flujos con modelos selectos                  Por lo cual se propone un equipo que cumpla con casi todos estos puntos C9300X-24Y-A a excepción de "capacidades líderes de POE con hasta 384 puertos de POE por pila, POE+, de alta densidad IEEE 802.3BT - 60w UPOE, and 90w UPOE@+" ya que estos SW son para conexiones de fibra óptica se propone un módulo de network con 8 puertos de 1/10/25G. Acepta la convocante nuestra propuesta.</p>	<p>El listado de las características hace referencia a la familia de switch 9300 y las especificaciones puntuales son correctas. Por los que no se acepta que haya diferencias en las especificaciones técnicas requeridas.</p>
<p>3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 35</p>	<p>Con respecto a estas partidas informo que muchos de los equipos solicitados están siendo considerados por cisco para fin de vida por lo que solicito a la convocante si</p>	<p>Si se aceptan, siempre y cuando los equipos cumplan con la compatibilidad al 100% con la infraestructura existente, así como, con la configuración y puesta a punto solicitados.</p>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	podemos ofertar equipos de nueva generación, solo que el problema es que ya no serán compatibles los licenciamientos que actual con el que cuenta la infraestructura instalada en sus instalaciones.	
1	"servidor de torre con 1 disco duro HD de 1TB de almacenamiento con 2 módulos de memoria de 8 GB cada uno 2 x 8GB, un procesador Intel Xeon Bronze 3204 a 1.9 GHz, 6C/6T, 9.6GT/s, 8.25M cache, con fuente de alimentación de 85 watts (85w) , el tipo de memoria DDR4-2133" solicito a la convocante informe si va a requerir algún sistema operativo, licencias cal, o algún otro componente.	No se requiere sistema operativo para este equipo.
2	Hacen mención a estos licenciamientos, "OPERATING SYSTEM:VMWARE ESXI 6.7 U3 EMBEDDED IMAGE (LICENSE NOT INCLUDED)   LICENSES: PROCESSOR ACCELERATION TECHNOLOGY PRO   OS MEDIA KITS: NO MEDIA REQUIRED , ADDITIONAL SOFTWARE: OPENMANAGE INTEGRATION FOR VMWARE VCENTER - 1 HOST INCREMENT, 5 YEAR LICENSE DIGITALLY FULFILLED, VMWARE VSPHERE ENTERPRISE PLUS 6.7 PRODUCTION CON SOPORTE POR 3 AÑOS   VMWARE WORKSTATION 16 PRO FOR LINUX AND WINDOWS, ESD + PRODUCTION, pero no hace mención a si requiere sistema operativo adicional.	No es necesario ya que se cuenta con la licencia para esta versión.
12 y 23	Podrá la convocante informar la distancia del site hasta el punto de instalación para calcular el material necesario para la correcta instalación del equipo solicitado.	Los nodos ya existen en sitio.
21	Solicito a la convocante informe si el área donde será instalado este equipo ya cuenta con alguna canalización existente o si hay que instalar alguna canastilla o canaleta.	En la descripción de la partida se especifica el material a considerar en la instalación de los 12 nodos.
28	Solicito a la convocante informe si el modelo señalado es solo de manera informativa y si podemos ofertar algún otro que cumpla con o supere las características señaladas.	Si se acepta, siempre y cuando los equipos cumplan con la compatibilidad al 100% con la infraestructura existente, así como, con la configuración y puesta a punto solicitados.

*Samuel Gueros*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

5. Grupo IDIAL S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
6 y 20	<p>En la página 53 párrafo primero, la convocante indica:                      "Para las partidas 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 35 se requiere que los equipos sean 100% compatibles con la infraestructura CISCO® instalada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo."                      Es correcto entender que los componentes deben ser de la Marca CISCO® o pueden ser de otra marca siempre y cuando sean 100% compatibles. Favor de especificar.</p>	<p>Se debe garantizar el 100% la compatibilidad con la infraestructura existente.</p>
6	<p>Página 26 Partida 6 se indica:                      "100% COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DÍAS A LA SEMANA, SOPORTE 8x5xNBD POR 3 AÑOS. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL."                      Los contratos de soporte extendido se asocian a un equipo principal o Chasis. La Partida 20 es un componente que se instala en un chasis, el fabricante CISCO® no incluye en su oferta comercial un contrato de soporte extendido.                      Por lo anterior es correcto entender que está partida no requiere dicho contrato, ya que está cubierto con el contrato del chasis donde se instalen los componentes de esta partida.</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>
6	<p>Página 26 Partida 6 se indica:                      "100% COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DÍAS A LA SEMANA, SOPORTE 8x5xNBD POR 3 AÑOS. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL."                      Debido a que esta partida debe ser instalada en un Chasis, la convocante puede indicar si el equipo donde será instalado existe como</p>	<p>La partida 6 se instalará en la partida 5 de la presente licitación y se integra en un bloque de las partidas 5 y 6.</p>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Acta: Junta de Aclaraciones

	<p>parte del inventario de la institución, para que se considere la entrega e instalación de forma simultánea.</p> <p>En caso que el chasis donde se va a instalar es un equipo nuevo que forme parte de esta licitación o una futura. Si el chasis aún no se ha entregado sea suficiente hacer entrega de la partida 6 para que sea liberada la partida.</p>	
<p>20</p>	<p>Página 39 Partida 20 se indica:              "100% COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DÍAS A LA SEMANA, SOPORTE 8x5xNBD POR 3 AÑOS. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL."</p> <p>Los contratos de soporte extendido se asocian a un equipo principal o Chasis. La Partida 20 es un componente que se instala en un chasis, el fabricante CISCO® no incluye en su oferta comercial un contrato de soporte extendido.</p> <p>Por lo anterior es correcto entender que está partida no requiere dicho contrato, ya que está cubierto con el contrato del chasis donde se instalen los componentes de esta partida.</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>
<p>20</p>	<p>Página 39 Partida 20 se indica:              "100% COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA EXISTENTE Y SOPORTE EXTENDIDO CON REFACCIONES EN SITIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DE 8 HORAS 5 DÍAS A LA SEMANA, SOPORTE 8x5xNBD POR 3 AÑOS. SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA A PUNTO EN SITIO FINAL."</p> <p>Debido a que esta partida debe ser instalada en un Chasis, la convocante puede indicar si el equipo donde será instalado existe como parte del inventario de la institución, para que se considere la entrega e instalación de forma simultánea.</p> <p>En caso que el chasis donde se va a instalar es un equipo nuevo que forme parte de esta</p>	<p>Sí, es correcta la apreciación. Será suficiente con realizar la entrega para su liberación</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Acta: Junta de Aclaraciones

	licitación o una futura. Si el chasis aún no se ha entregado sea suficiente hacer entrega de la partida 20 para que sea liberada la partida.	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
<p>1</p>	<p>SERVIDOR DE TORRE CON 1 DISCO DURO HD DE 1TB DE ALMACENAMIENTO CON 2 MÓDULOS DE MEMORIA DE 8 GB CADA UNO 2X 8GB, UN PROCESADOR INTEL XEON BRONZE 3204 A 1.9GHZ, 6C/6T, 9.6GT/S, 8.25M CACHE, CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 85 WATTS (85W), EL TIPO DE MEMORIA DDR4-2133 POWEREDGE T640. ESTE SERVIDOR YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO ASÍ COMO VARIOS DE LOS COMPONENTES SOLICITADOS, ¿PODEMOS OFERTAR EL SUSTITUTO DIRECTO DE ESTE EQUIPO CON LOS COMPONENTES MÁS ACTUALES? EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PETICIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CAMBIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 16 SEMANAS YA QUE AL SER UNA FABRICACIÓN ESPECIAL Y NO UN EQUIPO DE LÍNEA EL FABRICANTE DA ESTE TIEMPO DE ENTREGA POR TODO EL PROCESO DE ENSAMBLAJE, CARGA DE SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	<p>Si se acepta un equipo de características iguales o superiores.                  El tiempo de entrega será el establecido en las bases del presente procedimiento.</p>
<p>8</p>	<p>SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL EN SITIO, INCLUYE: - SUMINISTRO E INSALACIÓN DEL NETBOTZ (NBWL0755). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD (AP9335TH). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE APERTURA DE PUERTA DEL SITE PRINCIPAL EN CEVIDE (NBES0302). - CONFIGURACIÓN DE NETBOTZ. - PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS NECESARIAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ACCESO</p>	<p>No se acepta su petición, es necesario entregar la certificaciones y cartas requeridas por cada uno de los fabricantes de la solución de integración.</p>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*














*Handwritten signatures and marks on the left margin*

*Handwritten signature*








*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Acta: Junta de Aclaraciones


   	<p>EN SITIO, INCLUYE: - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BIOMÉTRICO LECTOR DE HUELLAS (FR1300). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA Y BOTÓN TOUCH DE SALIDA (PROEB600NCK). - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER DE RESPALDO (PL12DC3ABK). - CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS. - PUESTA EN MARCHA. DOCUMENTACIÓN: 100% COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA EXISTENTE - CARTA ORIGINAL DE FABRICANTE DE RESPALDO AL INTEGRADOR LICITANTE. - CERTIFICACIÓN COMO CANAL "SELECT" Y "SECURE POWER" POR PARTE DEL FABRICANTE. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.</p> <p>SE SOLICITA - CARTA ORIGINAL DE FABRICANTE DE RESPALDO AL INTEGRADOR LICITANTE. - CERTIFICACIÓN COMO CANAL "SELECT" Y "SECURE POWER" POR PARTE DEL FABRICANTE. AL SER ESTOS EQUIPOS PARTE DE UNA INTEGRACIÓN, ¿ES MUY NECESARIO QUE SE PRESENTEN ESTOS DOCUMENTOS? YA QUE PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS SOLO CUMPLE UNA MARCA Y UN MODELO, NO HAY EN EL MERCADO OTRO PRODUCTO SIMILAR LIMITANDO LA LIBRE OFERTA ENTRE MARCAS, SOLICITAMOS QUE TANTO LA CARTA DE FABRICANTE COMO LA CERTIFICACIÓN SEA OPCIONAL Y NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	 
<p>27</p>   	<p>SERVIDOR DE TORRE, CHASSIS CONFIGURATION 3.5" CHASSIS UP TO 4 HOT PLUG HARD DRIVES AND EMBEDDED SATA SHIPPING SHIPPING PROCESSOR INTEL® XEON® E-2226G 3.4GHZ, 12M CACHE, 6C/6T, TURBO (80W) MEMORY CAPACITY 16GB UDIMM, 3200MT/S, ECC RAID CONFIGURATION C20, NO RAID WITH EMBEDDED SATA FOR SATA HDDS OR SATA SSDS (MIXED</p>	<p>Si se acepta un equipo de características iguales o superiores.          El tiempo de entrega será el establecido en las bases del presente procedimiento.</p>    

Acta: Junta de Aclaraciones

  	<p>DRIVE TYPES ALLOWED) RAID/INTERNAL STORAGE CONTROLLERS NO CONTROLLER HARD DRIVES 1TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5IN HOT-PLUG HARD DRIVE BOOT OPTIMIZED STORAGE CARDS NO INCLUIDO OPERATING SYSTEM NO OPERATING SYSTEM POWER SUPPLY SINGLE, CABLED POWER SUPPLY, 350W LICENSES NO INCLUIDO OS MEDIA KITS NO MEDIA REQUIRED CLIENT ACCESS LICENSES NO INCLUIDO EMBEDDED SYSTEMS MANAGEMENT IDRAC9, EXPRESS GROUP MANAGER IDRAC GROUP MANAGER, DISABLED IDRAC SERVICE MODULE NO INCLUIDO ADDITIONAL NETWORK CARDS ON- BOARD BROADCOM 5720 DUAL PORT 1GB LOM INTERNAL OPTICAL DRIVE NO INTERNAL OPTICAL DRIVE POWER CORDS NEMA 5-15P TO C13 WALL PLUG, 125 VOLT, 15 AMP, 10 FEET (3M), POWER CORD, NORTH AMERICA POWEREDGE T340.</p> <p>ESTE SERVIDOR YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO ASÍ COMO VARIOS DE LOS COMPONENTES SOLICITADOS, ¿PODEMOS OFERTAR EL SUSTITUTO DIRECTO DE ESTE EQUIPO CON LOS COMPONENTES MÁS ACTUALES? EN CASO DE SER ACEPTADA NUESTRA PETICIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CAMBIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 16 SEMANAS YA QUE AL SER UNA FABRICACIÓN ESPECIAL Y NO UN EQUIPO DE LÍNEA EL FABRICANTE DA ESTE TIEMPO DE ENTREGA POR TODO EL PROCESO DE ENSAMBLAJE, CARGA DE SOFTWARE Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?</p>	   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el **día martes 30 (treinta) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)** a las **11:30 (once horas con treinta minutos)** en el auditorio de primer piso del edificio torres de rectoría.


Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 16:20 (dieciséis horas con veinte minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.





Acta: Junta de Aclaraciones


Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

  
Dr. Octavio Castillo Acosta  
**Presidente**  
Lic. Anabell Alfaro Flores  
Representante

  
L.C. Karina Cerecedo Alarcón  
**Secretaria**  
L.A. Dulce Rodríguez Gutiérrez  
Representante

  
Mtra. Hannia Ingrid Salinas González  
**Asesor**  
L.C. Luis Nava Contreras  
Representante

  
Dr. Roberto Rodríguez Gaona  
**Asesor**  
Lic. Mariana Figueroa Santillán  
Representante

  
L. A. E. Jorge Augusto del Castillo Tovar  
**Vocal**  
Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante

**Asesores Técnicos**

  
Lic. David Rivero Borja  
Dirección de Información y Sistemas

  
Mtro. Francisco González Castañeda  
Dirección de Información y Sistemas

  
Lic. Armando Roberto Martínez Moya  
Dirección de Administración de Personal

Acta: Junta de Aclaraciones

Licitantes

C. Rocío Cabrera Román

C. Eduardo Becerril Almazán  
Representante  
LB Sistemas S. A. de C. V.

C. Daniela Miranda Wajera  
Representante  
Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de  
C. V.

C. Miguel Ángel Otero Sánchez  
Representante  
Microvisa MG S. A. de C. V.

C. Lenin Covarrubias Melgar  
Representante  
Grupo IDIAL S. A. de C. V.

C. José Luis Sánchez Ángel  
Representante  
Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.

Observador

C. Marco Lucio Parra De Jesús.