

*Riquelme*

**Acta: Junta de Aclaraciones**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 09:30 (nueve horas con treinta) del día martes 11 (once) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en el auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y el licitante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional LA-913014998-E14-2022, para la Adquisición de materiales de construcción, herramientas menores, refacciones y accesorios menores de reparación., misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 28 fracción I, 33 y 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

*[Handwritten signature]*

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presentes los siguientes licitantes:

*[Handwritten signature]*

1. Cia. Sheerwin Williams S.A. de C.V. representada en este acto por la C. Ivonne Riquelme Rodríguez
2. Procomex Pachuca S.A. de C.V. representada en este acto por el C. Ricardo Chávez Hernández

**Observadores:**

- C. Julio Morales Carreño  
 C. Julio Manuel Gómez Esparza

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Presentar la propuesta técnica (Anexo 13) impresa y en hoja membretada y en formato electrónico Excel y económica (Anexo 14), impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel.

**B) Por el concursante**

1. Distribuciones Mogu S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía compranet.

*[Handwritten signature]*

Pregunta	Respuesta
1) SOLICITAN EN EL DOCUMENTO X.- ORIGINAL Y COPIA DE CARTA DE	Se acepta su solicitud.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

<p>REPRESENTACIÓN O CERTIFICADO NOTARIAL DEL FABRICANTE O DE UN DISTRIBUIDOR MAYORISTA, PERO SI RESULTA ELECTO, DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL, PARA FORMALIZAR EL CONTRATO, LO ANTERIOR SERÁ APLICABLE A COMERCIALIZADORES Y/O DISTRIBUIDORES; PARA EL CASO DE FABRICANTES SERÁ SUFICIENTE CON EL ACTA CONSTITUTIVA. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permitan presentar un escrito bajo protesta de decir verdad que somos distribuidores mayoristas de las marcas que se oferten.</p>	
---	--

2. Procomex Pachuca, S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía correo electrónico.

Preguntas	Respuesta
<p>Pregunta 1. Punto 1.4 plazo y condiciones de entrega menciona que el plazo de entrega será de treinta días naturales, a partir de la notificación del contrato.</p> <p>¿Se debe entender que la entrega de los bienes comenzara a partir de la notificación de firma de contrato o una vez que exista la formalización del contrato y la fecha comenzara en ese momento de formalización?</p>	<p>Es correcta su apreciación.</p>

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

Dice:	Debe decir:
<p><b>Partida 145</b>                      Pintura Vinilica, linea vinimex, color 425 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m /L</p>	<p><b>Partida 145</b>                      Pintura 100% acrílica, línea Vinimex total, color 425 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m /L</p>
<p><b>Partida 146</b>                      Pintura Vinilica, linea vinimex, color 472 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>	<p><b>Partida 146</b>                      Pintura 100% acrílica, línea Vinimex total, color 472 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*



Acta: Junta de Aclaraciones

<p><b>Partida 147</b> Pintura Vinilica, linea vinimex, color 7417 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>	<p><b>Partida 147</b> Pintura 100% acrílica, línea Vinimex total color 7417 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>
<p><b>Partida 148</b> Pintura Vinilica, linea vinimex, color 7427 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>	<p><b>Partida 148</b> Pintura 100% acrílica, línea Vinimex total color 7427 c (institucional) (Cubeta 19lt) rendimiento de 14 m<sup>2</sup>/L</p>
<p><b>Partida 149</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color bloody mary rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 149</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color bloody mary rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 150</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color calamar rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 150</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color calamar rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 151</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color cangrejo rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 151</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color cangrejo rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 152</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color champagne rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 152</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color champagne rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 153</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color golondrina rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 153</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color golondrina rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 154</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color rojo indio rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>	<p><b>Partida 154</b> Pintura <b>acrílica</b> linea vinimex total, color rojo indio rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt</p>
<p><b>Partida 155</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color salmon rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con</p>	<p><b>Partida 155</b> Pintura <b>acrílica</b>, linea vinimex total, color salmon rendimiento de 10 a 12m<sup>2</sup>/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con</p>

*Roguel*

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 169</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color azucar glass rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 169</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color azucar glass rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 170</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color buñuelo rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 170</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color buñuelo rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 337</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color blanco chantilly rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 334</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color blanco chantilly rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 338</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color gris bruno rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 335</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color gris bruno rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 339</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color blanco rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 336</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color blanco rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 340</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color negro rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 337</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color negro rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 341</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color abedul 222-06 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 338</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color abedul 222-06 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 342</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color acido 021-07 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con	<b>Partida 339</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color acido 021-07 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con

Riquelme

Amador

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signatures]



Acta: Junta de Aclaraciones

certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 343</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color maceta 049-07 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 340</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color maceta 049-07 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt
<b>Partida 344</b> Pintura Vinilica, linea vinimex total, color naranja 910 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt	<b>Partida 341</b> Pintura <b>acrílica</b> , linea vinimex total, color naranja 910 rendimiento de 10 a 12m2/l, cumplimiento a la norma NMX-C-423-ONNCCE-2003 con certificado, lavabilidad mayor a 10000 ciclos, no elaborada a base de plomo o mercurio 19lt

2. Por el concursante


1. Distribuciones Mogu S.A. de C.V. Manifiesta sus dudas vía Compranet.

Preguntas	Respuesta
<b>Pregunta 1.</b> Para las partidas de la 101 a la 104, solicitamos de la manera más atenta nos aclare si las válvulas de esfera solicitadas son roscables o soldables.	Se requiere Roscables.
<b>Pregunta 2.</b> Para las partidas de la 145 a la 155, 169, 170, y de la 337 a 344, solicitamos de la manera más atenta nos aclare si el terminado de las pinturas solicitadas es mate o satinado.	Se requiere Satinado.
<b>Pregunta 3.</b> Para las partidas 244,270 y 271, solicitamos de la manera más atenta nos permita Ofertar juego de desarmadores mixtos (planos y de cruz) con mango confort grip juego de 8 piezas.	No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado.
<b>Pregunta 4.</b> Para las 328 y 329, solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita Ofertar una taladro rotomartillo de 7.5 amp, con capacidad max. Concreto de 20 mm", capacidad max. Acero 13 mm ".	No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado.

*Riquel*










Acta: Junta de Aclaraciones

2. Procomex Pachuca, S. A. de C. V. Manifiesta sus dudas vía correo electrónico.

Preguntas	Respuesta
<p>Pregunta 1 Partidas 149,150,151,152,153,154,155,169 y 170.</p> <p>Solicitan pintura vinilica, linea vinimex total, esta pintura es 100% acrílica según la ficha técnica emitida por el fabricante.</p> <p>¿Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que se requiere presentar pintura 100% acrílica, con lavabilidad no menor a 10000 ciclos, y rendimiento de 12 mts cuadrados por litro, para estas partidas acreditándolo en la ficha técnica y adicionalmente presentar el certificado que se cumple con la norma nmx-c423-onnce-2003 para las mismas partidas como se menciona en la página 20 de sus bases?</p>	<p>La pintura se requiere 100% acrílica, y deberá tener lavabilidad mayor a 10,000 ciclos.</p>
<p>Pregunta 2.</p> <p>Para las partidas 119, 120, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 y 341.</p> <p>Solicitan: indicar si cumple con certificaciones y/o aplicables para el cuidado de la salud ambiental, limitaciones y especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo, comunicación de peligros y riesgos de los productos químicos, y autenticidad que avale el producto con el objeto establecer los requisitos de información sanitaria que debe cumplir el etiquetado de Pinturas y productos relacionados. (Formato libre).</p> <p>¿solicitamos amablemente a la convocante que además de indicar en nuestras propuestas que se cumple con las certificaciones, se deba presentar como parte de nuestras propuestas los certificados correspondientes del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en su caso emitidos por</p>	<p>No se acepta su propuesta</p>

Requiere.

Sustentado

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*



Acta: Junta de Aclaraciones

PROFECO u otras entidades acreditadas, esto para tener igualdad de participación de los licitantes, asimismo para asegurar y garantizar la calidad de los productos que adquiera la convocante, en las partidas de esmaltes y pintura de tráfico. ¿Se acepta nuestra propuesta?	
Pregunta 3. Partidas 166, 167 y 168 pintura para señalamiento de trafico via color, ¿nos puede indicar la convocante la cantidad de microesfera que se deberán entregar por cubeta para dar cumplimiento técnico a la partida de acuerdo a la especificación que solicitan?	Por cubeta se requiere bulto de 25 kg

De conformidad con el artículo 33bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que a la letra dice: "Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones". Por lo anterior las preguntas del licitante Cía. Sherwin Williams S. A. de C.V. no serán contestadas ya que fueron recibidas el lunes 10 de octubre del 2022, a las 10:03hrs. no cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo antes mencionado.

Con fundamento en los Artículos 33 bis, cuarto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 y 46 de su Reglamento, se notifica que el acto de Apertura de Propositiones Técnicas y Económicas tendrá verificativo el martes 18 (dieciocho) de octubre de 2022 (dos mil veintidós), a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos) en este mismo recinto.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 10:40 (diez horas con cuarenta minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.


Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

M. en C. Julio Cesar Leines Medecigo  
Presidente  
L.E.M. Anabell Alfaro Flores  
Representante


L.C. Karina Cerecedo Alarcón  
Secretaria  
L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez  
Representante




Acta: Junta de Aclaraciones



Mtra. Hannia Ingrid Salinas González  
Asesor  
L.C. María Cristina Romero Ortega  
Representante



Mtro. Antonio Mota Rojas  
Asesor  
Lic. Mariana Figueroa Santillán  
Representante



Dr. Edgar Martínez Torres  
Vocal  
Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante

Asesores Técnicos:



L.C. Oscar Tadeo Olivares Castillo  
Dirección de Mantenimiento



C. Rubissell Rafael Melo Moreno  
Dirección de Mantenimiento

Riquelme

Guillermo





Acta: Junta de Aclaraciones

Licitantes:




C. Ivonne Riquelme Rodríguez  
Representante  
Cia. Sherwin Williams S.A. de C.V.



C. Ricardo Chávez Hernández  
representante  
Procomex Pachuca S.A. de C.V.

Observadores



C. Julio Morales Carreño



C. Julio Manuel Gómez Esparza

Riquelme

Julio Manuel Gómez





---

Acta: Junta de Aclaraciones

SIN TEXTO