

**Acta: Junta de Aclaraciones**

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las 13:30 (trece horas con treinta minutos) del día jueves 10 (diez) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), se reunieron en auditorio de primer piso, del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante y el licitante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional UAEH-LP-N16-2022, para la Adquisición de mobiliario misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente el siguiente licitante:

1. Rocío Cabrera Román representada en este acto por ella misma

**Observador:**

C. José Alonso Samperio González

**Aclaraciones Administrativas:**

**A) Por la convocante:**

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado.
- Para la partida de la 1 a la 117 deberá llevar diseño de placa en lámina galvanizada, en un tamaño de 6.5cm x 4 cm que se colocará en los muebles institucionales con la insignia del logotipo de la UAEH. (Se anexa diseño de referencia)

**Referente al punto 2.10 Acto de fallo**

**Dice:**

La fecha del fallo se llevará a cabo el día jueves 24 de noviembre del año en curso a las 14:00 horas, la sala de juntas del 4to piso, del edificio Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

Acta: Junta de Aclaraciones

Debe decir:

La fecha del fallo se llevará a cabo el día jueves 24 de noviembre del año en curso a las 14:00 horas, el auditorio de primer piso, del edificio Torres de Rectoría, Carretera Pachuca - Actopan km. 4.5, Colonia Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42039.

Referente a la Convocatoria UAEH-LP-N16-2022

Dice:

Licitación Pública Nacional

UAEH-LP-N16-2022

Objeto de la licitación	Adquisición de mobiliario
Fecha de publicación	07/11/2022
Volumen a adquirir	118 partidas
Junta de aclaraciones	10/11/2022, 13:30 horas
Presentación y apertura de proposiciones	16/11/2022, 11:30 horas
Fallo	24/11/2022, 14:00 horas

*Emilia Sanchez*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Dice:

Licitación Pública Nacional

UAEH-LP-N16-2022

Objeto de la licitación	Adquisición de mobiliario
Fecha de publicación	07/11/2022
Volumen a adquirir	117 partidas
Junta de aclaraciones	10/11/2022, 13:30 horas
Presentación y apertura de proposiciones	16/11/2022, 11:30 horas
Fallo	24/11/2022, 14:00 horas

Referente al punto 1.1. Descripción de los bienes objeto de esta licitación

Dice:	Debe decir:
Los bienes objeto de esta licitación se describen en el anexo No. 1 de esta convocatoria a la licitación pública, las cuales conforman 118 partidas.	Los bienes objeto de esta licitación se describen en el anexo No. 1 de esta convocatoria a la licitación pública, las cuales conforman 117 partidas.

*[Multiple signatures in blue ink]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Referente al punto 1.4. Lugar de entrega.

Dice:

Partida	Centro de Costos	Dirección
1 a la 6	Dirección de Tutorías	Torres de Rectoría 5° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
7	Centro de Distribución (CEDIS) UAEH	Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
8 a la 14	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, El Daxtha, 42500 Actopan, Hgo.
15 a la 64	Dirección de Radio Universidad Pachuca	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Céspedes. Centro Universitario de Desarrollo Social (CUDES), Pachuca de Soto, Hidalgo, México
65 a la 86	Dirección de Parque Científico y Tecnológico	Blvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
87 a la 113	Dirección de Laboratorios	Kilómetro 4.5 carretera Pachuca - Tulancingo en la Colonia Carboneras de Mineral de la Reforma, en el Estado de Hidalgo.
114	Centro de Distribución (CEDIS) UAEH (100 Piezas)	Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
	Administración del Centro de Extensión Universitaria (3 piezas)	Av. Universidad S/N Col. Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42182
	Área Académica de Biología (3 piezas)	Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184
	Centro de Cómputo Académico (5 piezas)	Centro de Extensión Universitario, CEUNI S/N, Avenida Universidad, Santiago Jaltepec, Hgo.
	Dirección de Ahorro para el retiro (11 piezas)	Torres de Rectoría 2° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
	Dirección de Educación Media Superior (7 piezas)	Torres de Rectoría 5° piso Carretera Pachuca-Actopan, Km 4.5, Col. Campo de Tiro Pachuca de Soto, Hidalgo, Méx.
	Dirección de Servicio Médico Universitario (3 piezas)	Dr. Eliseo Ramírez Ulloa 400, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo.
	Dirección de Transferencia de Tecnología	Torres de Rectoría 4° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m.

*Antony Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	(8 piezas)	4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
	Escuela Preparatoria N° 1 (2 piezas)	Avenida Benito Juárez s/n, Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060
	Escuela Preparatoria N° 5 (2 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5 Barrió Santa Lucía S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
	Escuela Preparatoria N° 6 (1 pieza)	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
	Escuela Superior de Atotonilco de Tula (22 piezas)	Calle La Deportiva #9 Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo.
	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec (2 piezas)	Calle Benito Juárez 3 Colonia Centro San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43440
	Unidad de Transparencia (8 piezas)	Torres de Rectoría 7° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
115	Escuela Superior de Tlahuelilpan (6 piezas)	Universidad S/N, La Ranchería, Centro, 42780 Tlahuelilpan, Hgo.
	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura (30 piezas)	Ciudad del Conocimiento Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
	Dirección de Ahorro para el retiro (9 piezas)	Torres de Rectoría 2° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
	Dirección de Eventos Especiales (5 piezas)	Carretera Pachuca - Tulancingo km 4.5 Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo Ciudad del Conocimiento
	Escuela Superior de Tizayuca (12 piezas)	Carr. Federal Tizayuca-Pachuca, km 2.5 s/n Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800
	Escuela Superior de Zimapán (1 pieza)	Avenida, Jorge Preisser Terán s/n, Nueva Reforma, 42337 Hgo.
116	Escuela Preparatoria N° 2 (80 piezas)	Francisco Mendoza s/n, Plan de Ayala, 43690 Tulancingo de Bravo, Hgo
	Escuela Preparatoria N° 5 (40 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5

*Entho Sanchez*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



Acta: Junta de Aclaraciones

		Barrió Santa Lucia S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
117	Dirección de Promoción Cultural (50 piezas)	Dirección de Promoción Cultural Ex Torre Administrativa 3er Piso Centro Cultural Universitario "La Garza", Calle Abasolo 600 Col. Centro, Pachuca, Hidalgo.
	Escuela Preparatoria N° 5 (12 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5 Barrió Santa Lucia S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
118	Centro Cultural Universitario La Garza (10 piezas)	Calle Mariano Abasolo 600, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo.

*Ernesto Sanchez*

Debe decir:

Partida	Centro de Costos	Dirección
1 a la 6	Dirección de Tutorías	Torres de Rectoría 5° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
7	Centro de Distribución (CEDIS) UAEH	Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
8 a la 14	Escuela Superior de Actopan	Carretera México-Laredo Km. 120.5 s/n, El Daxtha, 42500 Actopan, Hgo.
15 a la 63	Dirección de Radio Universidad Pachuca	Viaducto Rojo Gómez #211, Col. Céspedes. Centro Universitario de Desarrollo Social (CUDES), Pachuca de Soto, Hidalgo, México
64 a la 85	Dirección de Parque Científico y Tecnológico	Bvd Ciudad Del Conocimiento, Mza 1 Lt 2, Santa Catarina, Hgo.
86 a la 112	Dirección de Laboratorios	Kilómetro 4.5 carretera Pachuca - Tulancingo en la Colonia Carboneras de Mineral de la Reforma, en el Estado de Hidalgo.
113	Centro de Distribución (CEDIS) UAEH (100 Piezas)	Carretera Pachuca-Tulancingo s/n, Colonia Amaque, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42187
	Administración del Centro de Extensión Universitaria (3 piezas)	Av. Universidad S/N Col. Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, C.P. 42182
	Área Académica de Biología (3 piezas)	Ciudad del Conocimiento, Carretera Pachuca- Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo., C. P. 42184

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten marks and signatures on the left side of the page]*

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	Centro de Cómputo Académico (5 piezas)	Centro de Extensión Universitario, CEUNI S/N, Avenida Universidad, Santiago Jaltepec, Hgo.
	Dirección de Ahorro para el retiro (11 piezas)	Torres de Rectoría 2° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
	Dirección de Educación Media Superior (7 piezas)	Torres de Rectoría 5° piso Carretera Pachuca-Actopan, Km 4.5, Col. Campo de Tiro Pachuca de Soto, Hidalgo, Méx.
	Dirección de Servicio Médico Universitario (3 piezas)	Dr. Eliseo Ramirez Ulloa 400, Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo.
	Dirección de Transferencia de Tecnología (8 piezas)	Torres de Rectoría 4° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
	Escuela Preparatoria N° 1 (2 piezas)	Avenida Benito Juárez s/n, Constitución, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42060
	Escuela Preparatoria N° 5 (2 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5 Barrió Santa Lucia S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
	Escuela Preparatoria N° 6 (1 pieza)	Camino a Teltipan No. 38, Tlaxcoapan Hgo. Mex. C.P. 42953
	Escuela Superior de Atotonilco de Tula (22 piezas)	Calle La Deportiva #9 Col. Progreso, Atotonilco de Tula, Hgo.
	Radio Universidad San Bartolo Tutotepec (2 piezas)	Calle Benito Juárez 3 Colonia Centro San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, C.P. 43440
	Unidad de Transparencia (8 piezas)	Torres de Rectoría 7° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039
114	Escuela Superior de Tlahuelilpan (6 piezas)	Universidad S/N, La Ranchería, Centro, 42780 Tlahuelilpan, Hgo.
	Área Académica de Ingeniería y Arquitectura (30 piezas)	Ciudad del Conocimiento Carretera Pachuca – Tulancingo. Kilómetro No. 4.5, Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hidalgo. C.P. 42084
	Dirección de Ahorro para el retiro (9 piezas)	Torres de Rectoría 2° piso, Carretera Pachuca-Actopan, K.m. 4.5, Col. Campo de Tiro, Pachuca de Soto, Hidalgo; C.P. 42039

*Antonio Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks and signatures on the left margin]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	Dirección de Eventos Especiales (5 piezas)	Carretera Pachuca - Tulancingo km 4.5 Col. Carboneras, Mineral de la Reforma, Hgo Ciudad del Conocimiento
	Escuela Superior de Tizayuca (12 piezas)	Carr. Federal Tizayuca-Pachuca, km 2.5 s/n Tizayuca, Hidalgo, C.P. 43800
	Escuela Superior de Zimapán (1 pieza)	Avenida, Jorge Preisser Terán s/n, Nueva Reforma, 42337 Hgo.
115	Escuela Preparatoria N° 2 (80 piezas)	Francisco Mendoza s/n, Plan de Ayala, 43690 Tulancingo de Bravo, Hgo
	Escuela Preparatoria N° 5 (40 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5 Barrió Santa Lucía S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
116	Dirección de Promoción Cultural (50 piezas)	Dirección de Promoción Cultural Ex Torre Administrativa 3er Piso Centro Cultural Universitario "La Garza", Calle Abasolo 600 Col. Centro, Pachuca, Hidalgo.
	Escuela Preparatoria N° 5 (12 piezas)	Escuela Preparatoria Número 5 Barrió Santa Lucía S/N Ixtlahuaco, Lolotla, Hgo. Atrás del Centro Nutrición
117	Centro Cultural Universitario La Garza (10 piezas)	Calle Mariano Abasolo 600, Centro, 42000 Pachuca de Soto, Hgo.

Referente al punto Documento IV. Presentación de las proposiciones técnica (Anexo N 1 en formato Excel) y económica (Anexo No. 1A en formato Excel). Página 11.

Dice:	Debe decir:
Para las partidas de la 1 a la 118, el periodo de garantía de los bienes que se requiere no será menor a 5 años contados a partir de la fecha de recepción, contra defectos de fábrica equipo, mobiliario y servicios de instalación.	Para las partidas de la 1 a la 117, el periodo de garantía de los bienes que se requiere no será menor a 5 años contados a partir de la fecha de recepción, contra defectos de fábrica equipo, mobiliario y servicios de instalación.
Para las partidas de la 1 a la 118 se requiere entregar muestra física armada, identificada con número de partida, nombre del proveedor que la presenta, y descripción del bien entregado a resguardo de la Universidad. El día jueves 17 de noviembre del año en curso en un horario de 9:30 a 11:30 horas en las instalaciones de la Dirección de Parque Científico y Tecnológico de la UAEH en	Para las partidas de la 1 a la 117 se requiere entregar muestra física armada, identificada con número de partida, nombre del proveedor que la presenta, y descripción del bien entregado a resguardo de la Universidad. El día jueves 17 de noviembre del año en curso en un horario de 9:30 a 11:30 horas en las instalaciones de la Dirección de Parque Científico y Tecnológico de la UAEH en

*Enthy Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures]*



Acta: Junta de Aclaraciones

Blvd. Ciudad del Conocimiento Mza. 15 lote 2, Santa Catarina, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México, C.P.42162.	Blvd. Ciudad del Conocimiento Mza. 15 lote 2, Santa Catarina, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, México, C.P.42162.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referente al Anexo 1, Anexo Técnico pagina 20 a la 36.

Dice:

No. Partida	Centro de Costos	Cantidad	Descripción	Unidad Medida
1	Dirección de Tutorías	2	Escritorio Ejecutivo: Fabricado de madera precompuesta de 25mm en color burdeos y cubierta de 30mm con medidas de 1.20x.60x.75 incluye 4 niveladores satinados, incluye un lateral fabricado en madera precompuesta de 25mm con medidas de 1.00x0.60x0.75 (opcional) y base de madera de encino americano en los laterales barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble, incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
2	Dirección de Tutorías	2	Sillon ejecutivo: fabricado en estructura cromada con asiento y respaldo de madera de pino de 1a. Forrado con hule espuma inyectado y tapizado el asiento en piel reciclada, el respaldo forrado en tela mesh negro incluye piston de aire/gas con descansabrazos con sistema de elevación y cabecera. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
3	Dirección de Tutorías	2	Archivero de tres gavetas fabricado en madera precompuesta color burdeos de 3 gavetas, la cubierta es de 30mm con medidas de 1.05x.45x.70cm de profundidad, incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas para facilidad de movimiento y chapa de cierre general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
4	Dirección de Tutorías	1	Librero con puertas fabricado en madera precompuesta de 16mm color burdeos con medidas de 90x2.10x.40 con forro de madera precompuesta de 16mm, incluye 2 puertas abatibles con bisagra de cierre lento y 3 entrepaños fijos en la parte superior. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
5	Dirección de Tutorías	1	Mesa para sala de juntas: en madera precompuesta color burdeos con medidas de 1.20x1.20x0.75x30MM de espesor con canto en perfil T DE 30mm. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
6	Dirección de Tutorías	6	Sillas de visita modelo ISO fabricadas en estructura de tubo oval en color negro forradas con asiento y respaldo de madera de pino tapizadas en Tela Pliana color Buerdeos con una resistencia de 65 kg/cm2. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza

*Emilia Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

7	Dependencias de la UAEH	1000	<p>Pupite fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizando minimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de iso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patron de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de de diametro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16" rolado en forma elíptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422X235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesaños troquelados ligeramente en forma "v" de tubo redondo de acero rolado en frio cal. 16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frio cf. 16 pieza troquelada en forma de "I" con una inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesaños con 2 cordones de soldadura en cada pieza, paleta y refuerzo de paleta cada pieza de tubo 7/8 cal 16 la paleta tiene 6 perforaciones de 3.5 mm para ensamblar la paleta y el refuerzo se unen entre mesabancos por medio de 2 cordones de soldaduras a cada extremo de 5.5 mm de espesor . PALETA debera de ser de madera mdf de 30mm y forrada en formaica color burdeos marca RALPH WILSON PREMIUM LAMINETE (ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL LAMINADO Y ADHESIVO) y pegada solamente con addhesivo LOWELD 500 con cantos termofusionados a base de rayos laser con material en pvc de 2mm en color burdeos con medidas de 50.8 cm de ancho fondo con descansabrazo de 45.7 cm ancho 30.5 cm parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frio en forma eliptica cal 16 se unen netre si con cordones de soldadura en cada extremo pintura en polvo a base de resina epoxica poliester secado rapido de 1.5 de desnsidad 2.5 mils de espesor horneada en color institucional (beige) requisitos dem mantenimiento correctivo una vez por año durante 5 años : 1. Volver a soldar las partes dañadas o en su caso cambio de chasisi por uno nuevo, 2. Pintura genral al 100% del chasisi del color institucional, 3. Cambio de plasticos dañados por nuevos tanto de respaldo como de asiento, 4. cambio de ragatones dañados por nuevos, 5. Cambio de paleta dañasda por nueva, 6. Revisión física y colocación de toda la tornilleria necesaria de cada uno de ellos, 7. Retiro y traslado delos mesabancos del centro escolar al taller del proveedor y viceversa, 8. Maniobras en general</p>	pieza
8	Escuela Superior de Actopan	2	<p>Libreros con medidas de 2.10 de altura por 1.20 mts de ancho y 40cm de fondo con dos puertas inferiores y 3 entrepaños en la parte superior fabricado en madera precompuesta color burdeos de 28mm incluye 4</p>	pieza

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Acta: Junta de Aclaraciones

			niveladores y cantos termofusionados a una temperatura de 195 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
9	Escuela Superior de Actopan	2	Pizarrón de acrílico blanco de 1.20 x 2.40 mts., con marco de aluminio anodizado, esquineros de polipropileno de alta resistencia y porta plumón, modelo pbla1224, línea arcoiris. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
10	Escuela Superior de Actopan	2	Silla de visita con respaldo y asiento acojinados y tapizados en tela color caoba, estructura y descansa brazos en tubular ovalado color negro cal. 18, modelo iso w, línea nowy CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
11	Escuela Superior de Actopan	120	Mesabancos fabricado en chasis en tubo cal 16 soldado con soldadura 7013 incluye parrilla y portallibros fabricado en tubo calibre 16 y soldado con soldadura 7013 con asiento y respaldo por separado en polipropileno calibre 8mm virgen al 100% la paleta deberá de ser de madera de pino de primera de 28mm y terminado en melamina color institucional con cubrecantos termofusionados en color negro colores institucionales chasis color negro asiento y respaldo en color institucional. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
12	Escuela Superior de Actopan	16	Paquete Juegos de cortinas de tela ahulada con termatrol en color institucional, dando 175m.l y 57.25 m.l. de tubo cromado con sistema de argollas de 1 v 2 pulgadas, incluye materiales e instalación en sitio. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
13	Escuela Superior de Actopan	2	Mesa para maestro con medidas de 1.50 x 0.60 x 0.75 fabricado en madera macisa de caoba de 30 mm de espesor en color institucional. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
14	Escuela Superior de Actopan	2	Mueble para resguardo de computadora con medidas de 1.20 de altura x .60 de fondo x .60 de ancho elaborado en panel art de 19 mm. Con cantos termofusionados, consta de 3 puertas abatibles con chapa y vidrio en la superior del escritorio, dos rejillas en la parte lateral de ventilación para monitor y cpu. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
15	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS EN PVC COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 6.00X1.10X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS EN PVC DE 2MM A BASE DE RAYOS LASER ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
16	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE SUSPENDIDO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON MEDIDAS DE 3.80X25X0.30 CON PUERTAS ABATIBLES Y CERRADURA EN GENERAL ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
17	Dirección de Radio	81	SILLONES EJECUTIVOS EN MESCH Y PIEL CON MECANISMO SYNCHRO CON BLOQUEO Y PERILLA PARA LA TENSION DEL	Pieza

*Emprego Sanchez*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

	Universidad Pachuca		RECLINAMIENTO, ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10 CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CODERA DE POLIURETANO, CABECERA ACOJINADA EN PIEL CON AJUSTE GRADUAL, RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN MALLA DE NYLON CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE SISTEMA LAMA CODERAS INTEGRALES EN POLIURETANO TIPO GEL CON BASE CROMADA DE ALUMINIO DE 5 RUEDAS TIPO YOYO DE ALTA RESISTENCIA ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO CON DISEÑO ERGONOMICO Y ACOGINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 60 KG /CM2 CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONAL	
18	Dirección de Radio Universidad Pachuca	43	CESTO DE BASURA FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 16MMK, CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 0.25X0.25X0.35 CM CON BASE EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BLANCO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
19	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CREDENZA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON MEDIDAS DE 8.00X0.75X0.40 INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA GENERAL ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
20	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLON PARA 3 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO DE 1A. Y FORRADO EN PIEL COLOR CHOCOLATE CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE CON ESTRUCTURA CROMADA INYECTADO CON HULE ESPUMA DE 65 KG/CM2 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
21	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLON PARA 2 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO DE 1A. Y FORRADO EN PIEL COLOR CHOCOLATE CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE CON ESTRUCTURA CROMADA INYECTADO CON HULE ESPUMA DE 65 KG/CM2 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
22	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 1.00X0.80X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*

*(Vertical handwritten notes and signatures on the right margin)*



Acta: Junta de Aclaraciones

23	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MESA DE ESQUINERA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 0.80X0.80X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
24	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	PERCHERO FABRICADO A BASE DE MADERA PREOCOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 1.80 MT ALTURA CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 1.80 METROS DE ALTURA CON BASE EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL INCLUYE GANCHOS SATINADOS	Pieza
25	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	TANDEM DE 3 PLAZAS FABRICADO EN ACERO PULIDO CALIBRE 16 CON ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA CON DESCANSABRAZOS DEL MISMO MATERIAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL INCLUYE GANCHOS SATINADOS	Pieza
26	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 0.60X0.90X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
27	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	ESCRITORIO EJECUTIVO CENTRO DE TRABAJO MISMO QUE DEBERA DE SER FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE ESPESOR COMPUESTO DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO CON MEDIDAS DE 1.50X0.60X0.75 CON UNA CAJONERA DE 2 GAVETAS Y RODAJAS UN LATERAL DERECHO CON MEDIDAS DE 0.90X0.50X0.75 FABRICADO EN EL MISMO MATERIAL ASI COMO UN LIBRERO SUSPENDIDO CON 4 PUERTAS CON CERRADURA EN GENERAL Y UN ENTREPAÑO POR LA PARTE BAJA DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
28	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CUADRICULA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 16MM SECCIONADA EN DIVERSOS TAMAÑOS CON MEDIDAS GENERAL DE 3.00X1.010X0.25 TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM DEL MISMO COLOR DEBERA DE	Pieza

*Emilia Sanchez*  
*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

			INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
29	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLONES DE VISITA FABRICADOS EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADOS EN PIEL COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO CON UNA BASE TIPO TRINEO CROMADA CON UNA RESISTENCIA DE 60 KG/CM3 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONALES	Pieza
30	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE FABRICADO EN ESCUADRA PARA RECEPCION ELABORADO A BASE DE MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM DE 2 NIVELES CON MEDIDAS DE 1.60X0.60 POR 0.75 Y OTRO NIVEL A 1.10 DE ALTURA X 0.30 CON UNA ESCUADRA FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL CON MEDIDAS DE 0.80X0.75 Y 1.10 X 0.30 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
32	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLA SECRETARIAL FABRICADA EN MADERA DE 1A. FORRADA EN TELA MESCH CON ESTRUCTURA CROMADA DE 5 RUEDAS TIPO YOYO CON DESCANSABRAZOS A BASE DE POLIPROPILENO ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
33	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	PUERTA DE MADERA DE TAMBOR FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1A. INCLUYE UN ANTEPECHO CON MEDIDAS FINALES DE 4.07X1.00 CON UNA CHAPA MARCA YALE DE SEGURIDAD Y BARNIZADA EN COLOR NEGRO BARRO INCLUYE INSTALACION	Pieza
34	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ARCHIVEROS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON MEDIDAS DE 1.35X0.70X0.40 CON JALADERAS SATINADAS Y CERRADURA EN GENERAL INCLUYE RODAJAS TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM PEGADOS A ALTA TEMPERATURA DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
35	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE TIPO LIBRERO FABRICADO EN MADERA PROCOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON UNA CREDENZA EN LA PARTE INFERIOR CON ENTREPAÑOS Y 2 LIBREROS EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.90X1.35X0.35 CON MEDIDAS FINALES DE 1.80X2.10X0.35 TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM DEL MISMO COLOR DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 XCM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Pinthar Sordel*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Multiple signatures and stamps at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

36	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM CON MEDIDAS FINALES DE 4.00X1.20X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
37	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.60X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
38	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	LATERAL FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 0.90X0.50X0.75 LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERAN DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
39	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLONES DE VISITA FABRICADOS EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADOS EN PIEL COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO CON UNA BASE TIPO TRINEO CROMADA CON UNA RESISTENCIA DE 60 KG/CM3 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONALES	Pieza
40	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 5.00X0.60X0.75 INCLUYE 1 CAJONERAS DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD MISMA QUE DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
41	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE SUSPENDIDO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON 4 PUERTAS DE ELEVACION CON MEDIDAS DE 5.00X0.40X0.40 INCLUYE PISTONES DE AIRE DOS POR CADA PUERTA CON 2 CERRADURAS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
42	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	CREDENZAS FABRICADAS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON MEDIDAS DE 2.40X0.75X0.40 Y DE 2.80X0.75X0.40 INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA EN GENERAL TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE	Pieza

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Antonio S...'.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.*



Acta: Junta de Aclaraciones

			SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
43	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.70X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
44	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
45	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM, CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
46	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
47	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
48	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

49	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
50	Dirección de Radio Universidad Pachuca	6	ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVO FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.60X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
51	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MUEBLES SUSPENDIDOS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON 4 PUERTAS DE ELEVACION CON MEDIDAS DE 2.50X0.40X0.40 Y 3.30X0.40X0.40 INCLUYE PISTONES DE AIRE DOS POR CADA PUERTA CON 2 CERRADURAS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
52	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE EN ESCUADRA FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM DISEÑO ADJUNTO CON MEDIDAS DE 5.75X2.40X0.25 SECCIONADO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
53	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.80X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
54	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE ESTANTE FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM CON ENTREPAÑOS DE 25MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 0.80X2.10X0.40ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Arthya Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

55	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	PUERTA ABATIBLE DE ACCESO CON MEDIDAS DE 1.40X0.40 CON UNA CUBIERTA ABATIBLE FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1A. Y BARNIZADA EN COLOR BARRO NEGRO INCLUYE INSTALACION	Pieza
56	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 2.90X2.10X0.40 CON 5 ENTREPAÑOS INTERMEDIOS ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
57	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.00X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE DOS CAJONERAS PARA RECIBIR LA CUBIERTA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
58	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.20X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL MISMO QUE DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
59	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	TANDEM DE 3 PLAZAS FABRICADOS EN ACERO CALIBRE 16 CROMADO CON ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA CON DESCANSABRAZOS FABRICADOS EN EL MISMO MATERIAL LA BASE DEBERA DE SER CROMADA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA SER CROMADA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADO EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
60	Dirección de Radio Universidad Pachuca	3	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.20X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL MISMO QUE DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
61	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.70X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA BASE EN FORMA DE H DE 8 CM Y DEBERA DE	Pieza

Enthia Sanchez

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Acta: Junta de Aclaraciones

			LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
62	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CAJONERA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS CON MEDIDAS DE 1.70X0.60X0.90 LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
63	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLAS ALTAS FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO OVAL CROMADO Y ASIENTO Y RESPALDO EN CONCHA DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN COLOR ROJO DE UNA SOLA PIEZA LLEVARAN UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
64	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MUEBLES DE GUARDADO FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS FINALES DE 3.50X0.60X1.10 INCLUYE GUARDADO DE ROPA, CAJONERA EN LA PARTE INFERIOR PUERTAS DE SEGURIDAD CON CHAPA COLOCACION EN EL SITIO INDICADO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
65	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Mesas de trabajo tipo trapezoide fabricadas en madera precompuesta color burdeos con cubierta al alto brillo de 30 mm de espesor con medidas 0.6x0.45x0.75. Incluye faldó para recibir contacto a 110 V. Incluye un pasacable satinado de 8x8 cm CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
66	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Sillas tipo akativa italianas color verde con una estructura de tubo pintada en color gris satinada. Asiento y respaldo en polipropilento de alto impacto CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
67	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.49x3.00x0.65 seccionado en 10 áreas de guardado con medidas finales de 0.49x1.50x0.65. Incluye 10 puertas CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
68	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	6	Escritorios semiejecutivos fabricados en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 1.50x0.75x0.75. Incluye una cajonera de dos gavetas por separado con rodajas. Jaladeras satinadas CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
69	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	6	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de madera de pino. Forrados con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático alemana. Respaldo tapizado en tela de malla negro. Asiento en piel color negro, cabecera en tapiz de piel color negro. Descansabrazos en polipropileno de alto impacto con sistema de elevación CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

Acta: Junta de Aclaraciones

70	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Escritorio semi ejecutivo fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 1.80x0.75x0.75. Incluye una cajonera de dos gavetas por separado con rodajas, jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
71	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Sillón ejecutivo fabricado en estructura de madera de pino forrado con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático, respaldo tapizado en tela malla negro. Asiento en piel color negro. Descansabrazos en polipropileno de alto impacto con sistema de elevación. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
72	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Mesas de trabajo fabricadas en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 60x1.20x0.75 con una cajonera de dos gavetas tamaño oficina fabricadas en el mismo material con canto en material de PVC de 2 mm pegado a base. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
73	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
74	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mesa de trabajo fabricada en madera precompuesta color burdeos de 50 mm de espesor con medidas de 3.05x0.80x0.75. Incluye un peralte de 10 cm para mejor resistencia con una base en forma de H. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
75	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	8	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de madera de pino. Forrados con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático alemán. Respaldo tapizado en tela de malla negro. Asiento en piel color negro, cabecera. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
76	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Mesas de trabajo tipo trapezoide fabricadas en madera precompuesta color burdeos con cubierta al alto brillo de 30 mm de espesor con medidas 0.6x0.45x0.75. Incluye faldó para recibir contacto a 110 V. Incluye un pasacable satinado de 8x8 cm. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
77	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Sillas tipo akativa italianas color verde con una estructura de tubo pintada en color gris satinada. Asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
78	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
79	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 2 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. Cerradura en general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Emilia Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

80	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.86x3.10x0.35 seccionado en 18 áreas de guardado con medidas finales de 0.41.6x10.40.1x0.98. Incluye 18 puertas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
81	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas cerradura general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
82	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	5	Libreros fabricados en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.10x0.90x0.40. Incluye en la parte baja dos puertas con cerradura y 3 entrepaños en la parte superior abiertos. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
83	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 2 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas cerradura en general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
84	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.40x2.94x0.40.1 seccionado en 18 áreas de guardado con medidas finales de 0.41.6x10.41.1x0.98. Incluye 18 puertas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
85	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	10	Mesas altas fabricadas en estructura cromada satinada italiana para recibir una cubierta de madera precompuesta color nogal abismo de 30 mm de espesor en forma octagonal con medidas finales de 1.20x1.20. Altura de la base de la mesa 1.20. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
86	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	40	Sillas periquerías color verde con estructura de tubo oval color gris satinado de importación italiana con asiento y respaldo en forma de concha de propileno virgen 100 de alto impacto. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
87	Dirección de Laboratorio	8	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de grosor, incluye un lateral del mismo material con medidas de 0.60x0.90, con una cajonera de doble gaveta con rodajas para mejor movilidad, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser en material PVC de 2mm del mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
88	Dirección de Laboratorio	8	Muebles laterales fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75, incluye una cajonera de 2 gavetas tamaño oficio con rodajas para mejor movilidad y cerradura en general. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser de 2mm. debera de llevar una placa de metal con	Pieza

*Entregado*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

			medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	
89	Dirección de Laboratorio	8	Archiveros fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" de 16mm con una cubierta de 30mm de 3 gavetas con medidas de 1.05x0.45x0.70, incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, así como chapa general. Y rodajas debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
90	Dirección de Laboratorio	8	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento de madera de 1a. Forrado en piel y el respaldo debiera de ser forrado en malla color negro con brazos con pistón neumático automático con sistema de elevacion debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
91	Dirección de Laboratorio	16	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas.	Pieza
92	Dirección de Laboratorio	8	Percheros fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo, con medidas de 1.80, incluye ganchos debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
93	Dirección de Laboratorio	8	Cestos de basura fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 16mm con fondo en madera de color blanco, con medidas de 0.35x0.25x0.35 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
94	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 10.40x2.000x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
95	Dirección de Laboratorio	1	Credenza fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm, con cantos termofusionados a base de rayos láser en material de PVC de 30mm, con medidas de 4.20x0.70x0.40, incluye un entrepaño intermedio y puertas al frente, así como cerradura en general debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uae, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza

*Enthus Sanchez*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

96	Dirección de Laboratorio	30	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento de madera de 1a. Forrado en piel y el respaldo debera de ser forrado en malla color negro con brazos con pistón neumático automático con sistema de elevacion debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
97	Dirección de Laboratorio	1	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de grosor. incluye un lateral del mismo material con medidas de 0.60x0.90, con una cajonera de doble gaveta con rodajas para mejor movilidad, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser en material PVC de 2mm del mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
98	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 6.00x2.000x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
99	Dirección de Laboratorio	20	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas.	Pieza
100	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 2.50x1.20x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
101	Dirección de Laboratorio	3	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60x0.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
102	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 3.00x1.80x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el	Pieza

*Emilio Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

			insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	
103	Dirección de Laboratorio	3	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
104	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 2.25x1.80x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
105	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 3.60x1.60x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
106	Dirección de Laboratorio	6	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60x1.20x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
107	Dirección de Laboratorio	120	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas	Pieza
108	Dirección de Laboratorio	22	Mesa de trabajo fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
109	Dirección de Laboratorio	44	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debiera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en	Pieza

*[Handwritten signatures and notes in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]*



Acta: Junta de Aclaraciones

			colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas	
110	Dirección de Laboratorio	58	Mesa binarias fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
111	Dirección de Laboratorio	57	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas	Pieza
112	Dirección de Laboratorio	14	Pizarron movil fabricado en pizarra color blanco acrilico con medidas de 0.90x0.90 cm con un marco de aluminio sobre una base con ruedas giratorias debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucionia	Pieza
113	Dirección de Laboratorio	500	Locker fabricados en madera precompuesta, color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 2 secciones con medidas de 1.05x0.50x0.40, incluye dos chapas de seguridad de devolución de moneda de 5.00, de fabricación alemana con una mirilla al centro forrada de cristal templado de 6mm en color claro, los cantos deberán de ser forrados en material de PVC de 2mm en el mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
114	Dependencias de la UAEH	177	Sillas semi ejecutivas que cumplan las siguientes características: De inclinación respaldo medio en malla de diseño ergonomico con Cabecera acoginada tapizado asiento en hule espuma laminado Tacto piel flexible alta resistencia brazos de polipropileno semi Rigidos con soporte de acero tapiz en malla color negro base de Estrella de 5 puntas en metal laminado en cromo rodajas tipo dual, Garantía de 5 años CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Andrés Sánchez*

*[Signature]*

*[Multiple signatures and handwritten notes in blue ink]*

Acta: Junta de Aclaraciones

<p>115</p>	<p>Dependencias de la UAEH</p>	<p>63</p>	<p>Silla trineo: Respaldo ergonómico con marco estructural en Nylon con refuerzo posterior, tapizado en malla 100% poliéster . Brazo del respaldo en solera metálico de 9 cms. en cal.8 para la unión del respaldo con el asiento. Base del asiento en multiplay contra chapeado en maquina de alta frecuencia con tuercas "t-nut de seis capas con espesor de 12mm. con cubre polvo en la parte inferior. Acojinamiento en espuma de poliuretano postformado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. de 6 cm. de espesor con caída frontal en cascada y ceja perimetral de 1cmt. que rebasa la base de madera. Descansa brazos en gel de poliuretano inyectado con ajuste de altura, sujetado a la base del asiento con braquetes para ajuste horizontal. Tornillos de acero pavonados cabeza con doble opción y estrías para máximo agarre y con lock-tite que es un sellador para que no se afloje con el uso.                  Perillas con estría para máximo agarre y con lock-tite. Base de trineo en estructura tubular de 5/8" cal.16 terminada en cromo, montada en dos rieles tipo monten para soportar el asiento con canal integrado para el deslizamiento de la base del respaldo; sujetado a la base del asiento con 4 tornillos de acero pavonados con cabeza de doble opción y estrías para máximo agarre y con lock-tite. Regatones de polipropileno para su nivelación.                  Tela vinil negro Pegamento a base agua                  Dimensiones: Altura del Respaldo 1.01 mts. Altura asiento; .47mts. Ancho; .70 mts mínima .74mts máxima. Fondo del asiento; .56 mts CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</p>	<p>Pieza</p> <p><i>Antonio Sanchez</i></p>
<p>116</p>	<p>Dependencias de la UAEH</p>	<p>120</p>	<p>Silla Convenciones Estructura fabricada en acero redondo macizo de 1/2" con refuerzo al frente del mismo material, electro soldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo acabado en pintura electroestática, micro pulverizada horneado a 200 asiento y respaldo moldeados anatómicamente en chapa de pino contrachapada, prensada a 30 tons. de presión con resinas naturales con un espesor de 1cm con acojinamiento de poliuretano de alta densidad moldeada en frio, tapizados en tela pliana color vino 100% acrílica y lavable de uso rudo con teflón y retardante al fuego y/o en vinil de 1a. calidad.</p>	<p>Pieza</p>
<p>117</p>	<p>Dependencias de la UAEH</p>	<p>62</p>	<p>Silla plegable de Plástico de Alta Calidad - Negra                  DIMENSIONES:                  Altura del Asiento (Real): 17 1/2"                  Totales: 17 3/4 x 19 1/2 x 31 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)                  Respaldo: 15 1/2 x 5 5/8" (Ancho x Alto)                  Asiento: 15 1/2 x 15 1/2" (Ancho x Profundidad)                  Plegada: 17 3/4 x 2 x 38 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)                  GROSOR:                  Patas: acero calibre 21                  CARACTERÍSTICAS:                  Para uso en interiores y exteriores.                  Se pliega totalmente para estibar y embonar fácilmente.                  Las patas tienen tapas que no dejan marcas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</p>	<p>Pieza</p>

*Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.*

Acta: Junta de Aclaraciones

118	Centro Cultural Universitario La Garza	10	Sillas fabricadas en madera maciza de Tzalam, armadas en una sola pieza barnizadas al natural en color nogal, asiento y respaldo forrado de hule inyectado a base de 65/kg 2 y forradas en piel color camel, misma que debera ser entachuelada a mano, en asiento y respaldo sin brazos, con una garantia solicitada de 20 años. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
-----	----------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Debe decir:

Anexo No. 1

Anexo Técnico

No. Partida	Centro de Costos	Cantidad	Descripción	Unidad Medida
1	Dirección de Tutorías	2	Escritorio Ejecutivo: Fabricado de madera precompuesta de 25mm en color burdeos y cubierta de 30mm con medidas de 1.20x.60x.75 incluye 4 niveladores satinados, incluye un lateral fabricado en madera precompuesta de 25mm con medidas de 1.00x0.60x0.75 (opcional) y base de madera de encino americano en los laterales barnizado con nitrocelulosa altos sólidos al tono del mueble, incluye 1 pasa cables de 8x8cm satinado metálico de diseño Giuseppe Bavuso. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
2	Dirección de Tutorías	2	Sillon ejecutivo: fabricado en estructura cromada con asiento y respaldo de madera de pino de 1a. Forrado con hule espuma inyectado y tapizado el asiento en piel reciclada, el respaldo forrado en tela mesh negro incluye piston de aire/gas con descansabrazos con sistema de elevación y cabecera. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
3	Dirección de Tutorías	2	Archivero de tres gavetas fabricado en madera precompuesta color burdeos de 3 gavetas, la cubierta es de 30mm con medidas de 1.05x.45x.70cm de profundidad, incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, 4 rodajas para facilidad de movimiento y chapa de cierre general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
4	Dirección de Tutorías	1	Librero con puertas fabricado en madera precompuesta de 16mm color burdeos con medidas de 90x2.10x.40 con forro de madera precompuesta de 16mm, incluye 2 puertas abatibles con bisagra de cierre lento y 3 entrepaños fijos en la parte superior. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
5	Dirección de Tutorías	1	Mesa para sala de juntas: en madera precompuesta color burdeos con medidas de 1.20x1.20x0.75x30MM de espesor con canto en perfil T DE 30mm. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
6	Dirección de Tutorías	6	Sillas de visita modelo ISO fabricadas en estructura de tubo oval en color negro forradas con asiento y respaldo de madera de pino tapizadas en Tela Pliana color Buerdeos con una resistencia de 65 kg/cm2. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza



Acta: Junta de Aclaraciones

7	Dependencias de la UAEH	1000	<p>Pupite fabricafo en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizando minimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de iso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patron de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de de diametro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422X235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesaños troquelados ligeramente en forma "v" de tubo redondo de acero rolado en frio cal.16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frio cl. 16 pieza troquelada en forma de "I" con una inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesaños con 2 cordones de soldadura en cada pñeiza, paleta y refuerzo de paleta cada pieza de tubo 7/8 cal 16 la paleta tiene 6 perforaciones de 3.5 mm para ensamblar la paleta y el refuerzo se unen entre mesabancos por medio de 2 cordones de soldaduras a cada extremo de 5.5 mm de espesor . PALETA debera de ser de madera mdf de 30mm y forrada en formaica color burdeos marca RALPH WILSON PREMIUM LAMINETE (ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIDADS DEL LAMINADO Y ADHESIVO) y pegada solamente con addhesivo LOWELD 500 con cantos termofusionados a base de rayos laser con material en pvc de 2mm en color burdeos con medidas de 50.8 cm de ancho fondo con descansabrazo de 45.7 cm ancho 30.5 cm parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frio en forma eliptica cal 16 se unen netre si con cordones de soldadura en cada extremo pintura en polvo a base de resina epoxica poliester secado rapido de 1.5 de desnsidad 2.5 mils de espesor horneada en color institucional (beige) requisitos dem manntenimiento correctivo una vez por año durante 5 años : 1. Volver a soldar las partes dañadas o en su caso cambio de chasisi por uno nuevo, 2. Pintura genral al 100% del chasisi del color institucional, 3. Cambio de plasticos dañados por nuevos tanto de respaldo como de asiento, 4. cambio de ragatones dañados por nuevos, 5. Cambio de paleta dañasda por nueva, 6. Revisión fisica y colocación de toda la tornilleria necesria de cada uno de ellos, 7. Retiro y traslado delos mesabancos del centro escolar al taller del proveedor y viceversa, 8. Maniobras en general</p>	pieza
8	Escuela Superior de Actopan	2	<p>Libreros con medidas de 2.10 de altura por 1.20 mts de ancho y 40cm de fondo con dos puertas inferiores y 3 entrepaños en la parte superior fabricado en madera precompuesta color burdeos de 28mm incluye 4</p>	pieza

*Anthya Sanchez*

*9/1/2*

*[Handwritten signatures]*

*[Multiple handwritten signatures at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

			niveladores y cantos termofusionados a una temperatura de 195 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
9	Escuela Superior de Actopan	2	Pizarrón de acrílico blanco de 1.20 x 2.40 mts., con marco de aluminio anodizado, esquineros de polipropileno de alta resistencia y porta plumón, modelo pbla1224, línea arcoiris. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
10	Escuela Superior de Actopan	2	Silla de visita con respaldo y asiento acojinados y tapizados en tela color caoba, estructura y descansa brazos en tubular ovalado color negro cal. 18, modelo iso w, línea nowy CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
11	Escuela Superior de Actopan	120	Mesabancos fabricado en chasis en tubo cal 16 soldado con soldadura 7013 incluye parrilla y portalibros fabricado en tubo calibre 16 y soldado con soldadura 7013 con asiento y respaldo por separado en polipropileno calibre 8mm virgen al 100% la paleta deberá de ser de madera de pino de primera de 28mm y terminado en melamina color institucional con cubrecantos termofusionados en color negro colores institucionales chasis color negro asiento y respaldo en color institucional. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
12	Escuela Superior de Actopan	16	Paquete Juegos de cortinas de tela ahulada con termatrol en color institucional, dando 175m.l y 57.25 m.l. de tubo cromado con sistema de argollas de 1 v 2 pulgadas, incluye materiales e instalación en sitio. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
13	Escuela Superior de Actopan	2	Mesa para maestro con medidas de 1.50 x 0.60 x 0.75 fabricado en madera macisa de caoba de 30 mm de espesor en color institucional. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
14	Escuela Superior de Actopan	2	Mueble para resguardo de computadora con medidas de 1.20 de altura x .60 de fondo x .60 de ancho elaborado en panel art de 19 mm. Con cantos termofusionados, consta de 3 puertas abatibles con chapa y vidrio en la superior del escritorio, dos rejillas en la parte lateral de ventilación para monitor y cpu. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	pieza
15	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS EN PVC COLOR NEGRO CON MEDIDAS DE 6.00X1.10X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS EN PVC DE 2MM A BASE DE RAYOS LASER ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
16	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE SUSPENDIDO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON MEDIDAS DE 3.80X25X0.30 CON PUERTAS ABATIBLES Y CERRADURA EN GENERAL ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Enrique Sanchez*

*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

17	Dirección de Radio Universidad Pachuca	81	SILLONES EJECUTIVOS EN MESH Y PIEL CON MECANISMO SYNCHRO CON BLOQUEO Y PERILLA PARA LA TENSION DEL RECLINAMIENTO, ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10 CON DESCANSABRAZOS CON AJUSTE DE ALTURA CODERA DE POLIURETANO, CABECERA ACOJINADA EN PIEL CON AJUSTE GRADUAL, RESPALDO CON DISEÑO ERGONOMICO TAPIZADO EN MALLA DE NYLON CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE SISTEMA LAMA CODERAS INTEGRALES EN POLIURETANO TIPO GEL CON BASE CROMADA DE ALUMINIO DE 5 RUEDAS TIPO YOYO DE ALTA RESISTENCIA ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO CON DISEÑO ERGONOMICO Y ACOGINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 60 KG /CM2 CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
18	Dirección de Radio Universidad Pachuca	43	CESTO DE BASURA FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 16MMK, CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 0.25X0.25X0.35 CM CON BASE EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR BLANCO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
19	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CREDENZA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON MEDIDAS DE 8.00X0.75X0.40 INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA GENERAL ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
20	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLON PARA 3 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO DE 1A. Y FORRADO EN PIEL COLOR CHOCOLATE CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE CON ESTRUCTURA CROMADA INYECTADO CON HULE ESPUMA DE 65 KG/CM2 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
21	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLON PARA 2 PERSONAS FABRICADO EN MADERA DE PINO DE 1A. Y FORRADO EN PIEL COLOR CHOCOLATE CON UNA APLICACIÓN DE RETARDANTE AL FUEGO Y UNA APLICACIÓN DE DESMANCHANTE CON ESTRUCTURA CROMADA INYECTADO CON HULE ESPUMA DE 65 KG/CM2 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
22	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 1.00X0.80X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE	Pieza

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

			INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
23	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MESA DE ESQUINERA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 0.80X0.80X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
24	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	PERCHERO FABRICADO A BASE DE MADERA PREOCOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 1.80 MT ALTURA CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 1.80 METROS DE ALTURA CON BASE EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL INCLUYE GANCHOS SATINADOS	Pieza
25	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	TANDEM DE 3 PLAZAS FABRICADO EN ACERO PULIDO CALIBRE 16 CON ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA CON DESCANSABRAZOS DEL MISMO MATERIAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL INCLUYE GANCHOS SATINADOS	Pieza
26	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	MESA DE CENTRO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 0.60X0.90X0.50 CON UNA CUBIERTA DE CRISTAL DE 9MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM ASI MISMO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMODUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2 MM DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
27	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	ESCRITORIO EJECUTIVO CENTRO DE TRABAJO MISMO QUE DEBERA DE SER FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE ESPESOR COMPUESTO DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO CON MEDIDAS DE 1.50X0.60X0.75 CON UNA CAJONERA DE 2 GAVETAS Y RODAJAS UN LATERAL DERECHO CON MEDIDAS DE 0.90X0.50X0.75 FABRICADO EN EL MISMO MATERIAL ASI COMO UN LIBRERO SUSPENDIDO CON 4 PUERTAS CON CERRADURA EN GENERAL Y UN ENTREPAÑO POR LA PARTE BAJA DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
28	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CUADRICULA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 16MM SECCIONADA EN DIVERSOS TAMAÑOS CON MEDIDAS GENERAL DE 3.00X1.010X0.25 TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER	Pieza

*(Handwritten signatures and marks in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right side of the table and several smaller ones at the bottom.)*

Acta: Junta de Aclaraciones

			EN MATERIAL DE PVC DE 2MM DEL MISMO COLOR DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
29	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLONES DE VISITA FABRICADOS EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADOS EN PIEL COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO CON UNA BASE TIPO TRINEO CROMADA CON UNA RESISTENCIA DE 60 KG/CM3 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONALES	Pieza
30	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE FABRICADO EN ESCUADRA PARA RECEPCION ELABORADO A BASE DE MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM DE 2 NIVELES CON MEDIDAS DE 1.60X0.60 POR 0.75 Y OTRO NIVEL A 1.10 DE ALTURA X 0.30 CON UNA ESCUADRA FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL CON MEDIDAS DE 0.80X0.75 Y 1.10 X 0.30 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS FABRICADA EN EL MISMO MATERIAL CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
31	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	SILLA SECRETARIAL FABRICADA EN MADERA DE 1A. FORRADA EN TELA MESCH CON ESTRUCTURA CROMADA DE 5 RUEDAS TIPO YOYO CON DESCANSABRAZOS A BASE DE POLIPROPILENO ASIENTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
32	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	PUERTA DE MADERA DE TAMBOR FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1A. INCLUYE UN ANTEPECHO CON MEDIDAS FINALES DE 4.07X1.00 CON UNA CHAPA MARCA YALE DE SEGURIDAD Y BARNIZADA EN COLOR NEGRO BARRO INCLUYE INSTALACION	Pieza
33	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ARCHIVEROS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON MEDIDAS DE 1.35X0.70X0.40 CON JALADERAS SATINADAS Y CERRADURA EN GENERAL INCLUYE RODAJAS TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM PEGADOS A ALTA TEMPERATURA DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
34	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE TIPO LIBRERO FABRICADO EN MADERA PROCOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON UNA CREDENZA EN LA PARTE INFERIOR CON ENTREPAÑOS Y 2 LIBREROS EN LA PARTE SUPERIOR DE 0.90X1.35X0.35 CON MEDIDAS FINALES DE 1.80X2.10X0.35 TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM DEL MISMO COLOR DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 XCM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Anthony Jackson*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Multiple signatures and stamps at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

35	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 35MM CON MEDIDAS FINALES DE 4.00X1.20X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA CON MEDIDAS DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
36	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.60X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
37	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	LATERAL FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 0.90X0.50X0.75 LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERAN DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
38	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLONES DE VISITA FABRICADOS EN MADERA DE PINO DE 1A. FORRADOS EN PIEL COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO CON UNA BASE TIPO TRINEO CROMADA CON UNA RESISTENCIA DE 60 KG/CM3 DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA CON COLORES INSTITUCIONALES	Pieza
39	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER CON MEDIDAS DE 5.00X0.60X0.75 INCLUYE 1 CAJONERAS DE 2 GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD MISMA QUE DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
40	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE SUSPENDIDO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON 4 PUERTAS DE ELEVACION CON MEDIDAS DE 5.00X0.40X0.40 INCLUYE PISTONES DE AIRE DOS POR CADA PUERTA CON 2 CERRADURAS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
41	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	CREDENZAS FABRICADAS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM CON MEDIDAS DE 2.40X0.75X0.40 Y DE 2.80X0.75X0.40 INCLUYE ENTREPAÑOS Y PUERTAS ABATIBLES CON CERRADURA EN GENERAL TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE	Pieza

*Emilija Sanchez*

*[Handwritten signatures]*

*[Multiple handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

			SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
42	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.70X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza <i>Enrique Sanchez</i>
43	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza <i>Enrique Sanchez</i>
44	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM, CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
45	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
46	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
47	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO SOBRE DISEÑO SEMI CURVA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 50MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 4.50X0.80X0.75 CON ADITAMENTOS PARA PASAR CABLES Y BASES ESPECIALES SOBRE DISEÑO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]*

Acta: Junta de Aclaraciones

48	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA DE 50MM COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 2.50X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE BASES DEL MISMO MATERIAL DE ACUERDO AL DISEÑO ADJUNTO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
49	Dirección de Radio Universidad Pachuca	6	ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVO FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.60X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
50	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MUEBLES SUSPENDIDOS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON 4 PUERTAS DE ELEVACION CON MEDIDAS DE 2.50X0.40X0.40 Y 3.30X0.40X0.40 INCLUYE PISTONES DE AIRE DOS POR CADA PUERTA CON 2 CERRADURAS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE INCLUIR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
51	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE EN ESCUADRA FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM DISEÑO ADJUNTO CON MEDIDAS DE 5.75X2.40X0.25 SECCIONADO TODOS LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
52	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	ESCRITORIOS SEMI-EJECUTIVOS FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.80X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
53	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE ESTANTE FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM CON ENTREPAÑOS DE 25MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 0.80X2.10X0.40ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



Acta: Junta de Aclaraciones

54	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	PUERTA ABATIBLE DE ACCESO CON MEDIDAS DE 1.40X0.40 CON UNA CUBIERTA ABATIBLE FABRICADA EN MADERA DE PINO DE 1A. Y BARNIZADA EN COLOR BARRO NEGRO INCLUYE INSTALACION	Pieza
55	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MUEBLE TIPO RACK FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 25MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2MM CON MEDIDAS DE 2.90X2.10X0.40 CON 5 ENTREPAÑOS INTERMEDIOS ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
56	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.00X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM INCLUYE DOS CAJONERAS PARA RECIBIR LA CUBIERTA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
57	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.20X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL MISMO QUE DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
58	Dirección de Radio Universidad Pachuca	4	TANDEM DE 3 PLAZAS FABRICADOS EN ACERO CALIBRE 16 CROMADO CON ASIENTO EN UNA SOLA PIEZA CON DESCANSABRAZOS FABRICADOS EN EL MISMO MATERIAL LA BASE DEBERA DE SER CROMADA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA SER CROMADA ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADO EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
59	Dirección de Radio Universidad Pachuca	3	ESCRITORIO SEMI-EJECUTIVO FABRICADO EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 30MM DE GROSOR CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN PVC DE 2 MM CON MEDIDAS DE 1.20X0.70X0.75 INCLUYE UNA CAJONERA DE DOS GAVETAS TAMAÑO OFICIO CON RODAJAS PARA MEJOR MOVILIDAD Y CERRADURA EN GENERAL MISMO QUE DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
60	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	MESA DE TRABAJO RECTA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS DE 3.70X0.50X0.75 CON CANTOS TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA BASE EN FORMA DE H DE 8 CM Y DEBERA DE	Pieza



Acta: Junta de Aclaraciones

			LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	
61	Dirección de Radio Universidad Pachuca	1	CAJONERA FABRICADA EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI DE 28MM CON UN ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS CON MEDIDAS DE 1.70X0.60X0.90 LOS CANTOS DEBERAN DE SER TERMOFUSIONADOS A BASE DE RAYOS LASER EN MATERIAL DE PVC DE 2MM ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
62	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	SILLAS ALTAS FABRICADA EN ESTRUCTURA DE TUBO OVAL CROMADO Y ASIENTO Y RESPALDO EN CONCHA DE UNA PIEZA FABRICADA EN POLIPROPILENO VIRGEN COLOR ROJO DE UNA SOLA PIEZA LLEVARAN UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
63	Dirección de Radio Universidad Pachuca	2	MUEBLES DE GUARDADO FABRICADOS EN MADERA PRECOMPUESTA COLOR EBANO INDI CON MEDIDAS FINALES DE 3.50X0.60X1.10 INCLUYE GUARDADO DE ROPA, CAJONERA EN LA PARTE INFERIOR PUERTAS DE SEGURIDAD CON CHAPA COLOCACION EN EL SITIO INDICADO ASI MISMO DEBERA DE LLEVAR UNA PLACA METALICA DE 6.5X4.0 CM CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
64	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Mesas de trabajo tipo trapezoide fabricadas en madera precompuesta color burdeos con cubierta al alto brillo de 30 mm de espesor con medidas 0.6x0.45x0.75. Incluye faldó para recibir contacto a 110 V. Incluye un pasacable satinado de 8x8 cm CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
65	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Sillas tipo akativa italianas color verde con una estructura de tubo pintada en color gris satinada. Asiento y respaldo en polipropilento de alto impacto CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
66	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.49x3.00x0.65 seccionado en 10 áreas de guardado con medidas finales de 0.49x1.50x0.65. Incluye 10 puertas CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
67	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	6	Escritorios semiejecutivos fabricados en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 1.50x0.75x0.75. Incluye una cajonera de dos gavetas por separado con rodajas. Jaladeras satinadas CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
68	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	6	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de madera de pino. Forrados con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático alemana. Respaldo tapizado en tela de malla negro. Asiento en piel color negro, cabecera en tapiz de piel color negro. Descansabrazos en polipropileno de alto impacto con sistema de elevación CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left margin, a signature across the bottom, and several smaller signatures on the right margin.

Acta: Junta de Aclaraciones

69	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Escritorio semi ejecutivo fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 1.80x0.75x0.75. Incluye una cajonera de dos gavetas por separado con rodajas, jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
70	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Sillón ejecutivo fabricado en estructura de madera de pino forrado con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático, respaldo tapizado en tela malla negro. Asiento en piel color negro. Descansabrazos en polipropileno de alto impacto con sistema de elevación. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
71	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Mesas de trabajo fabricadas en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 60x1.20x0.75 con una cajonera de dos gavetas tamaño oficina fabricadas en el mismo material con canto en material de PVC de 2 mm pegado a base. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
72	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
73	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mesa de trabajo fabricada en madera precompuesta color burdeos de 50 mm de espesor con medidas de 3.05x0.80x0.75. Incluye un peralte de 10 cm para mejor resistencia con una base en forma de H. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
74	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	8	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de madera de pino. Forrados con hule espuma de 8 cm y tapizado en piel color negro con un sistema de elevación neumático alemán. Respaldo tapizado en tela de malla negro. Asiento en piel color negro, cabecera. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
75	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Mesas de trabajo tipo trapecio fabricadas en madera precompuesta color burdeos con cubierta al alto brillo de 30 mm de espesor con medidas 0.6x0.45x0.75. Incluye faldó para recibir contacto a 110 V. Incluye un pasacable satinado de 8x8 cm. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
76	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	16	Sillas tipo akativa italianas color verde con una estructura de tubo pintada en color gris satinada. Asiento y respaldo en polipropileno de alto impacto. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
77	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	3	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
78	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 2 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas. Cerradura en general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*[Handwritten signatures and notes in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the left side and several smaller ones at the bottom.]*



Acta: Junta de Aclaraciones

79	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.86x3.10x0.35 seccionado en 18 áreas de guardado con medidas finales de 0.41.6x10.40.1x0.98. Incluye 18 puertas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
80	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 3 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas cerradura general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
81	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	5	Libreros fabricados en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.10x0.90x0.40. Incluye en la parte baja dos puertas con cerradura y 3 entrepaños en la parte superior abiertos. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
82	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	2	Archiveros de 2 gavetas fabricados en madera precompuesta color burdeos con medidas finales de 1.05x0.70x0.45. Cubierta de 30 mm con correderas de extensión. Jaladeras satinadas cerradura en general. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
83	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	1	Mueble de guardado fabricado en madera precompuesta color burdeos de 30 mm de espesor con medidas finales de 2.40x2.94x0.40.1 seccionado en 18 áreas de guardado con medidas finales de 0.41.6x10.41.1x0.98. Incluye 18 puertas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
84	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	10	Mesas altas fabricadas en estructura cromada satinada italiana para recibir una cubierta de madera precompuesta color nogal abismo de 30 mm de espesor en forma octagonal con medidas finales de 1.20x1.20. Altura de la base de la mesa 1.20. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
85	Dirección del Parque Científico y Tecnológico	40	Sillas periqueras color verde con estructura de tubo oval color gris satinado de importación italiana con asiento y respaldo en forma de concha de propileno virgen 100 de alto impacto. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
86	Dirección de Laboratorio	8	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de grosor, incluye un lateral del mismo material con medidas de 0.60x0.90, con una cajonera de doble gaveta con rodajas para mejor movilidad, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser en material PVC de 2mm del mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
87	Dirección de Laboratorio	8	Muebles laterales fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75, incluye una cajonera de 2 gavetas tamaño oficio con rodajas para mejor movilidad y cerradura en general. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser de 2mm. debera de llevar una placa de metal con	Pieza

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Multiple handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*



Acta: Junta de Aclaraciones

			medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	
88	Dirección de Laboratorio	8	Archiveros fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" de 16mm con una cubierta de 30mm de 3 gavetas con medidas de 1.05x0.45x0.70, incluye correderas de extensión, jaladeras satinadas, así como chapa general. Y rodajas debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
89	Dirección de Laboratorio	8	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento de madera de 1a. Forrado en piel y el respaldo debere de ser forrado en malla color negro con brazos con pistón neumático automático con sistema de elevacion debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
90	Dirección de Laboratorio	16	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas.	Pieza
91	Dirección de Laboratorio	8	Percheros fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo, con medidas de 1.80, incluye ganchos debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
92	Dirección de Laboratorio	8	Cestos de basura fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 16mm con fondo en madera de color blanco, con medidas de 0.35x0.25x0.35 debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
93	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 10.40x2.000x0.75 debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
94	Dirección de Laboratorio	1	Credenza fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm, con cantos termofusionados a base de rayos láser en material de PVC de 30mm, con medidas de 4.20x0.70x0.40, incluye un entrepaño intermedio y puertas al frente, así como cerradura en general debere de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeH, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza

Dinero: Cuch 11

9-17

*(Handwritten signatures and marks)*

Acta: Junta de Aclaraciones

95	Dirección de Laboratorio	30	Sillones ejecutivos fabricados en estructura de acero satinado con base giratoria de 5 ruedas asiento de madera de 1a. Forrado en piel y el respaldo debera de ser forrado en malla color negro con brazos con pistón neumático automático con sistema de elevacion debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
96	Dirección de Laboratorio	1	Escritorios ejecutivos fabricados en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de grosor, incluye un lateral del mismo material con medidas de 0.60x0.90, con una cajonera de doble gaveta con rodajas para mejor movilidad, con medidas finales de 1.20x0.60x0.75. Todos los cantos deberán de ser termofusionados a base de rayos láser en material PVC de 2mm del mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
97	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 6.00x2.000x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional.	Pieza
98	Dirección de Laboratorio	20	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas.	Pieza
99	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 2.50x1.20x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
100	Dirección de Laboratorio	3	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60x0.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
101	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 3.00x1.80x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el	Pieza

*Emilio Sánchez*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*

Acta: Junta de Aclaraciones

			insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	
102	Dirección de Laboratorio	3	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
103	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 2.25x1.80x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
104	Dirección de Laboratorio	1	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 3.60x1.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
105	Dirección de Laboratorio	6	Mesa de reunión fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60x1.20x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
106	Dirección de Laboratorio	120	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicacion de retardante al fuego y una aplicacion de antimanchas	Pieza
107	Dirección de Laboratorio	22	Mesa de trabajo fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
108	Dirección de Laboratorio	44	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en	Pieza

Dimitry Surber

9-1

9-1

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



Acta: Junta de Aclaraciones

			colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas	
109	Dirección de Laboratorio	58	Mesa binarias fabricada en madera precompuesta color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 30mm de espesor, con cantos termofusionados a base de rayos láser, en material de PVC de 2mm con medidas de 1.60X0.60x0.75 deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
110	Dirección de Laboratorio	57	Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1a. Forrados en tela plana color vino deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas	Pieza
111	Dirección de Laboratorio	14	Pizarron movil fabricado en pizarra color blanco acrílico con medidas de 0.90x0.90 cm con un marco de aluminio sobre una base con ruedas giratorias deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
112	Dirección de Laboratorio	500	Locker fabricados en madera precompuesta, color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto" cenizo de 2 secciones con medidas de 1.05x0.50x0.40, incluye dos chapas de seguridad de devolución de moneda de 5.00, de fabricación alemana con una mirilla al centro forrada de cristal templado de 6mm en color claro, los cantos deberán de ser forrados en material de PVC de 2mm en el mismo color deberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	Pieza
113	Dependencias de la UAEH	177	Sillas semi ejecutivas que cumplan las siguientes características: De inclinación respaldo medio en malla de diseño ergonomico con Cabecera acoginada tapizado asiento en hule espuma laminado Tacto piel flexible alta resistencia brazos de polipropileno semi Rigidos con soporte de acero tapiz en malla color negro base de Estrella de 5 puntas en metal laminado en cromo rodajas tipo dual, Garantía de 5 años CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza

*Ortega Enciso*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Acta: Junta de Aclaraciones

114	Dependencias de la UAEH	63	<p>Silla trineo: Respaldo ergonómico con marco estructural en Nylon con refuerzo posterior, tapizado en malla 100% poliéster . Brazo del respaldo en solera metálico de 9 cms. en cal.8 para la unión del respaldo con el asiento. Base del asiento en multiplay contra chapeado en maquina de alta frecuencia con tuercas "t-nut de seis capas con espesor de 12mm. con cubre polvo en la parte inferior. Acojinamiento en espuma de poliuretano postformado de 53 kg/m3 de densidad con retardante de flama. de 6 cm. de espesor con caída frontal en cascada y ceja perimetral de 1cm. que rebasa la base de madera. Descansa brazos en gel de poliuretano inyectado con ajuste de altura, sujetado a la base del asiento con braqueteros para ajuste horizontal. Tornillos de acero pavonados cabeza con doble opción y estrías para máximo agarre y con lock-tite que es un sellador para que no se afloje con el uso.</p> <p>Perillas con estría para máximo agarre y con lock-tite. Base de trineo en estructura tubular de 5/8" cal.16 terminada en cromo, montada en dos rieles tipo monten para soportar el asiento con canal integrado para el deslizamiento de la base del respaldo; sujetado a la base del asiento con 4 tornillos de acero pavonados con cabeza de doble opción y estrías para máximo agarre y con lock-tite. Regatones de polipropileno para su nivelación.</p> <p>Tela vinil negro Pegamento a base agua</p> <p>Dimensiones: Altura del Respaldo 1.01 mts. Altura asiento; .47mts. Ancho; .70 mts mínima .74mts máxima. Fondo del asiento; .56 mts CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</p>	Pieza
115	Dependencias de la UAEH	120	<p>Silla Convenciones Estructura fabricada en acero redondo macizo de 1/2" con refuerzo al frente del mismo material, electro soldada con micro alambre con tratamiento anti-corrosivo acabado en pintura electroestática, micro pulverizada horneado a 200 asiento y respaldo moldeados anatómicamente en chapa de pino contrachapada, prensada a 30 tons. de presión con resinas naturales con un espesor de 1cm con acojinamiento de poliuretano de alta densidad moldeada en frio, tapizados en tela pliana color vino 100% acrílica y lavable de uso rudo con teflón y retardante al fuego y/o en vinil de 1a. calidad.</p>	Pieza
116	Dependencias de la UAEH	62	<p>Silla plegable de Plástico de Alta Calidad - Negra</p> <p><b>DIMENSIONES:</b></p> <p>Altura del Asiento (Real): 17 1/2"</p> <p>Totales: 17 3/4 x 19 1/2 x 31 3/4" (Ancho x Profundidad x Alto)</p> <p>Respaldo: 15 1/2 x 5 5/8" (Ancho x Alto)</p> <p>Asiento: 15 1/2 x 15 1/2" (Ancho x Profundidad)</p> <p>Plegada: 17 3/4 x 2 x 38 1/4" (Ancho x Profundidad x Alto)</p> <p><b>GROSOR:</b></p> <p>Patas: acero calibre 21</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b></p> <p>Para uso en interiores y exteriores.</p> <p>Se pliega totalmente para estibar y embonar fácilmente.</p> <p>Las patas tienen tapas que no dejan marcas. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</p>	Pieza

*Enrique Sanchez*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten marks]*

UAEH/P/CAF/DRMAAys/LIC 43

*[Handwritten signatures]*

Acta: Junta de Aclaraciones

117	Centro Cultural Universitario La Garza	10	Sillas fabricadas en madera maciza de Tzalam, armadas en una sola pieza barnizadas al natural en color nogal, asiento y respaldo forrado de hule inyectado a base de 65/kg 2 y forradas en piel color camel, misma que debera ser entachuelada a mano, en asiento y respaldo sin brazos, con una garantia solicitada de 20 años. CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL	Pieza
-----	----------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

B) Por la concursante:  
 No hay aclaraciones administrativas.

Aclaraciones Técnicas:

1. Por la convocante:

Referente a la partida 7.

Dice:

Pupite fabricafo en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizando minimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de iso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patron de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de de diametro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422X235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesañes troquelados ligeramente en forma "v" de tubo redondo de acero rolado en frio cal.16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frio cl. 16 pieza troquelada en forma de "I" con una inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesañes con 2 cordones de soldadura en cada pienza, paleta y refuerzo de paleta cada pieza de tubo 7/8 cal 16 la paleta tiene 6 perforaciones de 3.5 mm para ensamblar la paleta y el refuerzo se unen entre mesabancos por medio de 2 cordones de soldaduras a cada extremo de 5.5 mm de espesor . PALETA debera de ser de madera mdf de 30mm y forrada en formaica color burderos marca RALPH WILSON PREMIUM LAMINETE (ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIDADES DEL LAMINADO Y ADHESIVO) y pegada solamente con adhesivo LOWELD 500 con cantos termofusionados a base de rayos laser con material en pvc de 2mm en color burdeos con medidas de 50.8 cm de ancho fondo con descansabrazo de 45.7 cm ancho 30.5 cm parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frio en forma eliptica cal 16 se unen netre si con cordones de soldadura en cada extremo pintura en polvo a base de resina epoxica poliester secado rapido de 1.5 de desnsidad 2.5 mils de espesor horneada en color institucional (beige) requisitos dem manntenimiento correctivo una vez por año durante 5 años : 1. Volver a soldar las partes dañadas o en su caso cambio de chasisi por uno nuevo, 2. Pintura genral al 100% del chasisi del color institucional, 3. Cambio de plasticos dañados por nuevos tanto de respaldo como de asiento, 4. cambio de ragatones dañados por nuevos, 5.

*Emilia Sanchez*

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



Acta: Junta de Aclaraciones

Cambio de paleta dañada por nueva, 6. Revisión física y colocación de toda la tornillería necesaria de cada uno de ellos, 7. Retiro y traslado de los mesabancos del centro escolar al taller del proveedor y viceversa, 8. Maniobras en general

Debe decir:

Pupitre fabricado en polipropileno de 4.5 mm de espesor 100% virgen con estructura de acero calibre 16 con reja porta libros en cold roll reforzado retardante al fuego con paleta garantizando mínimo 5 años medida general 73 cm de piso a respaldo de ancho 45.7 cm de iso a respaldo y asiento en dos piezas diseño en forma cuadrangular de origen nacional producidos mediante el proceso de modelo por inyección de polipropileno 100% virgen fusionados con pigmento del color solicitado el respaldo por la parte frontal tiene un patron de puntos en relieve por la parte superior mientras que por la parte inferior es de textura lisa, este lado tiene dos perforaciones con t-nuts de 5.30 mm de de diametro al borde frontal del asiento tiene una ligera cascada para aliviar los puntos de presión y ayudar a mejorar la comodidad PATAS serán en dos piezas con tubo de acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422x235 mm parte superior las patas se unen con 4 cordones acero calibre 16" rolado en forma eliptica pieza troquelada en forma de trapecio medidas generales 422X235mm parte superior las patas se unen con 4 cordones de soldadura en cada pieza 5.5mm de espesor y 18.5mm de largo 2 travesaños troquelados ligeramente en forma "v" de tubo redondo de acero rolado en frio cal.16 asiento y respaldo 2 piezas de tubo de acero rolado en frio cl. 16 pieza troquelada en forma de "I" con una inclinación de 5ta. y dos perforaciones de 3.5 mm las piezas se unen a los travesaños con 2 cordones de soldadura en cada pieza, paleta y refuerzo de paleta cada pieza de tubo 7/8 cal 16 la paleta tiene 6 perforaciones de 3.5 mm para ensamblar la paleta y el refuerzo se unen entre mesabancos por medio de 2 cordones de soldaduras a cada extremo de 5.5 mm de espesor . PALETA debera de ser de madera mdf de 30mm y forrada en formaica color burderos marca RALPH WILSON PREMIUM LAMINETE (ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL LAMINADO Y ADHESIVO) y pegada solamente con adhesivo LOWELD 500 con cantos termofusionados a base de rayos laser con material en pvc de 2mm en color burdeos con medidas de 50.8 cm de ancho fondo con descanzabrazo de 45.7 cm ancho 30.5 cm parrilla de 7 piezas de tubo de acero rolado en frio en forma eliptica cal 16 se unen netre si con cordones de soldadura en cada extremo pintura en polvo a base de resina epoxica poliester secado rapido de 1.5 de densidad 2.5 mils de espesor horneada en color institucional (beige) requisitos dem manntenimiento correctivo una vez por año durante 5 años : 1. Volver a soldar las partes dañadas o en su caso cambio de chasis por uno nuevo, 2. Pintura genral al 100% del chasisi del color institucional, 3. Cambio de plasticos dañados por nuevos tanto de respaldo como de asiento, 4. cambio de ragatones dañados por nuevos, 5. Cambio de paleta dañada por nueva, 6. Revisión física y colocación de toda la tornillería necesaria de cada uno de ellos, 7. Retiro y traslado de los pupitres del centro escolar al taller del proveedor y viceversa, 8. Maniobras en general

Para la partida 12 se requiere Visita en sitio para corroborar las medidas de los Juegos de Cortinas, deberán presentarse en la Escuela Superior de Actopan con la Subdirectora Administrativa Mtra. Nancy Cantú Garibaldi de 10:00 a 12:00 hrs el día lunes 14 de noviembre del presente año.

Referente a las siguientes partidas:

*[Handwritten signatures and notes in blue ink are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]*

Acta: Junta de Aclaraciones

Dice:	Debe decir:
<p><b>Partida 91</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color vino eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas.</p>	<p><b>Partida 90</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color <b>negro</b> eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas.</p>
<p><b>Partida 99</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color vino eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas.</p>	<p><b>Partida 98</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color <b>negro</b> eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas.</p>
<p><b>Partida 107</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color vino eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas</p>	<p><b>Partida 106</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color <b>negro</b> eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas</p>
<p><b>Partida 109</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color vino eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas</p>	<p><b>Partida 108</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color <b>negro</b> eberá de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas</p>
<p><b>Partida 111</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color vino eberá de llevar una placa de metal</p>	<p><b>Partida 110</b>                      Sillas fabricadas a base de tubo oval de 5/8, en color negro con asiento y respaldo por separado, fabricado en madera de pino de 1ª. Forrados en tela plana color <b>negro</b> eberá de llevar una placa de</p>

*Antonio Sanchez*

*[Handwritten marks and signatures on the left margin]*

*[Handwritten marks and signatures on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and marks at the bottom of the page]*



Acta: Junta de Aclaraciones

con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas	metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional y una aplicación de retardante al fuego y una aplicación de antimanchas
<b>Partida 113</b> Locker fabricados en madera precompuesta, color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto"cenizo de 2 secciones con medidas de 1.05x0.50x0.40, incluye dos chapas de seguridad de devolución de moneda de 5.00, de fabricación alemana con una mirilla al centro forrada de cristal templado de 6mm en color claro, los cantos deberán de ser forrados en material de PVC de 2mm en el mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional	<b>Partida 112</b> Locker fabricados en madera precompuesta, color tono gris cenizo acabado "Nature (Linosa Ceniza) 48 softwood-Melamina Vesto"cenizo de 2 secciones con medidas de <b>Altura 1.05, ancho 0.40 y profundidad 0.50</b> incluye dos chapas de seguridad de devolución de moneda de 5.00, de fabricación alemana con una mirilla al centro forrada de cristal templado de 6mm en color claro, los cantos deberán de ser forrados en material de PVC de 2mm en el mismo color debera de llevar una placa de metal con medidas de 6.5x4. cm con el insignia del logotipo de la uaeh, con la garza grabada en colores institucional
<b>Partida 118</b> Sillas fabricadas en madera maciza de Tzalam, armadas en una sola pieza barnizadas al natural en color nogal, asiento y respaldo forrado de hule inyectado a base de 65/kg 2 y forradas en piel color camel, misma que debera ser entachuelada a mano, en asiento y respaldo sin brazos, con una garantía solicitada de 20 años. <b>CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</b>	<b>Partida 117</b> Sillas fabricadas en madera maciza de Tzalam, armadas en una sola pieza barnizadas al natural en color nogal, asiento y respaldo forrado de hule inyectado a base de 65/kg 2 y forradas en piel color <b>tabaco</b> , misma que debera ser entachuelada a mano, en asiento y respaldo sin brazos, con una garantía solicitada de 20 años. <b>CON LA INSIGNIA DE LA GARZA GRABADA EN COLORES INSTITUCIONAL</b>

2. Por la concursante:  
No hay aclaraciones técnicas.

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el día miércoles 16 (dieciséis) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) a las 11:30 (once horas con treinta minutos) en el auditorio de primer piso del edificio Torres de Rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 15:40 (quince horas con cuarenta minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

*Emilia Sanchez*


*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*





Acta: Junta de Aclaraciones

Comisión Gasto - Financiamiento  
Instalada como  
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

  
M. en C. Julio Cesar Leines Medecigo  
Presidente  
L.E.M. Anabell Alfaro Flores  
Representante


  
L.C Karina Cerecedo Alarcón  
Secretaria  
L.A. José Edgar Franco Gómez  
Representante

  
Mtra. Hannia Ingrid Salinas González  
Asesor  
L.C. María Cristina Romero Ortega  
Representante

  
Dr. Edgar Martínez Torres  
Vocal  
Dr. Guillermo González Naranjo  
Representante

Asesores Técnicos

  
Lic. Verónica Cruz Zúñiga  
Radio Universidad Pachuca

  
Lic. Claudia Noemi Muñoz Sarabia  
Radio Universidad Pachuca

Acta: Junta de Aclaraciones



L.S.C. Cinthya Sánchez Romero  
Responsable del Centro de Distribución UAEH



Lic. Angelina García Padilla  
Radio Universidad Pachuca



Lic. Rafael Flores Morales  
Escuela Superior de Actopan




Lic. Crescenciano Zarazúa Rodríguez  
Administrador del Centro Cultural Universitario La  
Garza



Mtra. Judith Berenice Alemán García  
Dirección de Laboratorios

Lic. Dinorah Olvera Meneses  
Directora de Tutorías



Mtra. Irma Pérez Rodríguez  
Dirección de Parque Científico y Tecnológico

Acta: Junta de Aclaraciones

Licitante




C. Rocío Cabrera Román

Observador



C. José Alonso Samperio González





Placa insignia del logotipo de la UAEH

UAEH-LP-N16-2022

Adquisición de mobiliario

Tamaño de 6.5cm x 4 cm



*Eriniga Sachet*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

