

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las **12:30 (doce horas con treinta minutos) del viernes 22 (veintidós) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés)**, se reunieron en el auditorio del primer piso del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **UAEH-LP-N35-2023** para la **Adquisición de equipo de cómputo, de tecnologías de la información y comunicaciones**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente los siguientes licitantes:

1. **Comercializadora Educa, Hidalgo, S.A. de C.V.**, representada en este acto por la **C. Miett Ali Salgado García**.
2. **Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.**, representada en este acto por la **C. Daniela Miranda Nájera**.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra.
- Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado, con base en lo establecido en las bases de la presente licitación.
- Para todas las partidas se solicita que los bienes sean nuevos, no remanufacturados, ni reconstruidos, ni ensamblados.
- Punto 1.3 **Plazo y condiciones de entrega** de las bases de licitación se requiere: Para la entrega de los bienes de la presente licitación se solicita que el proveedor adjudicado, llene previamente a la entrega la **"Nota de entrega Anexo 8" (Anexo "A" de la presente acta)**, misma que deberá ser firmada y sellada por el Centro de Costos, además el proveedor deberá tomar evidencia fotográfica de la entrega, **las notas de entrega y la evidencia fotográfica deberán ser entregada de manera impresa en original a la Dirección de Información y Sistemas ubicada en Carretera Pachuca - Tulancingo Km. 4.5, Col. Carboneras, Pachuca de Soto, Hgo., C. P. 42184**, de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, lo anterior será de vital importancia para realizar la elaboración y entrega de la liberación correspondiente.

Acta: Junta de Aclaraciones

- B) Por la concursante:
1. Comercializadora Educa, Hidalgo, S.A. de C.V.

Pregunta	Respuesta
<p>1.3. Plazo y condiciones de entrega. El plazo de entrega para las partidas no será mayor a 60 días naturales, a partir de la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato. Debido a que el tipo de equipos que solicita la Convocante son de importación, se solicita amablemente a la Convocante ampliar tiempo de entrega conforme a lo siguiente:</p> <p>Para las partidas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60 y 61 se solicita ampliar la entrega a 70 días naturales</p> <p>Para las partidas 4, 5, 6, 14, 27, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 53, 54, 55 y 56 se solicita ampliar el tiempo de entrega a 100 días naturales.</p>	<p>No se acepta, se deberá apegar a los 60 días naturales que se establece en el punto 1.3 de las bases de licitación.</p>
<p>Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento I.- Identificación</p> <p>Aceptaría la convocante en el caso de que el representante legal de la empresa no pudiera asistir, quien concurra en su representación al acto de presentación y apertura de proposiciones, presente carta poder simple, otorgada ante dos testigos, con las firmas del poderdante, del apoderado y de los dos testigos.</p>	<p>Sí se acepta la propuesta.</p>
<p>Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento III.- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Copia simple del acta constitutiva.</p> <p>Aceptaría la convocante se presente un escrito libre, manifestando bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.</p>	<p>Sí se acepta la propuesta.</p>
<p>Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento III.- Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y Copia simple del acta constitutiva.</p> <p>Aceptaría la convocante se agregue a este punto copia certificada y copia simple para cotejo del acta constitutiva, poder notarial y última reforma.</p>	<p>Bastará con presentar en el Documento II los documentos en original para cotejo y copia de la Clave del Registro Federal de Contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha (esta corresponderá a la constitución a la sociedad, por lo tanto deberá de ser la misma de su RFC) de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, reformas o</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Instituto de la Función Registral, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas; Tratándose de persona física presentar original y copia del acta de nacimiento (el original solo será para cotejo), o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio Nacional; Tratándose de personas morales presentar original y copia del acta constitutiva en su caso, reformas o modificaciones (el original solo será para cotejo),

Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento IV. Presentación de la proposición, sexto párrafo. "El proveedor deberá manifestar, por escrito y en papel membretado de la empresa, el tiempo que garantiza su producto por la partida cotizada. Si varias o todas las partidas cotizadas comprenden el mismo tiempo de garantía, podrán agruparse en una misma carta. (Consultar el Anexo N° 1 cuánto tiempo requieren que se garantice el bien)."

Aceptaría la convocante un escrito en formato libre manifestando bajo protesta de decir verdad del tiempo en el que se garantiza el bien.

Si se acepta, la garantía de las partidas cotizadas deberá ser con base en lo que se establece en el Documento IV, página 10 de las bases de licitación. Si se acepta la garantía en formato libre, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos de hoja membretada y firmada por el apoderado legar y/o representante.

Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento VIII. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente.

Aceptaría la convocante un escrito en formato libre manifestando bajo protesta de decir verdad que los productos que oferta no son agresivos, ni perjudiciales al medio ambiente.

Si se acepta la propuesta.

Del documento 2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante. Documento IX. Presentar carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad que su empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad. Aceptaría la convocante un escrito en formato libre manifestando bajo protesta de decir verdad que la empresa y/o representada no cuenta con trabajadores menores de edad.

Si se acepta la propuesta.

Acta: Junta de Aclaraciones

2. Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.

Pregunta	Respuesta
<p>Númeral 1.3. Plazo y condiciones de entrega Solicitamos amablemente a la convocante, considere ampliar el plazo de entrega a por lo menos 90 días naturales posteriores a la notificación del fallo, ya que es el tiempo promedio de entrega con el que cuentan los fabricantes en referencia a los bienes solicitados. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>No se acepta, se deberá apegar a los 60 días naturales que se establece en el punto 1.3 de las bases de licitación.</p>
<p>Documento II. Representación legal (Anexo N° 2). Las bases dicen: Tratándose de personas morales, presentar original y copia del acta constitutiva en su caso, reformas o modificaciones (el original solo será para cotejo). A fin de no entregar documentación duplicada entendemos que bastará con entregar un solo juego de copias del acta constitutiva, estatutos, reformas o modificaciones conforme a lo solicitado en este Documento II ya que se vuelven a solicitar en el Documento III el en el cual dice "Declaración escrita del licitante (persona física o moral) donde indique bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 77 de la Ley en la materia, así como copia simple de las actas constitutivas, estatutos, reformas o modificaciones". ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>
<p>Documento II. Representación legal (Anexo N° 2). Las bases dicen: Anexar copia de comprante de domicilio fiscal vigente (no menor a 3 meses). Entendemos que la convocante se refiere al comprobante de domicilio el cual puede ser de telefonía fija, luz, agua, etc, donde se aprecie el domicilio de mi representada. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>
<p>Documento IV. Presentación de las proposiciones técnica Anexo N. 1 y económica anexo N. 1A. Las bases dicen: Presentar la propuesta técnica (Anexo 1) impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel y económica (Anexo 1A), impresa en hoja membretada y en formato electrónico Excel, respetando el número y orden de las partidas; dicha información deberá ser presentada en un medio digital para agilizar el procedimiento, deberá entregar los documentos de Excel antes mencionados en un medio de almacenamiento digital (Memoria USB). Entendemos que tanto la propuesta técnica como la propuesta económica pueden ser entregadas en una sola USB incluyendo en ésta los dos archivos Excel. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>Sí, es correcta su apreciación.</p>
<p>Documento VII. Anexo No. 4 Debido a la cantidad extensa de partidas solicitadas en el presente procedimiento de licitación, solicitamos amablemente a la convocante nos permita colocar el RFC de los Distribuidores Mayoristas de los bienes que integren las propuestas.</p>	<p>Sí se acepta la solicitud.</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

¿Se acepta nuestra solicitud?

1.3. Plazo y condiciones de entrega.
 ANEXO TECNICO Partida 5, 6, 14, 22, 23, 27, 31, 32, 37, 39, 44 y 53
 Dice: El plazo de entrega para las partidas no será mayor a 60 días naturales, a partir de la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato.
 Pregunta: Derivado de la escasez de componentes (chips) a nivel mundial y que los fabricantes han realizado modificaciones en sus tiempos de entrega, las cuales actualmente oscilan hasta más de 50 semanas. Solicitamos amablemente a la convocante considere ampliar el plazo de entrega de los bienes de las partidas referidas como mínimo a 200 días naturales posteriores al fallo, ya que es el tiempo de entrega que proporciona el fabricante en referencia a los bienes solicitados.

No se acepta, se deberá apegar a los 60 días naturales que se establece en el punto 1.3 de las bases de licitación.

¿Se acepta nuestra solicitud?

Aclaraciones Técnicas:

A) Por la convocante:

Partida 3:

Dice:

Servidor, 1 Trusted Platform Module: Trusted Platform Module 2.0 V3, 1 Chassis Configuration: 3.5quot; Chassis with up to 4 Hard Drives (SAS/SATA), 1 Processor: Intel® Xeon® E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s, 1 Processor Thermal Configuration: Heatsink for 80W or less CPU, PowerEdge T150 Server, 1 Memory Configuration Type: Performance Optimized, 1 Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s UDIMM, 2 Memory Capacity: 32GB UDIMM, 3200MT/s, ECC, 1 RAID Configuration: C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity), 1 RAID/Internal Storage Controllers: PERC H755 Adapter FH, 4 Hard Drives: 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled, 1 BIOS and Advanced System Configuration Settings: Performance BIOS Setting, 1 Advanced System Configurations: UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition, 1 Power Cords: NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord, North America, 1 Motherboard: PowerEdge T150 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, 1 Embedded Systems Management (Multi): iDRAC9, Basic 15G, 1 Additional Network Cards: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM, 1 Additional PCIe Cards: No incluido, 1 Boot Optimized Storage Cards: No incluido, 1

Debe decir:

Servidor, 1 Trusted Platform Module: Trusted Platform Module 2.0 V3, 1 Chassis Configuration: 3.5quot; Chassis with up to 4 Hard Drives (SAS/SATA), 1 Processor: Intel® Xeon® E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s, 1 Processor Thermal Configuration: Heatsink for 80W or less CPU, PowerEdge T150 Server, 1 Memory Configuration Type: Performance Optimized, 1 Memory DIMM Type and Speed 3200MT/s UDIMM, 2 Memory Capacity: 32GB UDIMM, 3200MT/s, ECC, 1 RAID Configuration: C4, RAID 5 for 3 or more HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity), 1 RAID/Internal Storage Controllers: PERC H755 Adapter FH, 4 Hard Drives: 2TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Cabled, 1 BIOS and Advanced System Configuration Settings: Performance BIOS Setting, 1 Advanced System Configurations: UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition, 2 fuentes de poder redundantes, 2 Power Cords: NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m), Power Cord, North America, 1 Motherboard: PowerEdge T150 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, 1 Embedded Systems Management (Multi): iDRAC9, Basic 15G, 1 Additional Network Cards: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM, 1 Additional PCIe Cards: No

Acta: Junta de Aclaraciones

Password: iDRAC,Factory Generated Password, 1 IDRAC Service Module: No incluido, 1 Group Manager: iDRAC Group Manager, Disabled, Optics amp; Cables for Network Cards: No incluido, Operating System: No Operating System, OSMedia Kits: No Media Required, Additional Virtual Machines for Windows Sever: No incluido, Licenses: No incluido, iDRAC Systems Management Options: No incluido, Client Access Licenses: No incluido, Enabled Virtualization:No incluido, Secondary OS: No incluido, Virtualization Software and Support: No incluido, Server Accessories: No incluido: Internal Optical Drive, DVD+/-RW, SATA, Internal, System Documentation: No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit, SHIPPING: PowerEdge T150 Shipping, Shipping Material: PowerEdge T150 Shipping Material, Shipping Box Labels ?Standard: No incluido, 3 Years Basic Hardware Warranty Repair 5X10 HW-Only 5X10 Next Business Day Onsite-LA, Keep Your Hard Drive or Keep Your Component for En, 3 Years Keep your Hard Drive For Enterprise-LA, No Installation,LABZ, Data Sanitization and Data Destruction for Enterpr, No incluido, Residency Services: No incluido, Configuration Services - Asset Tagging: No incluido. PowerEdge T150 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Garantía 3 años en sitio

incluido, 1 Boot Optimized Storage Cards: No incluido, Password: iDRAC,Factory Generated Password, 1 IDRAC Service Module: No incluido, 1 Group Manager: iDRAC Group Manager, Disabled, Optics amp; Cables for Network Cards: No incluido, Operating System: No Operating System, OSMedia Kits: No Media Required; Additional Virtual Machines for Windows Sever: No incluido, Licenses: No incluido, iDRAC Systems Management Options: No incluido, Client Access Licenses: No incluido, Enabled Virtualization:No incluido, Secondary OS: No incluido, Virtualization Software and Support: No incluido, Server Accessories: No incluido: Internal Optical Drive, DVD+/-RW, SATA, Internal, System Documentation: No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit, SHIPPING: PowerEdge T150 Shipping, Shipping Material: PowerEdge T150 Shipping Material, Shipping Box Labels ?Standard: No incluido, 3 Years Basic Hardware Warranty Repair 5X10 HW-Only 5X10 Next Business Day Onsite-LA, Keep Your Hard Drive or Keep Your Component for En, 3 Years Keep your Hard Drive For Enterprise-LA, No Installation,LABZ, Data Sanitization and Data Destruction for Enterpr, No incluido, Residency Services: No incluido, Configuration Services - Asset Tagging: No incluido. PowerEdge T150 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM Garantía 3 años en sitio

Partida 30

Dice:
Equipo de telefonía celular con la capacidad en memoria, micrófono, audio, volumen y capacidad en la batería

Debe decir:
Teléfono inteligente con Procesador Velocidad del CPU 2.4 GHz, 2 GHz, Tipo de CPU Octa-Core, Pantalla Tamaño (pantalla principal) 167.2 mm (6.6", rectángulo completo) / 163 mm (6.4", esquinas redondeadas), Resolución (pantalla principal) 1,080 x 2,408 (FHD+), Tecnología (pantalla principal) TFT, Número de colores (pantalla principal) 16M, Cámara trasera - Resolución (múltiple) 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP, Cámara trasera - Número F (múltiple) F1.8, F2.2, F2.4, F2.4, Cámara trasera - Autoenfoque Sí, Zoom de cámara trasera Zoom digital de hasta 10x, Cámara frontal - Resolución 8 MP, Cámara frontal - Número F F2.2, Cámara trasera - Flash Sí, Resolución de grabación de video UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps, Slow Motion 240 fps @ HD, Almacenamiento/Memoria, Memoria (GB) 6, Almacenamiento (GB) 128, Almacenamiento

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Acta: Junta de Aclaraciones

disponible (GB) 101.0, Soporte externo de almacenamiento, microSD (hasta 1 TB), Redes / Bandas Número de SIM doble, Tipo de SIM Nano-SIM (4FF), Tipo de ranura SIM, SIM 1 + SIM 2 + microSD, Infraestructura 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 2G GSM, GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS, B1 (2,100), B2 (1,900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900), 4G FDD LTE, B1 (2,100), B2 (1,900), B3 (1,800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2,600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66 (AWS-3), 4G TDD LTE B38 (2,600), B40 (2,300), B41 (2,500), 5G FDD Sub6, N1 (2,100), N3 (1,800), N5 (850), N7 (2,600), N8 (900), N20 (800), N28 (700), N66 (AWS-3), 5G TDD Sub6, N38 (2600), N40 (2,300), N41 (2,500), N78 (3,500), Conectividad Interfaz USB Tipo-C, Localización GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, Auriculares Estéreo de 3.5 mm, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz, VHT80, Wi-Fi Direct, Versión de Bluetooth 5.1, NFC, Sincronización con PC, Sistema operativo Android, Formato Barra táctil; Sensores Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Giroscopio, Sensor geomagnético, Detección de luz virtual, Detección de proximidad virtual, Especificaciones físicas Dimensiones (Al x A x P, mm) 165.4 x 76.9 x 8.4, Peso (g) 198, Batería, Tiempo de uso en Internet (LTE) [horas] Hasta 21, Tiempo de uso en Internet (Wi-Fi) [horas] Hasta 22, Capacidad de la batería (mAh, típica) 5000, Formatos de reproducción de video MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM, Resolución de reproducción de video UHD 4K (3,840 x 2,160) @ 30 fps, Formatos de reproducción de audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Servicios y aplicaciones:
Soporte Gear Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2, Gear IconX.

- Se establece el bloque 1 que contiene las partidas 54 y 55.

[Vertical handwritten signatures on the left margin]

[Vertical handwritten signatures on the right margin]

[Horizontal handwritten signatures at the bottom of the page]

Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. Comercializadora Educa, Hidalgo, S.A. de C.V.

Partida	Pregunta	Respuesta
39	Adquisición de solución de infraestructura de voz y datos, canalización de cableado para la conectividad de 48 nodos de internet. Debido a que no conocemos las instalaciones ni las distancias en las que se va a instalar la infraestructura solicitada, ¿aceptaría la convocante poder otorgarnos el permiso de realizar una visita programada a las instalaciones de la Escuela Superior de Actopan?	Los bienes que requieren instalación y configuración se encuentran indicados en la descripción de las partidas
39	Adquisición de solución de infraestructura de voz y datos, canalización de cableado para la conectividad de 48 nodos de internet. De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, podría la convocante indicarnos las fechas y horarios para la visita	No se cuenta con los planos requeridos, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
43	Cableado estructurado para red LAN, especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos Pudiera la convocante compartir las especificaciones completas del requerimiento de esta partida ya que está incompleta la información en la celda.	Es cableado estructurado para 11 nodos de red, canalizados al site con cable UTP categoría 6 con garantía de 25 años.
43	Cableado estructurado para red LAN, especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, Podría la Convocante indicar cuántos nodos son para la instalación.	11 nodos de red.
43	Cableado estructurado para red LAN, especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, Debido a que no conocemos las instalaciones ni las distancias en las que se va a instalar la infraestructura solicitada, ¿aceptaría la convocante poder otorgarnos el permiso de realizar una visita programada a las instalaciones de la Escuela Superior de CD SAHAGUN?	Sí se acepta la visita en sitio.
43	Cableado estructurado para red LAN, especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, podría la convocante indicarnos las fechas y horarios para la visita	Podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 12:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, se deberá dirigir con el Dr. Rafael Granillo Macias.

Acta: Junta de Aclaraciones

54	Cableado estructurado especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, componentes: Podría la Convocante indicar cuántos nodos son para la instalación.	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
54	Cableado estructurado especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, componentes: Debido a que no conocemos las instalaciones ni las distancias en las que se va a instalar la infraestructura solicitada, ¿aceptaría la convocante poder otorgarnos el permiso de realizar una visita programada a las instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan?	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
54	Cableado estructurado especificaciones: suministro e instalación de nodo de red de datos, componentes: De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, podría la convocante indicarnos las fechas y horarios para la visita	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
55	Canalización para voz y datos el cual consiste en los siguientes materiales: Debido a que no conocemos las instalaciones ni las distancias en las que se va a instalar la infraestructura solicitada, ¿aceptaría la convocante poder otorgarnos el permiso de realizar una visita programada a las instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan?	Para las especificaciones de la partida 55, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
55	Canalización para voz y datos el cual consiste en los siguientes materiales: De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, podría la convocante indicarnos las fechas y horarios para la visita	Para las especificaciones de la partida 55, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.

Acta: Junta de Aclaraciones

2. Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
1 a la 61	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar se es correcto entender que el ofertar equipos de características superiores no será motivo de descalificación ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta su apreciación, podrá ofertar equipos con características iguales o superior y compatibles 100% con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad
1	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar el modelo actual vigente con un procesador Intel® Xeon® E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta.
1	Dice: perc h330, Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la controladora PERC H355 siendo esta la disponible en el modelo actual ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta.
1	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos el tipo de garantía que requerirá incluya el servidor ¿Puede pronunciarse al respecto?	Garantía contra defectos de fabricación y garantía de mantenimiento preventivo ambas por 1 año.
2	Dice: Switch core 2530, aruba switch hpe aruba 2530- 48g 10/100/1000 admin capa 2 pza web, mca. Hp aruba np. j9775a. Hacemos de su conocimiento que el modelo solicitado ya se encuentra discontinuado. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo que cumpla con las mismas características de otra marca. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta, siempre y cuando cumpla con características iguales o superiores a las solicitadas. La solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad.
4	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar si necesita de la adecuación eléctrica para realizar la instalación del equipo, es decir, que se realice el cableado del tablero principal hasta la posición en donde quedará el UPS o si ya cuenta con la adecuación correspondiente, y solo se trata de la puesta a punto del equipo, teniendo en cuenta que en la puesta a punto del equipo solo se incluye la conectorización en las puntas del cableado existente y puesta en marcha o arranque del equipo, ¿Puede la convocante pronunciarse al respecto?	No se requiere la adecuación eléctrica, sin embargo, deberá contemplar la interconexión con el banco de baterías existente.
4	Solicitamos amablemente a la convocante que en el caso de requerir algún tipo de adecuación eléctrica para la instalación del equipo UPS, nos pueda compartir un layout o plano arquitectónico con acotaciones y medidas en donde se muestre la posición del tablero principal, las	No se requiere la adecuación eléctrica, sin embargo, deberá contemplar la interconexión con el banco de baterías existente.

Acta: Junta de Aclaraciones

	trayectorias por donde pasará la canalización y cableado, así como de la ubicación en donde quedará el equipo UPS ¿Puede pronunciarse al respecto?	
4	Solicitamos amablemente a la convocante que en el caso de que no sea posible, nos permita realizar un levantamiento técnico en sitio para realizar y validar las rutas, espacios, así como del lugar en donde quedará el equipo, esto con la finalidad de entregar una propuesta económica y dimensionamiento del proyecto de una forma más acercada y que cumpla con su requerimiento ¿Puede pronunciarse al respecto?	En caso de requerir la visita podrán asistir el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las de 10:00 hrs., en la instalaciones del Centro de Cómputo Académico, se deberá dirigir con Mtro. Juan García Santiago.
5	Pregunta: ¿Nos puede aclarar la convocante si requiere configuración e instalación del equipo solicitado? Favor de pronunciarse al respecto.	Sí se requiere la configuración, instalación y puesta en marcha.
6	Pregunta: ¿Nos puede aclarar la convocante que tipo de licenciamiento de soporte es requerido? 8x5 o 24x7 Favor de pronunciarse al respecto.	Se requiere 8x5.
6	Pregunta: ¿Nos puede aclarar la convocante si requiere configuración e instalación del equipo solicitado? Favor de pronunciarse al respecto.	Sí se requiere instalación, configuración y puesta en marcha.
13	Dice: Proyector con 6 cables HDMI de 2 mts Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar si es correcto entender que se requiere contemplar un proyecto en el cual será conectado en Dongle ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación.
13	En caso de que nuestra pregunta anterior sea positiva, solicitamos amablemente a la convocante nos pueda compartir las especificaciones mínimas que requerirá del dicho proyector, esto con la finalidad de tener una igualdad de condiciones ¿Puede pronunciarse al respecto?	Ya fue aclarada por la convocante, no se requiere proyector.
14	Pregunta: ¿Nos puede aclarar la convocante si el teléfono solicitado deberá contar con Power Cord?	Sí es correcta su apreciación.
14	¿Nos puede aclarar la convocante si requiere la configuración e instalación del equipo solicitado?	No se requiere configuración e instalación.
14	De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el licenciamiento con la versión 12.x del equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra fuera de venta a partir del 31 de agosto. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo con el licenciamiento a la versión más reciente. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta la solicitud.
22	De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra Fuera de Venta. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo de reemplazo de acuerdo	Sí se acepta, la solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad con capacidad de conexión por cobre.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Acta: Junta de Aclaraciones

	a lo especificado por el fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud?	
25	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarme si es correcto entender que solo requiere del suministro ¿Es correcta nuestra apreciación?	No, se requiere suministro, instalación y puesta en marcha.
27	¿Nos puede aclarar la convocante que tipo de licenciamiento de soporte es requerido? Favor de pronunciarse al respecto.	Se requiere licenciamiento SmartNet 8x5.
27	¿Nos puede aclarar la convocante si requiere configuración e instalación del equipo solicitado? Favor de pronunciarse al respecto	Sí se requiere la configuración, instalación y puesta en marcha.
30	Solicitamos amablemente a la convocante pueda proporcionarnos una especificación más clara sobre su requerimiento ya que no es clara ¿Puede pronunciarse al respecto?	Ya fue aclarada por la convocante en el apartado de aclaraciones técnicas.
32	Dice: Suministro, instalación, configuración y puesta a punto en sitio final telefonía IP compatible con call manager cisco versión 4.1 existente (CP-7942G), Pregunta: De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra Fuera de Venta. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo de reemplazo de acuerdo a lo especificado por el fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta, la solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad.
32	En caso de ser afirmativa la pregunta anterior. De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el licenciamiento con la versión 12.x del equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra fuera de venta a partir del 31 de agosto. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo con el licenciamiento a la versión más reciente. ¿Se aceptá nuestra solicitud	Sí se acepta, la solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad.
33	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la versión de Windows Server 2022 Datacenter siendo que la 2019 ya no se encuentra disponible en la configuración del servidor ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta.
34	Dice: Asset Recovery Services:, Asset Recovery Services - Data Sanitization Onsite. Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos qué tipo de servicio requiere conforme a lo permitido en la configuración del sistema de almacenamiento "Data Sanitization for Enterprise Onsite-PVault Cmplnt EQL-LA" o "Data Sanitization for Enterprise MV Onsite-PVault Cmplnt EQL-LA" ¿Puede pronunciarse al respecto?	Se requiere Data Sanitization for Enterprise Onsite-PVault Cmplnt EQL-LA.
34	Solicitamos amablemente a la convocante pueda indicarnos si es correcto entender que la marca solo es	Sí es correcta su apreciación.

Acta: Junta de Aclaraciones

	de referencia y podrá ofertarse otra de características iguales o superiores ¿Es correcta nuestra apreciación?	
39	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar un plano arquitectónico en formato digital de las instalaciones en formato de AUTOCAD con acotaciones y donde se indiquen rutas, trayectorias, así como de las medidas, ubicación de Cuartos de Telecomunicaciones o Cuartos de Equipos, así como de la posición de los nodos de red ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se cuenta con los planos requeridos, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
39	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar un levantamiento técnico para validar las condiciones, distancias, rutas y trayectorias del cableado estructurado, así como la ubicación de los Cuartos de Telecomunicaciones, Cuartos de Equipos de donde partirán los servicios y las ubicaciones en donde quedarán la posición de los nodos de red. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Para el levantamiento técnico, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
39	Solicitamos amablemente a la convocante aclare si para esta partida de cableado estructurado se va a requerir de canalización, de ser así, solicitamos a la convocante nos aclare o especifique el tipo de canalización que se requiere para esta implementación. ¿Puede pronunciarse al respecto?	No se cuenta con los planos requeridos, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
39	Solicitamos amablemente a la convocante proporcione un plano arquitectónico en formato digital AUTOCAD, en donde nos indique que Cuartos de Telecomunicaciones o Cuarto de Equipos son los que se van a enlazar con fibra óptica y mencione las trayectorias ¿Puede la convocante pronunciarse al respecto?	No se cuenta con los planos requeridos, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
39	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique, si para el enlace de fibra óptica se va a requerir canalización, de ser así, nos especifique el tipo de canalización requerida. ¿Puede pronunciarse al respecto?	No se cuenta con los planos requeridos, para las especificaciones de la partida 39, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 16:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior

Acta: Junta de Aclaraciones

		de Actopan, se deberá dirigir con la Lic. Evarista Mendoza Macario.
39	<p>Dice: 1 Suministro e instalación configuración y puesta a punto en sitio final del equipo c9200l-24p-4g soporte extendido con refacciones en sitio y tiempos de respuesta de 8 horas 5 días a la semana, garantías smartnet 8*5 por 12 meses,</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos aclare, si el tiempo de soporte será por 12 meses o 36 meses ya que en la página 11 para la partida 39 la dice que el periodo de garantía no será menor a tres años.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto</p>	Para este equipo se requiere que la garantía no sea menor a 3 años.
39	<p>Dice: 1 catalyst familia 9100 family of access points, catalyst 9130ax series, con numero de parte c9130axe-ewc- x,</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos aclare, por cuanto tiempo requiere el soporte de garantía para el equipo solicitado.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	Se requiere que la garantía sea por 3 años.
39	<p>Dice: 1 catalyst familia 9100 family of access points, catalyst 9130ax series, con numero de parte c9130axe-ewc- x,</p> <p>Pregunta: La convocante no hace referencia al tipo de antenas externas que requiere del equipo solicitado. Se solicita amablemente a la convocante nos dé más información sobre las especificaciones del tipo de antena y cantidad de dBi.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto</p>	Se requieren antenas para frecuencias de 2.4 GHz y de 5GHz.
39	<p>Dice: 1 catalyst Familia 9100 family of access points, catalyst 9130ax series, con numero de parte c9130axe-ewc- x,</p> <p>Entendemos que la instalación del cableado para la conexión física de este equipo, también se solicita en esta partida ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto.</p>	Sí, es correcta su apreciación.
40	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que el ofertar un gabinete de características superiores no será motivo de descalificación ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	Sí es correcta su apreciación.
41	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que el modelo mencionado solo es de referencia y podrá ofertarse un equipo de una marca distinta de características iguales</p>	Sí es correcta su apreciación.

Acta: Junta de Aclaraciones

	o superiores sin ser motivo de descalificación ¿Es correcta nuestra apreciación?	
41	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda aclarar si es correcto entender que no se requerirá de ningún tipo de licenciamiento ¿Es correcta nuestra apreciación?	Sí es correcta su apreciación.
41	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar el tipo de garantía que requerirá ¿Puede pronunciarse al respecto?	Se requiere 1 año de garantía.
43	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar un plano arquitectónico en formato digital de las instalaciones en formato de AUTOCAD con acotaciones y medidas, donde se indiquen rutas, trayectorias, ubicación de Cuartos de Telecomunicaciones o Cuartos de Equipos, así como de la posición de los nodos de red. ¿Se acepta nuestra solicitud?	No se cuenta con los planos, por lo que si requiere podrá asistir a la visita el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 12:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, se deberá dirigir con el Dr. Rafael Granillo Macias.
43	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita realizar un levantamiento técnico para validar las condiciones, distancias, rutas y trayectorias del cableado estructurado, así como la ubicación de los Cuartos de Telecomunicaciones, Cuartos de Equipos de donde partirán los servicios y las ubicaciones en donde quedarán la posición de los nodos de red. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 12:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, se deberá dirigir con el Dr. Rafael Granillo Macias.
43	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para esta partida de cableado estructurado se va a requerir de canalización, de ser así, solicitamos a la convocante nos aclare o especifique el tipo de canalización que se requiere para esta implementación. ¿Puede pronunciarse al respecto?	Podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo lunes 25 de septiembre de 2023 a las 12:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Ciudad Sahagún, se deberá dirigir con el Dr. Rafael Granillo Macias.
44	Dice: Suministro e instalación, configuración y puesta en marcha de un access point aironet 2800e airap2802e-a-k9, Pregunta: De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra Fuera de Venta. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo de reemplazo de acuerdo a lo especificado por el fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Sí se acepta, la solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad.
44	Dice: Suministro e instalación, configuración y puesta en marcha de un access point aironet 2800e airap2802e-a-k9, Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si el AP solicitado se configurará a una	Se solicita que el Access Point funcione de forma autónoma y deberá implementar el nodo de red correspondiente.

Acta: Junta de Aclaraciones

	Controladora y si cuenta con la instalación de cable de red para su conexión. Favor de pronunciarse al respecto	
48	<p>Dice: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD TIPO ACCESS POINT. ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: 3802 AIR AP-3802I-N-K9;</p> <p>Pregunta: De acuerdo a la ficha técnica por parte del fabricante, el equipo solicitado por parte de la convocante, se encuentra Fuera de Venta. Se solicita a la convocante nos permita ofertar el equipo de reemplazo de acuerdo a lo especificado por el fabricante. ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	<p>Sí se acepta, la solución debe ser 100% compatible con la infraestructura CISCO instalada en la Universidad.</p>
48	<p>Dice: EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD TIPO ACCESS POINT. ESPECIFICACIONES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SITIO FINAL DEL EQUIPO: 3802 AIR AP-3802I-N-K9;</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si el AP solicitado se configurará a una Controladora y si cuenta con la instalación de cable de red para su conexión.</p> <p>Favor de pronunciarse al respecto</p>	<p>Se solicita que el Access Point funcione de forma autónoma y deberá implementar el nodo de red correspondiente.</p>
54	<p>Se solicita a la convocante nos aclare, ¿Cuántos nodos de red son requeridos? Para esta partida, ya que en la descripción de la partida hace mención de cantidades de materiales como:</p> <p>"4 pieza organizador de cables horizontal patchlink doble wmp1e panduit, 3 pieza panel de parcheo modular mini-com (sin conectores), plano, sin blindaje, de 24 puertos, 1ur cpp24wbly panduit, 55 pieza conector jack rj45 estilo tg, mini-com, categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, color negro cj688tgbt panduit, 17 pieza módulo de tapa ciega (inserto ciego), mini-com, color negro cmbbl-x panduit 55 pieza cable de parcheo tx6, utp cat6, 24 awg, cm/lszh, color azul, 7ft utpsp7buy panduit, 55 pieza cable de parcheo tx6, utp cat6, 24 awg, cm/lszh, color azul, 10ft utpsp10buy panduit, 55 pieza conector jack rj45 estilo tg, mini-com, categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, color blanco cj688tgwh panduit, 55 pieza placa de pared vertical ejecutiva, salida para 1 puerto mini-com, con espacios para etiquetas, color blanco cfpe1why panduit"</p> <p>¿Puede la convocante pronunciarse al respecto?</p>	<p>Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.</p>
54	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si solo debemos de considerar las cantidades de materiales mencionados en la descripción de esta partida. ¿Puede pronunciarse al respecto?</p>	<p>Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.</p>

Acta: Junta de Aclaraciones

54	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar un plano arquitectónico en formato digital de las instalaciones en formato de AUTOCAD con acotaciones y donde se indiquen rutas, trayectorias, así como de las medidas, ubicación de Cuartos de Telecomunicaciones o Cuartos de Equipos, así como de la posición de los nodos de red. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
54	Se solicita a la convocante nos permita realizar un levantamiento técnico para validar las condiciones, distancias, rutas y trayectorias del cableado estructurado, así como la ubicación de los Cuartos de Telecomunicaciones, Cuartos de Equipos de donde partirán los servicios y las ubicaciones en donde quedarán la posición de los nodos de red, esto con la finalidad de dimensionar de mejor forma la volumetría para esta partida. ¿Se acepta nuestra solicitud?	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
54	Se solicita a la convocante que nos aclare si para esta partida de cableado estructurado se va a requerir de canalización, de ser así, solicitamos a la convocante nos aclare o especifique el tipo de canalización que se requiere para esta implementación. ¿Puede pronunciarse al respecto?	Para las especificaciones de la partida 54, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
55	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda dar mayores especificaciones referentes a esta partida (Diámetro de canalizaciones, tipos de accesorios de fijación, si se fijara la canalización a pared y/o loza, cantidades de tubería, etc.) siendo que nos es muy clara la información ¿Puede pronunciarse al respecto?	Para las especificaciones de la partida 55, podrán asistir a la visita cualquier interesado sin ser obligatorio, el próximo martes 26 de septiembre de 2023 a las 13:00 hrs., en la instalaciones de la Escuela Superior de Tlahuelilpan, se deberá dirigir con la Mtra. Mónica García Munguía.
55	Solicitamos a la convocante nos pueda indicar si esta partida será para utilizada para la partida 54 o si es independiente ¿Puede pronunciarse al respecto?	Es correcta su apreciación, se encuentra vinculada con la partida 54.
59	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda proporcionar marca y modelo de lo requerido, con la finalidad de poder ofertar lo requerido y cumpla con sus necesidades ¿Puede pronunciarse al respecto?	Como referencia se enuncia la marca Atronic modelo 6405E1, o en las marcas Bird o Electro Impulse, siendo estas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, el proveedor podrá ofertar cualquier marca o modelo que cumpla con las especificaciones técnicas.
7	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la versión de Windows Server 2022 Standard	Sí se acepta.

(Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including large blue scribbles on the left margin and various signatures at the bottom.)

Acta: Junta de Aclaraciones

siendo que la 2019 ya no se encuentra disponible en la configuración del servidor ¿Se acepta nuestra solicitud?

Con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y 53 de su Reglamento, se declara un receso siendo las 14:50 hrs., reanudando a las 15:15 hrs.

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el **viernes 29 (veintinueve) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés)** a las **11:00 (once horas)** en el auditorio del primer piso del edificio de torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 15:45 (quince horas con cuarenta minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

M. en C. Julio César Leines Medécigo
Presidente
Lic. Anabell Alfaro Flores
Representante

Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
Secretaria
L. A. Dulce Rodríguez Gutiérrez
Representante

Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L. C. Luis Nava Contreras
Representante


Mtro. Antonio Mota Rojas
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante


Dr. Edgar Martínez Torres
Vocal
Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Lic. Gemina Faride Fayad
Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo

Acta: Junta de Aclaraciones
Asesores Técnicos


Mtra. Lucina Menzalvo Serrano
Área Académica de Mercadotecnia


Lic. Edgar Adrian Sanchez Soto
Centro de Cómputo Académico


Lic. Jesús Fernando Daniel Tehozol
Centro de Lenguas


Lic. Jesús Eduardo Hernandez Aguilar
Dirección de Colegio de Posgrado



Lic. Nidia Gabriela Flores Naranjo
Dirección de Comunicación Social


L. C. Verónica Idali Peralta López
Dirección de Control Presupuestal



Lic. Juan Carlos Vera García
Dirección de Información y Sistemas


Ing. Tomás Echeverría Gonzaga
Dirección de Promoción Cultural


L. C. Leo Martínez Acosta
Director de Recursos Financieros


Lic. Ernesto Carlos Morales Fragoso
Dirección Servicio Social, Prácticas
Profesionales y Vinculación Laboral


Lic. Alfredo Hernández Téllez
Director de Tecnología Web y Webometría


Lic. Patricia Melo Zuviri
Dirección de Tutorías


Lic. Javier Alejandro Rodríguez Valencia
División Académica


Lic. Evarista Mendoza Macario
Escuela Superior de Actopan


Lic. Evaristo Ramirez Ortega
Escuela Superior de Ciudad Sahagún


Lic. Marcelino Rodríguez Camacho
Escuela Superior de Apan


Dra. Silvia Soledad Moreno Gutiérrez
Escuela Superior de Tlahuelilpan


Lic. Marcos Edmundo Toriz Islas
Dirección de Eventos Especiales


L. C. C. María Del Carmen Hernández Castelán
Directora de Radio Universidad Actopan


Lic. Hipolito de Jesús Cruz Ramirez
Escuela Superior de Tizayuca

Acta: Junta de Aclaraciones




Lic. Daniel García Luna
Director de Radio Universidad Pachuca



Lic. Alejandro Galindo Hernández
Secretaría General

Licitantes



C. Miett Ali Salgado García
Representante
Comercializadora Educa, Hidalgo, S.A. de C.V.



C. Daniela Miranda Nájera
Representante
Tec Redes y Servicios Informáticos S. A. de C. V.