

Acta: Junta de Aclaraciones

En la Ciudad de Pachuca de Soto, capital del estado libre y soberano de Hidalgo, siendo las **14:30 (catorce horas con treinta minutos) del miércoles 22 (veintidós) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés)**, se reunieron en el auditorio del primer piso del Edificio Torres de Rectoría, sita en carretera Pachuca - Actopan km 4.5, colonia Campo de Tiro, C.P. 42039, los representantes de la convocante, mismos que firmarán al calce y al margen de la presente acta, con motivo de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** de la Licitación Pública Nacional **UAEH-LP-N76-2023** para el **Servicio de mantenimiento a equipos y accesorios de audio, video, videovigilancia, sistemas de alimentación ininterrumpida, cómputo y tecnologías de la información y comunicaciones**, misma que fue requerida por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través de la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo.

Una vez integrado el registro de participantes; la Comisión Gasto - Financiamiento instalada como Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios procede a realizar el pase de lista, encontrándose presente los siguientes licitantes:

1. **Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.**, representada en este acto por el **C. José Luis Sánchez Ángel**.

Observador:

- C. Víctor Alfredo Rojas Hernández.

Aclaraciones Administrativas:

A) Por la convocante:

- La factura se realizará conforme a la orden de compra, incluyendo número de orden de compra. Se requiere padrón de proveedores de Gobierno del Estado vigente, para la presentación de proposiciones y este se otorga a través de la Dirección General de Padrones y Procedimientos de Contratación de Gobierno del Estado, con base en lo establecido en las bases de la presente licitación.
- Punto 1.3 **Plazo y condiciones de entrega** de las bases de licitación se requiere: Para la entrega de los servicios de la presente licitación se solicita que el proveedor adjudicado, llene previamente a la entrega la **"Nota de entrega Anexo 8" (Anexo "A" de la presente acta)**, misma que deberá ser firmada y sellada por el Centro de Costos, además el proveedor deberá tomar evidencia fotográfica del servicio prestado, **las notas de entrega y la evidencia fotográfica deberán ser entregada de manera impresa en original a la Dirección del Centro de Cómputo Académico ubicada en Avenida Universidad s/n, Colonia Santiago Jaltepec, Mineral de la Reforma, Hidalgo, C.P. 42090** de lunes a viernes en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, lo anterior será de vital importancia para realizar la elaboración y entrega de la liberación correspondiente.

B) Por la concursante:

1. **Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.**

Acta: Junta de Aclaraciones

Manifiesta no tener aclaraciones administrativas.

Aclaraciones Técnicas:

A) Por la convocante:

- Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, se cancelan las siguientes partidas: 28, 32 y 40, al extinguirse la necesidad por parte del área requirente.

Partida	Dice	Debe decir
21	Mantenimiento preventivo para un UPS marca APC modelo Smart-UPS 750 (294397) consistente en limpieza general y ajuste de maquinaria. Servicio solicitado en las instalaciones de la Dirección de Administración de Personal en Torres de Rectoría.	Mantenimiento preventivo para un UPS marca APC modelo Smart-UPS 3000 (307917) consistente en limpieza general y ajuste de maquinaria. Servicio solicitado en las instalaciones de la Dirección de Administración de Personal en Torres de Rectoría.
25	313484-DBCI-ICAP. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los buzones de devolución, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	313484-ICAP. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Torniquete electrónico con dos cuerpos de estructura de acero y paso al centro, con opción de autochequeo y alarma. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
26	313485-DBCI-ICAP. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los buzones de devolución, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	313485-ICAP. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Torniquete electrónico con dos cuerpos de estructura de acero y paso al centro, con opción de autochequeo y alarma. Incluye: Instalación y puesta en marcha de Lectora Mifare multiformato 13.56 MHZ, salida weigand, que lea los formatos MIFARE Ultralight / Ultralight C. MIFARE Classic., MIFARE Plus S / Plus X, MIFARE DESFire EV1., ISO 14443A / ISO 18092 (NFCIP-1), ISO 14443B, ISO 15693/Felica/Topaz/iClass
27	37501-Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	177134-DBCI Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Torniquete de medio cuerpo, mecánico con contador en acero inoxidable. Mantenimiento correctivo y/o remplazo de la unidad de control, Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Dice	Debe decir
28	37502-Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	Se cancela por estar en proceso de baja.
29	513015356- Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	513015356- DBCI . Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
30	513039672-ICAP.Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	513039672- PREPA 4 . Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al sistema de seguridad, con el que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
31	5152282951-DBCI Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los autopréstamos con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	5152282951- ICSA Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Sistema de autopréstamo para bibliotecas que utilizan tecnologías de radiofrecuencia por identificación RFID, Dimensiones metros: 0.74x0.46x1.443; kilos 90. Pantalla táctil 15. Autoservicio con RFID UHF. Incluye instalación y puesta en marcha. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
32	5152296027-DBCI Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los autopréstamos con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	Se cancela dado que ICSHU lo está solicitando en partida 92.
33	5290222880-Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	238100- PREPA 1 . Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.

Actá: Junta de Aclaraciones

Partida	Dice	Debe decir
34	5291274418-ICEA. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	40360- PREPA 2. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al sistema de seguridad 3M electronic modelo 2301BP, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.
36	5291313475-DBCI Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los autopréstamos con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	5291313475- ICAP Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Sistema de Autopréstamo y devolución que tiene conexión a Sistema Janium. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
37	5291313475- Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	238101- PREPA 3. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los sistemas de seguridad, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.
38	5291313476-DBCI-ICSA. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los buzones de devolución, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	5291313476- ICAP. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo al Buzón de Devolución externo, pantalla touch sistema RFID compatible con las TAGS RFID UHF. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
39	5291313476-DBCI Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los autopréstamos con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	296174- ICSHU Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo la estantería inteligente, Biblioteca Compacta para check-out y checkin, puertas transparentes equipadas con una cerradura electrónica, incluye impresora térmica, así como software de conexión a servidor Janium. Incluye: revisión de cableado, kit de instalación, parámetros de calibración, calibración del equipo y del controlador y refacciones menores, garantía de 30 días en el servicio, gastos de viaje por reparación en sitio o traslado a otro sitio para su reparación.
40	72635-DBCI-ICSA Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	Se cancela por estar en proceso de baja.
41	72635-DBCI-ICSA Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.	39402- PREPA 1. Mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los torniquetes, con las que cuenta el sistema bibliotecario, lo que permitirá que sigan dando servicio de calidad a través de su buen funcionamiento de la DBCI.

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Dice	Debe decir
42	Inventario 5290244905-mantenimiento de 10 cámaras del circuito cerrado de la DBCI. 10 cámaras varifocales, 2 cámaras domo, joystick,	Inventario 5290244905- DBCI Mantenimiento de 10 cámaras del circuito cerrado de la DBCI. 10 cámaras varifocales, 2 cámaras domo, joystick, instalada en tv led 32 Samsung. Cubriendo sustitución, reparación y revisión de las mismas, verificación y reparación y/o sustitución de cableado y controladores y aditamentos necesarios que aseguren la funcionalidad de los equipos. Se requiere que el proveedor realice un levantamiento para diagnósticos de situaciones de mantenimiento inicial y presentar propuestas de visitas posteriores. Debe incluir: visitas programadas para realizar servicios preventivos y de mantenimiento, atención en caso de contingencias o emergencias, capacitación para el personal que usa el equipo, entrega de reportes en cada visita o servicio, incluye sustitución de switch, cámaras o cualquier otro aditamento necesario para sustitución y/o reparación y refacciones específicas de acuerdo con el tipo de servicio.
94	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de respaldo de energía. Características: UPS Bifásico, Marca INDUSTRIONICS, modelo UPS IND 1238, de 6 KVA, capacidad 6000 va/5400 watts, voltaje de entrada 220v, serie: 1238-070119023. Número de inventario: 5662304049. El mantenimiento consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías; calibración de la temperatura, ambiente de operación; diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen, se reportará al usuario para gestión de las mismas); ajuste del torque de conexiones; ajuste del cargador de baterías; limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo; ajuste de turbinas y ventiladores; revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato notificar al responsable); revisión de la temperatura de operación del equipo (para recomendar un sistema de aire acondicionado si se requiere, esto en caso de no tenerlo); pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc.; ajuste electrónicos de cada tarjeta; prueba de carga, descarga y flotación de las baterías; prueba de corte de transferencia y retransferencia; limpieza externa del UPS; configuración de parámetros de red y capacitación al usuario.	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de respaldo de energía. Características: UPS Bifásico, Marca INDUSTRIONICS, modelo UPS IND 1238, de 6 KVA, capacidad 6000 va/5400 watts, voltaje de entrada 220v, serie: 1238-070119023. Número de inventario: 5662304049. El mantenimiento consiste en: Mediciones y reporte de voltaje de baterías; calibración de la temperatura, ambiente de operación; diagnóstico de vida útil de las baterías y su limpieza (en caso de que las baterías no funcionen, deberá sustituir las (16 baterías) por las originales que la misma marca sugiere); ajuste del torque de conexiones; ajuste del cargador de baterías; limpieza interna del UPS con químicos especiales y removedores de polvo; ajuste de turbinas y ventiladores; revisión de voltajes, frecuencias, corrientes, etc. (si hay falla eléctrica, de inmediato notificar al responsable); revisión de la temperatura de operación del equipo (para recomendar un sistema de aire acondicionado si se requiere, esto en caso de no tenerlo); pruebas inductivas para la correcta operación de los transformadores, semiconductores, bobinas, etc.; ajuste electrónicos de cada tarjeta; prueba de carga, descarga y flotación de las baterías; prueba de corte de transferencia y retransferencia; limpieza externa del UPS; configuración de parámetros de red y capacitación al usuario.

Acta: Junta de Aclaraciones

B) Por la concursante:

1. Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.

Partida	Pregunta	Respuesta
2	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca del plotter al cual se le dará mantenimiento.	Plotter HP DesignJet 800PS
3	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo de las cámaras y grabador a las cuales se les dará mantenimiento.	Las cámaras son marca Sony modelo PTZ30X, el grabador es marca Dahua modelo DVR1604LEAS.
13	Donde menciona "mantenimiento preventivo y correctivo que deberá incluir refacciones", pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué refacciones solicita.	Verificar tambor, fusor, recolector de tóner, rodillos, gomas, y demás componentes que se encuentran en mal estado.
14	Donde menciona "mantenimiento preventivo que deberá incluir refacciones", pregunta: entendemos que al solicitar cambio de refacciones se refiere a un mantenimiento correctivo, ¿es correcta nuestra apreciación? Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué mantenimiento correctivo y refacciones solicita.	Verificar tambor, fusor, recolector de tóner, rodillos, gomas, y demás componentes que se encuentran en mal estado.
15	Donde menciona "mantenimiento preventivo y correctivo que deberá incluir refacciones", pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué mantenimiento correctivo y refacciones solicita.	Verificar tambor, fusor, recolector de tóner, rodillos, gomas, y demás componentes que se encuentran en mal estado.
27	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	No existe marca y modelo.
28	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	Partida cancelada.
29	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Marca 3M.
30	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Sistema de seguridad Marca Sensomatic.

Acta. Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta	Respuesta
33	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Sistema de seguridad Marca Sentry Technology Corporation.
34	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Sistema de seguridad Marca 3M.
35	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Sistema de seguridad Marca Libtec.
37	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	Torniquetes de seguridad Marca Sentry.
40	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	Se cancela.
41	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	Torniquetes de seguridad Marca 3M.
42	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo de las cámaras y joystick a las cuales se les dará mantenimiento.	Cámaras de circuito cerrado Marca Meriva.
65	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca, modelo y cantidad de los torniquetes a los cuales se les dará mantenimiento.	Torniquetes de seguridad Marca JMromo Sin Modelo
67	Donde menciona "mantenimiento preventivo-correctivo", pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué refacciones solicita o qué solicita en el mantenimiento correctivo.	Se requiere servicio de mantenimiento preventivo a duplicador Marca Ricoh Modelo JP300 Limpieza interna con ajuste de turbinas y ventiladores.
68	Donde menciona "cambio de refacciones menores", pregunta: solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué refacciones solicita.	Se solicita mantenimiento preventivo de duplicador marca RISO modelo SF5130, el cual consiste en: desarmado, limpieza, lubricación y calibración de la zona del

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta	Respuesta
		tambor, zona de impresión, zona de elaboración de master, zona de alimentación de original, entrada de papel copia, salida de papel copia y zona de desecho de master.
70	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende cada rubro, así como el switch y cámaras que mencionan como sustitución de los mismos.	El switch es marca Meriva, cuenta con sistema análogo en todas las cámaras, incluye DVR marca Meriva, cuenta con 8 cámaras de 4 megapíxeles.
71	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Son dos arcos de seguridad modelo 2301BP marca 3M, no se considerará el equipo de cómputo. No se requiere ninguna consideración específica para los solventes a utilizar.
73	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo de las cámaras y switch instalados.	El switch es marca Meriva, cuenta con sistema análogo en todas las cámaras, incluye DVR marca Meriva, cuenta con 30 cámaras de 5 megapíxeles.
74	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Sistema de seguridad marca 3M modelo 3500. No se considera el mantenimiento al equipo de cómputo. El componente es un corredor de 0.91 mts.
75	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	El arco de seguridad es marca IMPINJ sin modelo. Es un solo arco de seguridad.
76	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del plotter del cual se solicita la reparación del cabezal.	Marca HP modelo DesignJet 510.
79	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo del sistema de seguridad a los cuales se les dará mantenimiento. Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	El sistema de seguridad es marca INFORFID X portal 37015490332, software INFORFID.

Acta: Junta de Aclaraciones

Partida	Pregunta	Respuesta
90	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar qué componentes y cantidades comprende el sistema, si se tiene algún rubro específico respecto a qué químicos usar, ¿se tiene que considerar el mantenimiento a equipo de cómputo con software asociado (en caso de incluirlo)?	Los componentes del torniquete electrónico está compuesto por 4 antenas Parfield, 1 alarma audible, software de levantamiento y software para conexión. No se considerará el mantenimiento al equipo de cómputo.
93	Solicitamos amablemente a la convocante nos pueda indicar la marca y modelo de las cámaras a las cuales se les dará mantenimiento.	El sistema de videovigilancia es marca UNV modelo IPC3238SR3 (cámaras interiores), marca UNV modelo IPC2328SBR5 DPZ (cámaras exteriores)

Con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Público del Estado de Hidalgo y 53 de su Reglamento, se declara un receso siendo las 15:50 (horas con cincuenta minutos), reanudando a las 17:00 (diecisiete horas).

Quedan debidamente notificados los licitantes en este acto, que la fecha para el acto de presentación y apertura de ofertas técnicas y económicas tendrá verificativo el **viernes 24 (veinticuatro) de noviembre de 2023 (dos mil veintitrés) a las 09:30 (nueve horas con treinta minutos)** en el auditorio del primer piso del edificio de torres de rectoría.

Sin otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, siendo las 18:15 (dieciocho horas con quince minutos) del mismo día, mes y año en que se actúa, firmando para su debida constancia todos y cada uno de los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, previa lectura y ratificación de su contenido.

Comisión Gasto - Financiamiento
Instalada como
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

M. en C. Julio César Leines Medécigo
Presidente
Mtro. Juan Carlos Peña Manzano
Representante

Mtra. Maricela Escárcega Ramírez
Secretaria
L. A. José Edgar Franco Gómez
Representante

Mtra. Hannia Ingrid Salinas González
Asesor
L. C. Luis Nava Contreras
Representante

Mtro. Antonio Mota Rojas
Asesor
Lic. Mariana Figueroa Santillán
Representante


Acta: Junta de Aclaraciones



Dr. Edgar Martínez Torres
Vocal

Dr. Guillermo González Naranjo
Representante

Asesores Técnicos


Mtra. María del Carmen Hernández Castelán
Radio Universidad Actopan


Lic. Denitza López Téllez
Escuela Superior de Actopan


Lic. Gustavo González Montiel
Escuela Superior de Actopan



Lic. Rafel Flores Morales
Escuela Superior de Actopan


Lic. Gustavo Acosta Agiss
Dirección de Proyectos y Obras


Lic. Verónica Reyes Yescas
Escuela Superior de Atotonilco de Tula


Lic. Cinthia Stefania Reyes Hernández
Dirección de Recursos Financieros



Lic. Marco Antonio Viguera Cortes
Coordinación de Administración y Finanzas


Lic. Griselda Jarillo Salinas
Radio Universidad San Bartolo


Lic. Guadalupe Israel Flores Ariza
Escuela Superior de Tepeji del Rio


Lic. Erika Gutiérrez Ríos
Dirección de Televisión


Lic. Ariel Vite Torres
Dirección de Radio Universidad Huejutla


Lic. Ana Rosy Pérez González
Radio Universidad Zimapan



Lic. Armando Roberto Martínez Moya
Dirección de Administración de Personal

Acta: Junta de Aclaraciones



Lic. Sergio Blas Ramírez Reyna
Área Académica de Ingeniería y Arquitectura


Lic. Cutberto Rodríguez Álvarez
Área Académica de Ingeniería y Arquitectura


Lic. Javier Netfaky Perez León
Escuela Preparatoria Número Tres


Lic. Rigo Nacid Nava Galindo
Escuela Preparatoria Número Cuatro


Lic. Karina Diaz García
Escuela Superior de Tizayuca


Lic. Ma. Teresa Hernández Franco
Dirección de Bibliotecas y Centros de
Información



Lic. Juan Carlos Madrid Briones
Dirección de Superación Académica



Lic. Daniel García Luna
Radio Universidad Pachuca


Lic. Alma Rosa Leal Villamil
Administración del Centro Cultural la Garza


Lic. Alfredo Noriega Vázquez
Dirección de Administración Escolar


Lic. Esteban Rubio González
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades


Lic. Iván Felipe Flores Estrada
Dirección de Información y Sistemas


Mtro. Osiel Cano Monroy.
Escuela Superior de Huejutla

Licitantes


C. José Luis Sánchez Ángel
Representante
Soluciones Netkey Advante S. A. de C. V.

Acta: Junta de Aclaraciones

Sin texto