	2161111							D 4 7 0 1 1 0 0 0 1						
LICITA	CIÓN No.							RAZON SOCIA	AL DEL LICIT	ANTE			HOJA :	
													DE :	
DESCR	IPCIÓN DE LOS T	RABAJOS:						NOMBRE, CA	RGO Y FIRM	A DEL LICITAN	JTF		FECHA:	
DECC!	0.011 DE 200 1	10.1000.						TOMBILE, OF		(DEE EIGH)	••-		1 201 1/4 :	
		RELACION DE E	QUIPC	INDICAND	O SI SON DE	SU PROPIED	DAD O REN	TADOS Y SU U	JBICACIÓN F	ISICA				
	CLASIFICACIO										SITIO DE	_		_
EQUIP	N	NOMBRE DE LA			CARACTER	ISTICAS PAF	RTICULARI	ES	USO	FECHA DE PUESTO	UBICACION			AD.
O No.	0	MAQUINARIA Y/O EQUIPO		MODELO	NUMERO DE	CAPACIDAD	TIPO DE	POTENCIA DE	ACTUAL	EN SITIO	ACTUAL	PROPIEDAD	POR	POR
INO.	CODIFICACIO				SERIE		MOTOR	MOTOR	OR (ENT. FED.)				COMPROBA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		s se identificará el equipo			-114									
inota 2:	se anexan	cartas compromiso de ar	endan	ilento con o	sin opcion a co	ompra y su di	sponibilidad	1						

RELACION DE CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TECNICA

LICITACIÓN No.		DESCRIPCION DE		FECHA:		
		RAZON SOCIAL D	HOJA : DE :			
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LIC	CITANTE	EL LICITANTE TRABAJOS SIMI HAYAN TERMINA SU EXPERIENCIA				
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LUGAR	MONTO DEL CONTRATO	E INICIACION TERMINACION	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	NOMBRE DEL CONTRATANTE

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

OBRA FECHA			UNIDAD		HOJA: DE:
LICITANTE					FECHA:
No. DE CONO	CURSO				
	DE TRABAJO	CLAVE			
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
			0/	CLIDTOTAL	Φ.
			_%	SUBTOTAL	Ф
CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
OLAVE	WAINO DE ODICA	UNIUAU	OANTOAD	COSTO	THE THE THE
			<u></u> %	SUBTOTAL	\$
CLAVE	FOUNDO VIJEDDANMENTA	- TIKIIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
CLAVE	EQUIPO Y HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
			_%	SUBTOTAL	\$
		00070 015			I
	E INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD	COSTO DIR	RECTO:		C.D.
Y CARGOS AD		INDIDECTO	DS /0/ C I = C	SI/CD)	CD * (0/ CI)
COSTO INDIF	RECTO = % C.I. X (C.D.)	(A) SUBTO	OS (% C.I.= 0 TAL 1:	JI/CD)	= CD * (% CI) = CD + CI
* COSTO POR	FINANCIAMIENTO = % C.F. X (C.D.+C.I.)		/IENTO (% (C.F.= CF/A)	= A * (%CF)
COOTOTOR	7 11 V 41 C J 4 M L 1 T C = 70 C J . 7 (C.D. 1 C J.)	(B) SUBTO	•	<u> </u>	= A + CF
* CARGO POR	UTILIDAD = % C.U. X (C.D. + C.I. + C.F.)	· ·	% CU= CU/B)	= B * (% CU)
	((C) SUBTO		•	= B + CU
CARGOS ADIC	CIONALES (SECODAM 0.50%)=C.A=(0.50%)*(C.E			ES (%CA * C.	
IM	PUESTOS SOBRE MANO DE OBRA	(IMO) IMPU	ESTOS SOBR	E MANO DE	
[ISN(2.00%)+	ISCS(3.00)]= I.M.O.(5.00%)*(Total de Salarios	OBRA (%	I.M.O. * Total	de Salarios	=(TSI * 0.05)
N-Impuesto sobr	e Nómina: ISCS-Impuesto Sustitutivo del Credto al Sala	APRECIO LIN	IITARIO:		- C+CA+IMO

ANALISIS DE COSTO BASICO O PRELIMINARES

OBRA			UNIDAD		HOJA:
FECHA					DE:
LICITANTE					FECHA:
No. DE CON					
CONCEPTO	DE TRABAJO	CLAVE			
CLAVE	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
		•	%	SUBTOTAL	\$
			_	<u>'</u>	
CLAVE	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
			%	SUBTOTAL	\$
		- ₁	-,,	·	,
CLAVE	EQUIPO Y HERRAMIENTA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE
			0/		ተ
			_%	SUBTOTAL	Ф
COCTO DIDE	-010				
COSTO DIRE	ECTU:				

LICITACION No.		HOJA:
		DE:
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		
		FECHA:
RAZON SOCIAL LICITANTE	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITA	NTE

TABULADOR DE SALARIOS EN JORNADA DE 8 HORAS

No	CATEGORIAS	SALARIO BASE	FACTOR DE SALARIO REAL	SALARIO REAL

NOTA SE ANEXA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL IMSS, INFONAVIT, SAR E INTEGRACION DEL F.S.R. CON IMPORTES.

DETERMINACION DE CUOTAS A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2013 EN FRACCION DECIMAL ZONA METROPOLITANA RIESGO PATRONAL DEL 7.58875% TRABAJADORES HASTA DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD

							ENFERME	DAD Y MATE	ERNIDAD												
CLAVE	CATEGORIA	(A) SALARIO DIARIO BRUTO	(B) FACTOR DE SALARIO DIARIO INTEGRAD	(B1) SALARIO DIARIO INTEGRAD O	CUOTA FIJA 1 SMGDF (C) PORCENTAJE	TRES	RENCIA SMGDF		ACIONES EN NERO		FACIONES DE PECIE		ALIDEZ Y VIDA	EDAD A	SANTIA EN VANZADA Y EJEZ	RIESGO DE TRABAJO	SU	MAS	PORCE	NTAJES	CUOTAS OBRERO PATRONAL
			0		16.50% (D)	4.04% (F)	1.36% (G)	0.70% (H)	0.25% (I)	1.05% (J)	0.375% (K)	1.75% (L)	0.625% (M)	3.150% (N)	1.125% (O)	7.58875% (P	Q	R			
					PATRÓN	PATRÓN	TRABAJADOR	PATRÓN	TRABAJADOR	PATRÓN	TRABAJADOR	PATRÓN	TRABAJADOR	PATRÓN	TRABAJADOR	PATRÓN	PATRÓN	TRAB.	PATRÓN	TRAB.	
				A * B	(CxD)	(((A*B)-E)xF)	(((A*B)-E)xG)	(B1*H)	(B1*I)	(B1*J)	(B1*K)	(B1*L)	(B1*M)	(B1*N)	(B1*O)	(B1*P)	D+F+H+J+L+N+F	G+I+K+M+O	Q / (Q+R)	R / (R+Q)	Q + R

NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad los porcentajes de la cuota fija del 16.50% correspondiente al padron, así como el 4.03% del patrón y el 1.35% del trabajador, sobre la base de la diferencia de 3 salarios mínimos, el tope del seguro de Cesantia en edad Avanzada y Vejez, 20 veces S.M.G.D.F.



NALISIS DEL FACTOR DE DIAS REALMENTE PAGADOS (Tp) Y LABORADOS (* PARA LA MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION

Fecha de Terminación	
Fecha de Inicio	

DÍAS CALENDARIO

CONCEPTO	MES	DIAS
Enero	10.	
Febrero	20.	
Marzo	30.	
Abril	40.	
Mayo	50.	
Junio	60.	
Julio	70.	
Agosto	80.	
Septiembre	90.	
Octubre	10o.	
Noviembre	110.	
Diciembre	120.	
Tp=DIAS REALMENTE PAGADOS EN EL ANO 2004	Días Naturales	

DIAS NO LABORABLES AL AÑO

CONCEPTO	DIAS NO LABORADOS
DIAS DE DESCANSO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	
Domingos	
FESTIVOS OFICIALES (LEY FEDERAL DEL TRABAJO)	
1° de Enero	
5 de Febrero	
21 de Marzo	
1°de Mayo	
16 de Septiembre	
20 de Noviembre	
25 de Diciembre	
PRESTACIONES EN TIEMPO (LEY FEDERAL DEL TRABAJO/LEY DEL SEGURO SC	CIAL)
Vacaciones =	
Enfermedad no profesional =	
DIAS NO LABORABLES SEGÚN CONTRATO COLECTIVO	
Semana santa: 28, 29 y 30 de Marzo	
Día Santa Cruz: 3 de Mayo	
Dias de Muertos: 1 y 2 de Noviembre	
Día de la Guadalupana: 12 de Diciembre	
CONDICIONES CLIMATOLOGICAS (LLUVIAS Y OTROS) SEGÚN REGLAMENTO II EN EL TRABAJO/LEY FEDERAL DEL TRABAJO.	NTERNO DE SEGURIDAD
Condiciones Cilmatologicas (Lluvias y Otros)	
Dias no Laborados en el año 2004	

DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO

CONCEPTO	DIAS PAGADOS
DÍAS CALENDARIO	
DÍAS DE AGUINALDO	
DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
Dias Realmente Pagados al Año	

Tp=Días Realmente Pagados al año	=
TI=Días Calendario-Días no Laborados al año	
Días Realmente Pagados al año Días Realmente Laborados al año Tp TI =	-=

INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL DE LA MANO DE OBRA CON IMPORTES

No.	CLAVE	CATEGORIA	a SALARIO DIARIO BRUTO (SB)	b PRIMA VACACIONA L Y AGUINALDO	c SALARIO DIARIO INTEGRAD O	d CARGO PATRONAL I.M.S.S.	e GUARDERI AS 1.00%	f RETIRO (S.A.R.) 2.00%	g INFONAVIT 5.00%	h Ps= TC / SB = (b+d+e+f+g) / a	FACTOR	j FACTOR DE SALARIO REAL = Ps*(Tp/Ti)+(Tp /Ti)	k SALARIO REAL = SB * FSR
				a * b	a + b	= AE_03.1	c*e	c * f	c * g	(b+d+e+f+g) / a	= AE_03.2	(h*i)+i	a * j



ANALISIS DE COSTOS HORARIOS

		1	HOJA:	_ DE
MAQUINA MARCA MODELO EMPRESA		REFERENCIA FECHA CLAVE FORMULO		
	DATOS GEN	NERALES		
Vm = Valor de mercado (con llantas) Pn = Valor de llantas Vm = Valor de mercado (sin llantas) Vr = Valor de rescate i = Tasa de interés s = Prima de seguros Ko = Factor de mantenimiento Ve = Vida economica Hea = Horas efectivas trabajadas por	\$ \$	Ponom = Pontencia nominal Tipo de combustible Pc = Precios cumbustible Fo = Factor de operación Cc= Capacidad de carter Tc = Tiempo entre cambio de a Fl = Factor de lubricante Pa = Precio de aceite Vn = Vida económica de llantas Cco = Coeficiente de combustib	/litro /litro s horas	
Depreciacion $D = (Vm-Vr)/Ve$ Inversión $Im = ((Vm+Vr)/2 Hea$ Seguro $Sm = ((Vm+Vr)/2 Hea$ Mantenimiento $M = KoxD$		JOS OPERACIÓN EN ESPERA RE	ESERVA	
Conbustibles Co = Cco x Ponom x Lubricantes Lb = [(FlxPonomxFo Llantas N = Pn/Vn	x Fo x Pc	DR CONSUMO		
Suma de So \$ Operación = Po = Sr/Ht	OPERACIÓI turno turno SUBTOTAL	N POR SALARIOS DE OPERACI	IÓN	
COSTO HORA MAQUINA		OPERACIÓN EN ESPERA RE \$ \$ \$	ESERVA	

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

LICITACION No.	FECHA	HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		DE:
DEGOTAL GION DE EGO TIVADAGO		DL.
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	LICITANTE	

CONCEPTO	GASTOS NECESARIOS	%
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		
1 Gerente general		
2 Gerente de producción		
3 Gerente de planeación		
4 Gerente de control		
5 Iguala asesoría legal		
6 Iguala asesoría fiscal		
7 Jefe de depto. Proyectos		
8 Aydte. Depto. Proyectos		
9 Dibujante Depto Proyectos		
10 Jefe de depto. Costos		
11 Aydte. Depto. Costos		
12 Jefe de depto. Programación		
13 Aydte. Depto. Programación		
14 Dibujante Depto Programación		
15 Supte. Gral. Obras locales		
16 Supte. Gral. Obras foráneas 17 Contador		
18 Jefe Depto de Facturación		
19 Sria. Depto de Facturación 20 Mozo Depto. Facturación		
21 Jefe Depto compras		
22 Choferes		
23 Almacenista general		
24 Auxiliar almacenista		
25 Mecánico		
26 Veladores		
27 Jefe Depto. Impuestos		
28 Auxiliar Depto. Impuestos		
29 Taquimecanógrafia		
30 Sria. Mecanógrafia		
31 Recepcionista		
32 Mensajero		
TOTAL I		

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

LICITACION No.	FECHA	HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		DE:
	I NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL	 -
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	LICITANTE	

·····		
CONCEPTO	GASTOS NECESARIOS	%
II. ALQUILER Y AMORTIZACIONES		
1 Alquiler oficina		
2 Depreciación equipo oficina		
3 Mantenim. Equipo oficina		
4 Alquiler almacén		
5 Depreciación instalación almacén		
6 Depreciación equipo almacén		
7 Mantenim. equipo almacen		
8 Luz oficina y almacén		
9 Teléfono oficina y almacén		
10 Depreciación autos oficina 11 Mantenimiento autos oficina		
12 Depreciación camionetas oficina		
13 Mantenimiento camionetas oficina		
14 Celular		
15 Fax		
TOTAL II		
III. OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTRO		
1 Registro SIEM		
2 Cuotas Asociaciones profes.		
3 Afiliación a la CMIC		
4 Publicaciones y biblioteca		
5 Seguros automoviles		
6 Seguro camioneta		
7 multipóliza		
(robo oficina contenidos, valores		
transporte, incendio)		
TOTAL III		
IV. MATERIALES DE CONSUMO		
1 Combustible automóviles		
2 Combustible camionetas		
3 Impresos oficina		
4 Papelería oficina		
5 Copias heliográficas		
6 Copias xerográficas		
7 Artículos de limpieza		
8 Varios		
TOTAL IV		

GASTO INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES

LICITACION No.	FECHA	HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DI LICITANTE	 EL
CONCEPTO	GASTOS NECESARIOS	%
V. CAPACITACION Y PROMOCION		
1 Gasto de concurso		
2 Proyectos no realizados 3 Celebraciones de oficinas		
4 Propaganda		
5 Gastos de consumo		
6 Atención a clientes		
7 Capacitación personal de la empresa		
TOTAL V		

RESUMEN GASTOS DE INDIRECTOS DE OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO	GASTO ANUAL	%
I GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS		
II ALQUILERES Y AMORTIZACIONES		
II OBLIGACIONES, SEGUROS Y REGISTROS		
IV MATERIALES DE CONSUMO		
V CAPACITACION Y PROMOCION		
SUMA INDIRECTOS DE OPERACIÓN		
VOLUMEN OBRAS A COSTO DIRECTO ANUAL		
PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA		

GASTO INDIRECTO DE OBRA

LICITACION No.	FECHA	HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS		DE:
	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE	
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		

CONCEPTO	MES	COSTO UNITARIO	IMPORTE	%
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS				
1 Jefe de Obra				
2 Residente frente 1				
3 Ayudante Residente frente 1				
4 Redidente frente 2				
5 Ayudante Residente frente 2				
6 Redidente frente 3				
7 Ayudante Residente frente 3				
8 Ingeniero topógrafo 9 Cadenero				
10 Estadalero				
11 Ingeniero laboratorio				
12 Ayudante laboratorio				
13 Jefe administración				
14 Ayudante administrativo				
15 Almacenista general				
16 Chofer				
17 Mecánico				
18 Electricista				
19 Velador				
20 Limpieza grupo 1				
21 En detalles grupo 5				
III. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA				
1 Jefe de obra				
2 Residentes				
3 Ayudantes				
4 Administrativos				
5 Supervisión				
TOTAL II			l .	l
III. COMUNICACIONES Y FLETES				
1 Télefono de obra				
2 Radio de obra				
3 Fax de obra				
4 Télegrafos				
5 Giros y situaciones				
6 Express				

LICITACION No.:	FECHA:	HOJA :
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:		DE:
	I NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL	<u> </u>
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	LICITANTE	

CONCEPTO	IMPORTE %
I. GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS	
II. TRASLADO DE PERSONAL DE OBRA	
II. COMUNICACIONES Y FLETES	
IV. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	
V. CONSUMOS VARIOS	
VI. FIANZAS Y SEGUROS	
VII. IMPREVISTOS EN LA OBRA	
SUMA INDIRECTOS DE OBRA	
COSTO DIRECTO DE OBRA	
PORCENTAJE DE INDIRECTOS DE OBRA	

No. DE L	LICITACIÓN:		FECHA DE INICIO:						HOJA:	
DESCRI	PCION DE LOS TRABAJOS:									DE:
			NOMBRE	CARGO	Y FIRMA	DEL LICIT	ANTE			
RAZON	SOCIAL DEL LICITANTE:									
INAZON	SOCIAL DEL LICITANTE.									
		ANALISIS POR FINA	NCIAMIE	NTO						
			1							
	CONC	EPTO		_	_	ME	SES		_	1
			1	2	3	4	5	6	7	8
			1			1	1	1		
Α	Avance programa del P.V.									
В	Avance Acumulado del P.V.									
С	Anticipo 30% del P.V.									
D	Estimación mensual presentada (A)								
Е	Amortización Anticipo 30% (-30 X	D)								
F	Cargos Adicionales (-0.005xD)									
G	ICIC (-0.002 x D)									
Н	Suma Ingresos (C+D+E+F+G)									
I	INGRESOS ACUMULADOS									
J	Egresos (costo directo + indirecto	s)								
K	EGRESOS ACUMULADOS									
L	Diferencia									
М	Gasto Financiero									
	asa de Interes (CETES, C.P.P. ó 1	ASA LIDER) + 10.0'								
	12 meses									
N	Gastos financieros (LxM)									
0	GASTOS FINANCIEROS ACUMULADOS									
	CARGO FINANCIERO	% C.F.= [GASTOS FINANCIAROS ACUMULADO/ (COSTO DIRECTO + INDIRECTOS)] X 100				Valor	r en %			

	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTA	DO D	E HIDAL	.GO				
	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS				T			
Dependencia:	UNELL WAR			0.00	VERSIT 9	AD AUTO	NOMA DEL EN	
∟icitación No.	EO-913014998-N20-2013							
Obra:	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE	AULAS	PARA LA I	ICENCIAT	URA			
Lugar:	SAN JUAN TILCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HGO							
Ciudad:	PACHUCA, HIDALGO							
Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario		P.U. C	on letra	Importe
	EDIFICIO DE AULAS		1.00					
	PRELIMINARES		1.00					
L005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1519.90					
UAEH-PRE-101	RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA PLATAFORMA, INCLUYE ESCARIFICADO DE LA CAPA EN UN ESPESOR DE 15 CM, ADICIONANDO EL 4% EN PESO, DE CAL HIDRATADA EN SACOS, DEL MATERIAL POR ESTABILIZAR, INCLUYE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M ³	227.99					
UAH-PRE-102	ESTABILIZACION DE LA CAPA DE PLATAFORMA DE DESPLANTE (0.60 M) EN CAPAS DE 15 CM. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ADICIONANDO CAL HIDRATADA AL 4% EN PESO, INCLUYE ACARREOS DEL MATERIAL MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90% DE SU PVSM, APLICACION	M2	911.94					
OAITT ILE TOZ	DE LA CAL POR MEDIOS MANUALES Y LA HUMEDAD NECESARIA. EXCAVACION EN CEPAS CON MAQUINARIA, INCLUYE AFINE DE TALUDES. MATERIAL SECO, TIPO II,	M³	4507.07					
E011	ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.		1597.37					
	RELLENO DE MATERIAL (TEPETATE) COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA AL 90% PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE		1883.48					
R004	MATERIALES DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.							
391	SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICION Y PETREOS, INCLUYE CARGA Y ACARREO, PARA EL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO)	M ³	1597.37					
P002	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	603.79					
	TOTAL PRELIMINARES							
	CIMENTACION		1.00					
C001	CIMBRA DE MADERA COMUN EN ZAPATAS CORRIDAS, ZAPATAS AISLADAS, CONTRATRABES, CADENAS DE LIGA Y DADOS DE CIMENTACION, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M²	533.28					
AC002	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=2350 KG/CM2 №. 2 DIAMETRO DE 1/4", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	197.30					
AC003	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	7164.10					
AC004	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO DE 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	1920.22					
AC005	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO DE 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	89.24					
AC006	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	378.00					
AC007	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 8 DIAMETRO DE 1", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	9926.64					
UAH-EST-103	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 INCL., SUMINISTRO, COLOCACION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA MATERIALES DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M²	934.99					
MCP018	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E.		328.45					
	TOTAL CIMENTACIÓN							
	ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 1-2		1.00					
C008	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES,	IVI²	1086.35					
C006	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES, DIESEL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	462.32					

AE-10 16/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
1.0000	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=2530 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4":	Kg	1200.56			
AC008	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	9	1200.00			
AC009	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	7041.86			
10010	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO 1/2",	Kg	919.93			
AC010	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	9	010.00			
AC011	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	5606.01			
7.0011	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO 3/4",	V.a.	1072.00			
AC012	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	1872.00			
AC013	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 8 DIAMETRO 1": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	7485.04			
7.0010	CASETON DE POLIESTIRENO CON MEDIDAS DE 0.60X 0.60 X 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO,					
	COLOCACION, COLOCADO ENTRE NERVIOS DE ACERO PARA FABRICAR LOSA RETICULADA EN AMBOS	M ³	234.59			
UAH-EST-117	SENTIDOS. INCL MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		2000			
AC001	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: SUM. Y COL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M ²	1193.65			
ACOUT	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER		1100.00			
	ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO					
i	DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE		207.75			
	LABORATORIO, ADICION DE ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO Y		201.13			
MCP027A	T.L.N.P.S.C.E.					
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 1-2					
	ALBAÑILERIA NIVEL 1-2		1.00			
	IMPERMEABILIZACION EN CIMENTACION DE DALAS Y TRABES DE 35CM DE ANCHO, CON MICROFEST Y		1100			
	INITIAL ELECTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	М	239.73			
AL017	POLIETILENO 600., RIEGO DE ARENA, INCLUYE: SUMINISTRO MANO DE OBRA Y T.L.N.PO.S.C.E.		200.70			
	FORJADO DE LOSA DE COINCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES					
	EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 3.25 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE	D	4 00			
	REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE	Pza	1.00			
UAH-ALB-115	OBRA Y HERRAMIENTA.					
	FORJADO DE LOSA PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 2.02 X 0.62 M Y					
	FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 15 CM. EN AMBOS	Pza	1.00			
UAH-ALB-114	SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	FORJADO DE LOSA DE COCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES					
	EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 1.00 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE		1.00			
LIALL ALD 447	REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE					
UAH-ALB-117	OBRA Y HERRAMIENTA.					
	FORJADO DE LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES					
	EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE		2.00			
UAH-ALB-118	REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
07117122 110	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y					
	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO	ML	239.73			
UAH-ALB-119	DE OBRA Y HERRAMIENTA.		200.70			
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y					
	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO	ML	54.83			
UAH-ALB-120	DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	CADENA HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO					
	F'c= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	ML	72.00			
UAH-ALB-121	HERRAMIENTA.					
LIALL ALD 400	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AHOGADOS EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO,	ML	751.20			
UAH-ALB-109	INCL., ACERO DE REFUERZO DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO ACABADO TRONCHADO COLOR NEGRO O AMARILLO A					
	PLOMO, DE 12X20X40 CM., EN 14 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4					
	ACABADO APARENTE EN LAS DOS CARAS, CON JUNTAS VACIADAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE	M ²	375.80			
	REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, ELEVACION DE LOS MATERIALES DE 0.00 A					
UAH-ALB-12	8.00 M. SUMINISTRO , ACARREO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. T.L.N.P.S.C.E.					
	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON		 			
	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE					
	ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE	V -	147.43			
AL001	OBRA.					
	MURO DE TABLAROCA DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION,					
	POSTE Y CANAL CALIBRES 26, TABLAROCA AMBAS CARAS, PIJAS, PERFOCINTA, REDIMIX, BOQUILLAS,	M ²	312.15			
AL059	MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.					

AE-10 17/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
	MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO A UNA CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM					
	DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y	M²	23.04			
UAH-ALB-35	BASECOAT. INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
07.11.7.12.2 00	GOTERO, HECHO A BASE DE CHAFLAN DE MADERA DE 1A. DE 2" EN VOLADOS Y MARQUESINAS,		400.00			
GOT-MAD-001	INCLUYE: ANDAMIO, M DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	190.88			
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON					
AL 040	LLANA DE MADERA, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS,	M ²	155.10			
AL010	EMBOQUILLADO DE ARISTAS, REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E. APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA ESPESOR PROMEDIO =					
	1.5 CM , INCLUYE: PULIDO CON LLANA METALICA, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES,	M ²	224.46			
AL012	EJECUCION, ANDAMIOS, EMBOQUILLADO DE ARISTAS, REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E.					
	FACHALETA DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 14X20X40 CM, ACABADO RAYADO COLOR					
	AMARILLO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: CORTE DEL BLOCK CON	M²	31.88			
UAH-ACA-15	MÁQUINA CORTADORA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y		000			
UAH-ACA-15	T.L.N.P.S.C.E SUM. Y COL. DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO,					
	CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y	M ²	813.94			
AL060	HERRAMIENTA.		0.0.0.			
	APLANADO EN PLAFON A NIVEL Y REGLA, ELABORADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.					
5 47	ACABADO FINO. INCL., METAL DESPLEGADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACION DE MORTERO,	M²	114.17			
UAH-ALB-47	EMBOQUILLADOS HASTA DE 3.00 M. DE ALTURA.					
	FABRICACION DE JARDINERA DE MURO DE CONCRETO ARMADO CON ACABADO APARENTE DE 15 CM. DE ESPESOR, CON MALLA 66-6/6 Y CONCRETO F'C= 200 KG. CM2 CON UN DIAMETRO DE 2.42 M. Y 0.72 M	Pza	3.00			
UAH-ALB-123	DE ALTURA. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	FZa	3.00			
	FABRICACION DE BANCA DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 CON ACABADO APARENTE DE 10					
	CM. DE ESPESOR, CON ACERO No. 3 @ 20 CM. MEDIDAS DE 0.40 DE ANCHO POR 2.40 M. DE DIAMETRO.	Pza	3.00			
UAH-ALB-124	INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	APARENTADO DE MUROS DE CONCRETO Y RODAPIE CON MORTERO CEMENTO - FESTERBOND- AGUA		745.00			
UAH-ALB-501	EL PRECIO INCLUYE : REBABEO DE MURO, RESANES DE HUECOS DE ALAMNBRON , EQUIPO,	M²	715.38			
UAH-ALB-301	HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 x 120 CM.,. CON LOSA DE CONCRETO ARMADO FC=200 KG/CM2,					
	PLANTILLA DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOSIDO, CASTILLOS DE 15 x 15 CM, APLANADO					
	ACABADO FINO. CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMEINTO, TAPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2.		12.00			
	ARMADA CON VARILLAS DE No.3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 15 CM. DE ESPESOR. INCLUYE					
AL053	MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	SUM. Y COL. DE TAPA DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR, PARA REGISTRO DE 1.00 x 1.00 M. DE					
	CONCRETO FC= 250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS DE #3 A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS.	PZA	12.00			
	INCLUYE AGARRADERAS DE VARILLA DEL # 4 DE 50 CM. DE LARGO, FESTERGRAL COMO ADITIVO A RAZON DE 2 KG POR BULTO DE CEMENTO, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y		12.00			
AL052	HERRAMIENTA.					
*TEMP27	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 150 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	М	110.00			
	TUBERIA PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) CORRUGADO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO					
	DE 06" (15 CM) DE Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD,		80.00			
UAH-SAN-41	ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 1-2					
	ACABADOS NIVEL 1-2		1.00			
	CUBIERTAS Y PISOS		1.00			
	ACABADO PULIDO EN PISO, INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.40				
UAH-ACA-105		M²	934.99			
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO MACA ROTEC SOBRE PISOS PULIDOS EL PRECIO INCLUYE:		844.34			
UAH-ACA-101	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ,TRAZO (SEGUN DISEÑO) 2 MANOS DE SELLADOR CALRO MACA ROTEC Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	IVIZ	044.34			
674171671101	EMPEDRADO DE PIEDRA BOLA RIO SELECCIONADA ASENTADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y					
	JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES,		20.70			
EMP006	ACARREOS LOCALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA					
1004	SUM. Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL. INCLUYE ACARREO, TRANSPORTACION, ACOMODO, MANO	M ³	8.17			
J001	DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ļ	0.17			
l	AZULEJO MCA INTERCERAMIC, MODELO ORIENT-EGYPT DE 30 x 40 CM., O SIMILAR COLOR S.M.A.O. ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCL: MATERIALES, CORTES,	M ²	109.45			
UAH-ACA-103	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	IVI~	108.45			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA TRES OVALINES, CON					
	MEDIDAS DE 2.40 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE.		2.00			
	ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	Pza	2.00			
UAH-ACA-112	HERRAMIENTA					

AE-10 18/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ACA-115	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA DOS OVALINES, CON MEDIDAS DE 0.95 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE. ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	3.00			
UAH-ACA-501	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO AROBIA DE 50 x 50 CM., O SIMILAR ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLEX DE INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA ACARREO A UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO Y TLPS CE	M²	90.11			
	IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS		1.00			
*TEMP3	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MUROS DE BLOCK. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON	M²	397.41			
	ACABADO RUSTICO, INCLUYE: SUM, Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE. UNA MANO DE SELLADOR Y	M²	1565.79			
AL027	DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	IVI	1505.79			
*TEMP4	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	10.14			
IM001	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE LIMPÍEZA PREVIA DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS OB 3.5 MM DE ESPESOR (MODYPLY SBS), SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES,5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	113.57			
	TOTAL ACABADOS NIVEL 1-2					
	HERRERIA NIVEL 1-2		1.00			
UAH-HER-102	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.15 M. Y ANTEPECHO DE 0.90 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	2.00			
UAH-HER-103	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.15 M. Y ANTEPECHO DE 0.60 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA FABRICACION DE BARANDAL EN ESCALERA DE ACERO A BASE DE PLACA DE 3/6", SECCION	Pza	2.00			
UAH-HER-106	TRAPEZOIDAL, CON MEDIDAS DE $0.10 \times 0.15 \times 1.00$ m., Y SOLERA PERIMETRAL DE $2" \times 3/16"$, Y TUBO DE CED 30 DE $2"$ DIAM., , COLOCADOS EN PERFORACIONES PREVIAS A PLACA DE $3/16"$ DE 10×10 CM., CON TAQUETE EXPANSIVO DE $1/4"$, COLOCADA SOBRE EL SARDINEL DE CONCRETO DE 10×15 CM., PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, INCLU: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.05×3.50 M.	Pza	3.00			
	TOTAL HERRERIA NIVEL 1-2					
	CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 1-2		1.00			
	PUERTA TIPO P-01 DE 0.80 x 2.15 M., CON BASTIDOR DE MAD DE PINO 1A, 25x25 MM., A CADA 30 CM., Y MCO DE 25x 50 MM., FORRRADA CON TRIPLAY DE PINO 6 MM., ESP., ACABADO BARNIZ NATURAL, INCL:	Pza	3.00			
UAH-CAR-52	BATIENTE, CHAMBRANA, CHAPA TOVER DE SEGURIDAD PUERTA TIPO P-01, DE 0.90 x 2.15 M., CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 x 25 MM., (PEINAZOS), A CADA 30 CM., MCO DE 50 X 25 MM., FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., ESP., CON ACABADO DE BARNIZ NATURAL, INCL: MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, CHAPA MCA TOVER DE SEGURIDAD,	Pza	9.00			
UAH-CAR-50	MATERIALES. HERRAMIENTA SUM. Y COL. DE PUERTA TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE	Pza	5.00			
CR002	CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE MADERA DE 1a DE 8 CM DE ANCHO EN AREA DE		458.25			
*TEMP8	MURO DE TABLAROCA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, M DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 1-2	ML	456.25			
	CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 1-2		1.00			
	PUERTA PRINCIPAL EN DOS HOJAS DE 1.50 M ANCHO X 2.80 M DE ALTO CADA UNA, DE CRISTAL		1.00			
*TEMP7	TEMPLADO DE 12 MM DE ESPESOR, CON JALADERA DE LATON ACABADO DE ACERO INOXIDABLE, SUJETA A LOSA Y PISO CON TAQUETE Y TORNILLO. BISAGRA PARA PISO RYOBI MODELO \$203N (180kg) APERTURA A AMBOS LADOS, DOBLE APERTURA FRENO A 90 GRADOS EN AMBOS LADOS APERTURA MAXIMA A 113 GRADOS GARANTIA DE 1,000,000 DE CICLOS. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y LOGOTIPO DE UAEH A BASE DE CALCONMANIA DE PVC TRANSPARENTE ADHERIBLE SOBRE CRISTAL ACARREOS Y T. I. N.P.S.C.F.	Pza	2.00			
UAH-CAN-109	VENTANA TIPO V-01 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" LINEA CUPRUM Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 7.425 X 1.85 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	8.00			
	VENTANA TIPO V-02 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	8.00			

AE-10 19/48

Código	Concepto		Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
	CANCEL TIPO V-04 BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE	Pza	12.00			
JAH-CAN-110	ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.80 X 2.80 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZa	12.00			
	CANCEL TIPO V-04 BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE		0.00			
*TEMP0	ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.50 X 2.80 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
	CANCEL TIPO V-04 BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE					
UAH-CAN-111	FOREGOD CONTINEDIDAG DE COOTTO DO MINOR MATERIA DA MANO DE CODA VITEDRAMIENTA	Pza	7.00			
UAH-CAN-TTT	ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.20 X 2.80 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANCEL TIPO V-04 BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE					
	ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.50 X 2.80 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SIN		4.00			
UAH-CAN-113	PUERTA CANCEL TIPO V-05 BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE					
	ESPESOR CON MEDIDAS DE 3.60 X 2.80 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SIN		5.00			
UAH-CAN-114	PUERTA					
	CANCEL TIPO V-05 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	1.00			
UAH-CAN-115	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1.00			
UAH-CAN-116	VENTANA TIPO V-06 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	1.00			
UAH-CAN-116	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANCELERIA VI-12 VENTANA INTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2", DE 0.75					
	M DE LARGO x 1.28 M. DE ALTO, COMPUESTA POR 2 PIEZAS, UNA FIJA YUNA CORREDIZA HACIA ARRIBA,	Pza	1.00			
UAH-CAN-45	INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES, ACCESORIOS Y	. 20	1.00			
07111 07111 40	T.L.N.P.S.C.E. PUERTA DE ALUMINIO DE 1.00 M DE ANCHO X 2.20 M DE ALTO CON UN ANTEPECHO DE 1.00 X 0.60 M A					
	BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. INCL.,	PZA	2.00			
UAH-CAN-201	CERRADURA MCA. YALE MD. PISA LINEA COMERCIAL USO RUDO, HERRAJES, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	VENTANA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL DE 3" Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE	D74	4.00			
UAH-CAN-202	ESPESOR CON MEDIDAS DE 3.00 M DE LARGO X 3.50 M. DE ALTO, INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y	PZA	1.00			
	TOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 1-2					
	FACHADA INTEGRAL NIVEL 1-2		1.00			
	FABRICACION DE CELOSIA DE ALUMINIO EN FACHADA DEL EDIFICIO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO					
	ANODIZADO NATURAL DE 4" X 1.75" X 0.078 MODELO 2520 LINEA CUPRUM, FIJADA A ESTRUCTURA DE PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3 X 3 X 3/16 Y PLACAS DE ACERO. INCLUYE., PERFILES		195.06			
	ESTRUCTURALES DE PTR DE 3X3X3/16" Y PLACAS DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y					
UAH-CAN-117	HERRAMIENTA FACHADA INTEGRAL A BASE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 9 MM DE ESPESOR COLOCADOS EN					
	CRISTALES DE 1.50 X 1.00 M., CON SISTEMA DE SUJECION A BASE DE ARCHISPIDER O SIMILAR PLACAS		176.74			
UAH-CAN-118	MODULARES CON SEPARACION DE 10 CM. ENTRE EJES INCL., MATERIALES, EQUIPÒ, MANO DE OBVRA Y	IVIZ	170.74			
UAH-CAN-116	HERRAMEINTA. TOTAL FACHADA INTEGRAL NIVEL 1-2					
	MAMPARAS NIVEL 1-2		1.00			
	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE MUJERES CON MEDIDAS DE 4.10		1.00			
	X 1.80 MTS CON TRES PUERTAS DE 0.75 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE					
	MINUSVALIDOS DE 1.05 X 1.65 MTS Y TRES FIJOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL,	Pza	1.00			
	MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES,					
UAH-MAM-01	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 MTS CON DOS PUERTA DE 0.60 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE					
	MINUSVALIDOS DE 1.30 X 1.65 MTS Y UN FIJO DE 0.80 X 0.65 M. Y DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS		1.00			
	MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS		1.00			
UAH-MAM-05	PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA. HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE PERSONAL MUJERES CON					
	MEDIDAS DE 1.70 X 1.80 MTS CON DOS PUERTAS DE 0.60 X 1.65 MTS, DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS		1.00			
	PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO		1.00			
UAH-MAM-06	DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO Y HERRAMIENTA					
	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE PERSONAL HOMBRES CON MEDIDAS DE 1.00 X 1.80 MTS CON DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS Y UN FIJO DE 1.00 X 1.80 M.					
	MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS	Pza	1.00			
UAH-MAM-07	PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO					
OAI I-IVIAIVI-UI	DE OBRA. HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA					

AE-10 20/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-MAM-08	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 PARA MINGITORIO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.80M. MARCA SANIMODUL DE MODELO COLLEGE, ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION. MANO DE OBRA. HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA	Pza	3.00			
	TOTAL MAMPARAS NIVEL 1-2					
	ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 1-2		1.00			
C007	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM , INCL., CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M²	32.73			
AC000	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8":	Kg	248.00			
AC009	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y	M ³	4.56			
MCP018 AL034	T.L.N.P.S.C.E. FORJADO DE ESCALONES DE 17 CM DE PERALTE X 30 CM. DE HUELLA, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 1.90M DE VARILLA No 3 @ 30CM, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ MARTELINADA, ACABADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: SUMINISTRO,	ML	54.50			
UAH-ALB-222	DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. TRABE HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	ML	4.50			
AL062	HERRAMIENTA. MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M2	30.39			
ALU02	FORJADO DE NARIZ EN ESCALONES EL PRECIO INCLUYE CIMBRADO CON TUBO DE P.V.C. DE 3"					
UAH-ALB-502	EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA TRABAJOS	ML	54.50			
	TOTAL ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 1-2					
	ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 1-2		1.00			
UAH-AMU-35	ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK DE 2" X 1/2". INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M.	Pza	2.00			
UAH-AMU-35A	ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK DE 2" X 1/2". INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 0.60X 1.00 M.	Pza	3.00			
UAH-AMU-36	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA BOBRICK MOD. B-4262. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	5.00			
UAH-AMU-37	JABONERA MARCA BOBRICK, MOD.B-2111. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	5.00			
UAH-AMU-38	PORTAROLLO MARCA BOBRICK, MOD.B-2890. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	12.00			
UAH-AMU-40	RECIPIENTE PARA BASURA MARCA BOBRICK, MOD. B-272. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	16.00			
	TOTAL ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 1-2					
	LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 1-2		1.00			
AL021	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	3146.31			
AL018	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO , MOSAICO DE PASTA ,CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA, ACIDO Y CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. LIMPIEZA DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Y	M²	3268.76			
AL020	T.L.N.P.S.C.E.	M²	114.27			
UAH-ALB-125	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. INCL., LAVAR CON CEPILLO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE O OBRA Y HERAMIENTA.	Pza	27.00			
AL019	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, A UNA ALTURA DE 4.00 M Y T.L.N.PS.C.E.	M²	371.84			
UAH-ALB-126	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	1028.15			
CALLACD-120	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 1-2		1020.10			
	ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 2-3		1.00			
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE	M2	872.99			
L005	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO,					
C008	CIMBRA APARENT E EN TRABES CON TRIPLAT DE FINO DE 16 MINI : INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO , CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES, CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO,	M²	926.16			
C006	DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES, DIESEL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	458.06			
AC008	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=2530 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	1198.67			

AE-10 21/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
10000	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8":	Kg	6570.05			
AC009	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO 1/2".	_				
AC010	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	898.95			
AC011	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	5933.96			
AC012	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO 3/4",	Kg	2082.11			
40012	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 №. 8 DIAMETRO 1":		222422			
AC013	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	6834.60			
JAH-EST-117	CASETON DE POLIESTIRENO CON MEDIDAS DE 0.60X 0.60 X 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, COLOCADO ENTRE NERVIOS DE ACERO PARA FABRICAR LOSA RETICULADA EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M³	227.50			
AC001	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: SUM. Y COL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	1037.33			
MCP027A	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADICION DE ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO Y T.L.N.P.S.C.E.	M ³	202.34			
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 2-3					
	ALBAÑILERIA NIVEL 2-3		1.00			
UAH-ALB-115	FORJADO DE LOSA DE COINCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 3.25 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
JAH-ALB-114	FORJADO DE LOSA PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 2.02 X 0.62 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		1.00			
JAH-ALB-119	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	261.50			
UAH-ALB-120	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		40.40			
UAH-ALB-121	CADENA HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		72.00			
JAH-ALB-109	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AHOGADOS EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, INCL., ACERO DE REFUERZO DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	532.80			
JAH-ALB-05	CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	ML	147.20			
UAH-ALB-12	MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO ACABADO TRONCHADO COLOR NEGRO O AMARILLO A PLOMO, DE 12X20X40 CM., EN 14 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 ACABADO APARENTE EN LAS DOS CARAS, CON JUNTAS VACIADAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, ELEVACION DE LOS MATERIALES DE 0.00 A 8.00 M. SUMINISTRO, ACARREO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. T.L.N.P.S.C.E.	M²	238.24			
AL001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE	M ²	195.92			
ALUU I	OBRA. MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO A UNA CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y		23.04			
JAH-ALB-35	BASECOAT, INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.]				
	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO=2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO		108.48			
AL011	DE OBRA. APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS,		413.60			
AL010	EMBOQUILLADO DE ARISTAS. REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E. FACHALETA DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 14X20X40 CM, ACABADO RAYADO COLOR AMARILLO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: CORTE DEL BLOCK CON MÁQUINA CORTADORA,SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y		7.84			
UAH-ACA-15	T.L.N.P.S.C.E					

AE-10 22/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
	SUM. Y COL. DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO,					
11.000	CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y	M ²	813.94			
AL060	HERRAMIENTA.					
	APLANADO EN PLAFON A NIVEL Y REGLA, ELABORADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5.	M²	89.57			
UAH-ALB-47	ACABADO FINO. INCL., METAL DESPLEGADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACION DE MORTERO, EMBOQUILLADOS HASTA DE 3.00 M. DE ALTURA.	IVI	69.57			
07.11.7.12.2 17	GOTERO, HECHO A BASE DE CHAFLAN DE MADERA DE 1A. DE 2" EN VOLADOS Y MARQUESINAS,		22.25			
GOT-MAD-001	INCLUYE: ANDAMIO, M DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	92.65			
	APARENTADO DE MUROS DE CONCRETO Y RODAPIE CON MORTERO CEMENTO - FESTERBOND- AGUA					
	EL PRECIO INCLUYE: REBABEO DE MURO, RESANES DE HUECOS DE ALAMNBRON, EQUIPO,	M ²	721.15			
UAH-ALB-501	HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA					
	TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 2-3					
	ACABADOS NIVEL 2-3		1.00			
	CUBIERTAS Y PISOS					
			1.00			
UAH-ACA-105	ACABADO PULIDO EN PISO, INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M ²	814.23			
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO MACA ROTEC SOBRE PISOS PULIDOS EL PRECIO INCLUYE:					
	LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ,TRAZO (SEGUN DISEÑO) 2 MANOS DE SELLADOR CALRO MACA ROTEC Y	M ²	721.47			
UAH-ACA-101	TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA TRES OVALINES, CON					
	MEDIDAS DE 2.40 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE.	Pza	1.00			
UAH-ACA-112	ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA DOS OVALINES. CON					
	MEDIDAS DE 2.00 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE.	D	4.00			
	ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	Pza	1.00			
UAH-ACA-113	HERRAMIENTA					
	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO AROBIA DE 50 x 50 CM., O SIMILAR ASENTADO CON					
	PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLEX DE INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,	M ²	59.14			
UAH-ACA-501	MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA		33			
UAH-ACA-301	ACARREO A UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO Y TLPS CE AZULEJO MCA INTERCERAMIC, MODELO ORIENT-EGYPT DE 30 x 40 CM., O SIMILAR COLOR S.M.A.O.					
	ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCL: MATERIALES, CORTES,	M ²	78.21			
UAH-ACA-103	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		70.21			
	LAMBRIN DE TABLAROCA CON RELLENO TERMOACUSTICO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO EN LANA O					
	BORRA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL DE FIJACION TORNILLOS Y TAQUETES	M ²	260.00			
*TEMP1	ACARREOS ELEVACION DE MATERIALES					
	TAPIZ EN MURO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL DE FIJACION TORNILLOS Y	M ²	260.00			
UAH-ACA-503	TAQUETES ACARREOS ELEVACION DE MATERIALES	141	200.00			
*TEMP2	ALFOMBRA LUXOR TRAFICO PESADO, O SIMILAR MODELO STA CLARA, INCLUYE: MATERIALES, MANO	M²	96.10			
ICIVIFZ	DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS		4.00			
			1.00			
*TEMD45	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MUROS DE BLOCK. INCL., MATERIALES, MANO DE	M ²	213.19			
*TEMP15	OBRA Y HERRAMIENTA					
	PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON					
	ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y	M²	1134.11			
AL027	DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO . INCLUYE					
	PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA,	M ²	10.14			
*TEMP16	MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA					
	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE					
	LIMPÍEZA PREVIA DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS,					
	COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE	M²	113.57			
	ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM DE ESPESOR (MODYPLY SBS), SEGUN ESPECIFICACIONES,					
IM001	PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES,5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE					
**:	MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL ACABADOS NIVEL 2-3					
	HERRERIA NIVEL 2-3					
			1.00			
	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.15	Pza	1.00			
UAH-HER-102	M. Y ANTEPECHO DE 0.90 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	. 24	1.00			
UAH-HER-103	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.15	Pza	2.00			
ONI FI ILIN- 100	M. Y ANTEPECHO DE 0.60 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REJILLA CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/4 DE 30 CM. DE ANCHO, INCLUYE:SUMINISTRO Y ELABORACION,					
	INLUILLA CON ANGULO DE 1 1/2 A 3/4 DE 30 CIVI. DE ANUTO, INCLUTE SUIVIINISTRU Y ELABURACIÓN,	Pza	1.00			

AE-10 23/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-HER-106	FABRICACION DE BARANDAL EN ESCALERA DE ACERO A BASE DE PLACA DE 3/6", SECCION TRAPEZOIDAL, CON MEDIDAS DE 0.10 x 0.15 x 1.00 m., Y SOLERA PERIMETRAL DE 2" x 3/16", Y TUBO DE CED 30 DE 2" DIAM., , COLOCADOS EN PERFORACIONES PREVIAS A PLACA DE 3/16" DE 10 x 10 CM., CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", COLOCADA SOBRE EL SARDINEL DE CONCRETO DE 10 x 15 CM., PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, INCLU: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA,	Pza	3.00			
	HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.05 x 3.50 M. FABRICACION DE PASAMANOS BARANDAL EN VESTIBULO A BASE DE TUBO DE ACERO Y TUBO DE CED 30 DE 3" DIAM., EL PRECIO INCLUYE , PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO,	ML	43.69			
*TEMP5	FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA, TOTAL HERRERIA NIVEL 2-3					
	CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 2-3		4.00			
	PUERTA TIPO P-01, DE 0.90 x 2.15 M., CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 x 25 MM., (PEINAZOS), A CADA 30 CM., MCO DE 50 X 25 MM., FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., ESP., CON ACABADO DE BARNIZ NATURAL, INCL: MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, CHAPA MCA TOVER DE SEGURIDAD,	Pza	4.00			
UAH-CAR-50 CR002	MATERIALES, HERRAMIENTA SUM. Y COL. DE PUERTA TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE	Pza	6.00			
CR002	CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO. TOTAL CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 2-3					
	CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 2-3		1.00			
	VENTANA TIPO V-03 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.88 X 1.80 M. CON PANELES CORREDIZOS DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR.	Pza	13.00			
UAH-CAN-107A	CON MEDIDAS DE 0.99 X 1.8 M CADA UNO. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANCEL TIPO V-05 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	1.00			
UAH-CAN-115	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. VENTANA TIPO V-06 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM					
UAH-CAN-116	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
UAH-CAN-21	"CANCELERIA V-07 VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2"". DE 2.40 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, INTEGRADO POR FIJO DE 1.95 M DE ALTO X 1.13 M DE ANCHO, POR 1 VENTANA DE PROYECCION DE 1.13 M LARGO X 0.55 M DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	8.00			
UAH-CAN-21A	VENTANA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y DOBLE CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.00 X 1.85 M. CON PANELES CORREDIZOS DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
UAH-CAN-21B	VENTANA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y DOBLE CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 4.00 X 1.85 M. CON PANELES CORREDIZOS DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR. INCL MATERILES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
*TEMP17	CANCELERIA VI-12 VENTANA INTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2", DE 0.75 M DE LARGO X 1.28 M. DE ALTO, COMPUESTA POR 2 PIEZAS, UNA FIJA YUNA CORREDIZA HACIA ARRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES, ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	1.00			
	TOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 2-3					
	FACHADA INTEGRAL NIVEL 2-3		1.00			
UAH-CAN-117	FABRICACION DE CELOSIA DE ALUMINIO EN FACHADA DEL EDIFICIO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 4" X 1.75" X 0.078 MODELO 2520 LINEA CUPRUM, FIJADA A ESTRUCTURA DE PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3 X 3 X 3/16 Y PLACAS DE ACERO. INCLUYE., PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3X3X3/16" Y PLACAS DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	448.16			
	TOTAL FACHADA INTEGRAL NIVEL 2-3					
	MAMPARAS NIVEL 2-3		1.00			
UAH-MAM-01	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE MUJERES CON MEDIDAS DE 4.10 X 1.80 MTS CON TRES PUERTAS DE 0.75 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.05 X 1.65 MTS Y TRES FIJOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES, EOUJIPO Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
UAH-MAM-05	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 MTS CON DOS PUERTA DE 0.60 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.30 X 1.65 MTS Y UN FIJO DE 0.80 X 0.65 M. Y DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE ORRA HERRAJES. FOLUPO Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			

AE-10 24/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-MAM-08	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 PARA MINGITORIO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.80M. MARCA SANIMODUL DE MODELO COLLEGE, ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION. MANO DE OBRA, HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA	Pza	3.00			
	TOTAL MAMPARAS NIVEL 2-3					
	ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 2-3		1.00			
C007	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM , INCL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M²	32.73			
AC009	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	248.00			
MCP018	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E.	M³	4.56			
AL034	FORJADO DE ESCALONES DE 17 CM DE PERALTE X 30 CM. DE HUELLA, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 1.90M DE VARILLA No 3 @ 30CM, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ MARTELINADA, ACABADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: SUMINISTRO, DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	54.50			
UAH-ALB-222	TRABE HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4.50			
AL062	MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M2	30.39			
UAH-ALB-502	FORJADO DE NARIZ EN ESCALONES EL PRECIO INCLUYE CIMBRADO CON TUBO DE P.V.C. DE 3° EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA TRABAJOS	ML	54.50			
	TOTAL ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 2-3					
	ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 2-3		1.00			
UAH-AMU-35	ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK DE 2" X 1/2". INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M.	Pza	2.00			
UAH-AMU-36	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA BOBRICK MOD. B-4262. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
UAH-AMU-37	JABONERA MARCA BOBRICK, MOD.B-2111. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
UAH-AMU-38	PORTAROLLO MARCA BOBRICK, MOD.B-2890. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	8.00			
UAH-AMU-39	BARRA DE APOYO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK, MOD. B-6806. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	4.00			
UAH-AMU-40	RECIPIENTE PARA BASURA MARCA BOBRICK, MOD. B-272. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	10.00			
	TOTAL ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 2-3					
	LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 2-3		1.00			
AL021	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	2565.93			
AL018	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO , MOSAICO DE PASTA ,CERÁMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA, ACIDO Y CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	2697.74			
AL020	LIMPIEZA DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	131.93			
UAH-ALB-125	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. INCL., LAVAR CON CEPILLO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE O OBRA Y HERAMIENTA.	Pza	18.00			
AL019	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, A UNA ALTURA DE 4.00 M Y T.L.N.PS.C.E.	M²	113.48			
UAH-ALB-126	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	904.80			
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 2-3					
	ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 3-4		1.00			
L005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	872.99			
C008	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES,	M²	926.16			
C006	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES, DIESEL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	458.08			
	ACEDO DE DEFLIEDZO EN ECTRUCTURA DECICTENCIA NORMAL EV 2000 VO (CMO N O DIAMETRO 4/41).	14	4400.07			
AC008	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=2530 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	1198.67			

AE-10 25/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
_	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO 1/2",	Kg	898.95			
AC010	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO 5/8",	9	000.00			
AC011	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	5884.03			
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO 3/4",	Kg	2830.91			
AC012	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	11.9	2030.91			
AC013	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 №. 8 DIAMETRO 1": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	5540.03			
	CASETON DE POLIESTIRENO CON MEDIDAS DE 0.60X 0.60 X 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO,					
	COLOCACION, COLOCADO ENTRE NERVIOS DE ACERO PARA FABRICAR LOSA RETICULADA EN AMBOS	M ³	227.50			
UAH-EST-117	SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
AC001	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: SUM. Y COL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	801.09			
	CONCRETO PREMEZCLADO F´C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER					
İ	ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE		203.49			
	LABORATORIO, ADICION DE ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO Y		200.10			
MCP027A	T.L.N.P.S.C.E.					
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 3-4					
	ALBAÑILERIA NIVEL 3-4		1.00			
	FORJADO DE LOSA DE COINCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES					
1	EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 3.25 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE		1.00			
UAH-ALB-115	REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	FORJADO DE LOSA PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 2.02 X 0.62 M Y					
	FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 15 CM. EN AMBOS	Pza	1.00			
UAH-ALB-114	SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y					
	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NOM.3 Y ESTR. NOM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO	ML	261.50			
UAH-ALB-119	DE OBRA Y HERRAMIENTA.		201.00			
	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y					
UAH-ALB-120	CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO	ML	40.40			
UAH-ALB-120	DE OBRA Y HERRAMIENTA. CADENA HORIZONTAL DE 20 X 40 CM, ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO					
	F'c= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y		72.00			
UAH-ALB-121	HERRAMIENTA.					
UAH-ALB-109	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AHOGADOS EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO,	ML	532.80			
OAITALD-109	INCL., ACERO DE REFUERZO DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CASTILLO DE CONCRETO SECCION 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 ó 3 CARAS,					
	REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 15 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y		294.40			
		IVIL	294.40			
UAH-ALB-05	ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANCLAJE, ANDAMIOS, CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA. MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO ACABADO TRONCHADO COLOR NEGRO O AMARILLO A					
	PLOMO, DE 12X20X40 CM., EN 14 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4					
	ACABADO APARENTE EN LAS DOS CARAS, CON JUNTAS VACIADAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE		257.68			
	REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, ELEVACION DE LOS MATERIALES DE 0.00 A		237.00			
UAH-ALB-12	8.00 M. SUMINISTRO, ACARREO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. T.L.N.P.S.C.E.					
07.11.7.12.0	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON					
	MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE	M ²	195.92			
AL001	ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE	IVI	190.92			
ALUUT	OBRA. MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO A UNA CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM					
	DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE. CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y		22.04			
11411 415 05		IVI	23.04			
UAH-ALB-35	BASECOAT. INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6	-				
	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 11:16 ESPESOR PROMEDIO=2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO		108.48			
AL011	DE OBRA.		100.70			
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON		440.00			
AL010	LLANA DE MADERA, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS, EMBOQUILLADO DE ARISTAS. REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	413.80			
010	FACHALETA DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 14X20X40 CM, ACABADO RAYADO COLOR		+			
	AMARILLO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: CORTE DEL BLOCK CON		11.20			
1104 000 45	MÁQUINA CORTADORA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	IVI-	11.20			
UAH-ACA-15	T.L.N.P.S.C.E SUM. Y COL. DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO,		+			
	CANALETAS. CANAL DE AMARRE. TORNILLOS PARA FIJACION. SOPORTES DE ALAMBRE. MANO DE OBRA Y	M ²	813.94			
AL060	HERRAMIENTA.	"				

AE-10 26/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ALB-47	APLANADO EN PLAFON A NIVEL Y REGLA, ELABORADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO FINO. INCL., METAL DESPLEGADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACION DE MORTERO, EMBOQUILLADOS HASTA DE 3.00 M. DE ALTURA.	M²	97.31			
GOT-MAD-001	GOTERO, HECHO A BASE DE CHAFLAN DE MADERA DE 1A. DE 2" EN VOLADOS Y MARQUESINAS, INCLUYE: ANDAMIO, M DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	92.65			
	APARENTADO DE MUROS DE CONCRETO Y RODAPIE CON MORTERO CEMENTO - FESTERBOND- AGUA EL PRECIO INCLUYE : REBABEO DE MURO, RESANES DE HUECOS DE ALAMNBRON , EQUIPO,	M²	721.15			
UAH-ALB-501	HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA					
	TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 3-4					
	ACABADOS NIVEL 3-4		1.00			
	CUBIERTAS Y PISOS		1.00			
UAH-ACA-105	ACABADO PULIDO EN PISO, INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M ²	814.23			
UAH-ACA-101	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO MACA ROTEC SOBRE PISOS PULIDOS EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ,TRAZO (SEGUN DISEÑO) 2 MANOS DE SELLADOR CALRO MACA ROTEC Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	M²	721.47			
UAH-ACA-112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA TRES OVALINES, CON MEDIDAS DE 2.40 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE. ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
UAH-ACA-113	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA DOS OVALINES, CON MEDIDAS DE 2.00 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE. ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
UAH-ACA-501	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO AROBIA DE 50 x 50 CM., O SIMILAR ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLEX DE INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA ACARREO A UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO Y TLPS CE	M²	59.14			
UAH-ACA-103	AZULEJO MCA INTERCERAMIC, MODELO ORIENT-EGYPT DE 30 x 40 CM., O SIMILAR COLOR S.M.A.O. ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCL: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	78.21			
	IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS		1.00			
	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MUROS DE BLOCK. INCL., MATERIALES, MANO DE	M²	213.19			
*TEMP13	OBRA Y HERRAMIENTA	IVI-	213.19			
	PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON					
	ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y	M ²	1134.11			
AL027	DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
*TEMP14	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	10.14			
IM001	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE LIMPÍEZA PREVIA DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM DE ESPESOR (MODYPLY SBS), SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES,5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	113.57			
	TOTAL ACABADOS NIVEL 3-4					
	HERRERIA NIVEL 3-4		1.00			
UAH-HER-102	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.15 M. Y ANTEPECHO DE 0.90 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
UAH-HER-103	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.15 M. Y ANTEPECHO DE 0.60 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	2.00			
UAH-HER-18	REJILLA CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/4 DE 30 CM. DE ANCHO, INCLUYE:SUMINISTRO Y ELABORACION, PINTURA DE ESMALTE, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	2.00			
UAH-HER-106	FINITIONA DE ESMALTE, LIMPIEZA DEL AREA, FLETE, HERRAMIENTA, MIANO DE OBRAY T.L.N.P.S.C.E. FABRICACION DE BARANDAL EN ESCALERA DE ACERO A BASE DE PLACA DE 3/6", SECCION TRAPEZOIDAL, CON MEDIDAS DE 0.10 x 0.15 x 1.00 m., Y SOLERA PERIMETRAL DE 2" x 3/16", Y TUBO DE CED 30 DE 2" DIAM., COLOCADOS EN PERFORACIONES PREVIAS A PLACA DE 3/16" DE 10 x 10 CM., CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", COLOCADA SOBRE EL SARDINEL DE CONCRETO DE 10 x 15 CM., PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, INCLU: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.05 x 3.50 M.	Pza	3.00			
*TEMP5	FABRICACION DE PASAMANOS BARANDAL EN VESTIBULO A BASE DE TUBO DE ACERO Y TUBO DE CED 30 DE 3" DIAM., EL PRECIO INCLUYE , PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA.	ML	43.69			
	TOTAL HERRERIA NIVEL 3-4					
	CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 3-4		1.00			

AE-10 27/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-CAR-50	PUERTA TIPO P-01, DE 0.90 x 2.15 M., CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 x 25 MM., (PEINAZOS), A CADA 30 CM., MCO DE 50 X 25 MM., FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., ESP., CON ACABADO DE BARNIZ NATURAL, INCL: MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, CHAPA MCA TOVER DE SEGURIDAD, MATERIALES. HERRAMIENTA	Pza	2.00			
CR002	SUM. Y COL. DE PUERTA TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.	Pza	6.00			
	TOTAL CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 3-4					
	CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 3-4		1.00			
	VENTANA TIPO V-03 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM					
	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.88 X 1.80 M. CON PANELES CORREDIZOS DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR.	Pza	16.00			
UAH-CAN-107A	CON MEDIDAS DE 0.99 X 1.8 M CADA UNO. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
	CANCEL TIPO V-05 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	2.00			
UAH-CAN-115	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
11A11 CAN 44C	VENTANA TIPO V-06 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	1.00			
UAH-CAN-116	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. "CANCELERIA V-07 VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2"". DE 2.40					
UAH-CAN-21	M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, INTEGRADO POR FIJO DE 1.95 M DE ALTO X 1.13 M DE ANCHO, POR 1 VENTANA DE PROYECCION DE 1.13 M LARGO X 0.55 M DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.		12.00			
*TEMP17	CANCELERIA VI-12 VENTANA INTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2", DE 0.75 M DE LARGO x 1.28 M. DE ALTO, COMPUESTA POR 2 PIEZAS, UNA FIJA YUNA CORREDIZA HACIA ARRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES, ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	1.00			
	CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 3-4					
	FACHADA INTEGRAL NIVEL 3-4		1.00			
UAH-CAN-117	FABRICACION DE CELOSIA DE ALUMINIO EN FACHADA DEL EDIFICIO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 4" X 1.75" X 0.078 MODELO 2520 LINEA CUPRUM, FIJADA A ESTRUCTURA DE PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3 X 3 X 3/16 Y PLACAS DE ACERO. INCLUYE., PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3X3X3/16" Y PLACAS DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		429.15			
	TOTAL FACHADA INTEGRAL NIVEL 3-4					
	MAMPARAS NIVEL 3-4		1.00			
UAH-MAM-01	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE MUJERES CON MEDIDAS DE 4.10 X 1.80 MTS CON TRES PUERTAS DE 0.75 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.05 X 1.65 MTS Y TRES FIJOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 MTS CON DOS PUERTA DE 0.60 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.30 X 1.65 MTS Y UN FIJO DE 0.80 X 0.65 M 7 DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO	PZa	1.00			
UAH-MAM-05	DE OBRA. HERRAJES. EQUIPO Y HERRAMIENTA MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 PARA MINGITORIO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.80M. MARCA SANIMODUL DE MODELO COLLEGE, ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE	Pza	3.00			
UAH-MAM-08	FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO Y HERRAMIENTA TOTAL MAMPARAS NIVEL 3-4					
	ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 3-4		1.00			
	CIMBRA PARA LOSAS. ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO.					
C007	DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS)	M²	32.73			
AC009	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8": INCLUYE:SUMINISTRO. ACARREOS. HABILITADO. ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	248.00			
MCP018	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E.	M³	4.56			
AL034	FORJADO DE ESCALONES DE 17 CM DE PERALTE X 30 CM. DE HUELLA, CON CONCRETO FC=200KG/CM2, ARMADO CON 1.90M DE VARILLA No 3 @ 30CM, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ MARTELINADA, ACABADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: SUMINISTRO, DE LOS MATERIALES MANO DE ORRA Y T.L. N.P.S.C.E.		54.50			

AE-10 28/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
JAH-ALB-222	TRABE HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'c= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	ML	4.50			
AL062	HERRAMIENTA. MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M2	30.39			
ALU62	FORJADO DE NARIZ EN ESCALONES EL PRECIO INCLUYE CIMBRADO CON TUBO DE P.V.C. DE 3"					
JAH-ALB-502	EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA TRABAJOS TOTAL ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 3-4	ML	54.50			
	ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 3-4		1.00			
	ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK		1.00			
JAH-AMU-35	DE 2" X 1/2". INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M.	Pza	2.00			
JAH-AMU-36	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA BOBRICK MOD. B-4262. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
JAH-AMU-37	JABONERA MARCA BOBRICK, MOD.B-2111. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	2.00			
JAH-AMU-38	PORTAROLLO MARCA BOBRICK, MOD.B-2890. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	8.00			
JAH-AMU-39	BARRA DE APOYO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK, MOD. B-6806. INCL.,	Pza	2.00			
	SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RECIPIENTE PARA BASURA MARCA BOBRICK, MOD. B-272. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION,	Pza	10.00			
JAH-AMU-40	MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TOTAL ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 3-4	. 24	.0.00			
	LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 3-4		1.00			
	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA	M²	2565.93			
AL021	PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E. LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO , MOSAICO DE PASTA ,CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA, ACIDO	M ²				
AL018	Y CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. LIMPIEZA DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y		2672.28			
AL020	T.L.N.P.S.C.E. LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. INCL., LAVAR CON CEPILLO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE O OBRA	M²	131.93			
JAH-ALB-125	Y HERAMIENTA.	Pza	18.00			
AL019	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, A UNA ALTURA DE 4.00 M Y T.L.N.PS.C.E.	M²	133.48			
UAH-ALB-126	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	904.80			
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 3-4					
	ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 4-5		1.00			
_005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	872.99			
0008	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM . INCL., CIMBRADO , DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M²	926.16			
0006	CIMBRA DE COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO,	M ²	458.08			
	DESCIMBRADO, HABILITADO, CHAFLANES, DIESEL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=2530 KG/CM2 No. 2 DIAMETRO 1/4":	Kg	1219.85			
AC008	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8":	Kg	6714.28			
AC009 AC010	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO 1/2",	Kg	898.95			
AC010 AC011	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO 5/8",	Kg	5884.03			
	INCLLIVE: SLIMINISTED. ACADDEOS. HARILITADO Y ADMADO Y TRASLADES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 DIAMETRO 3/4",	Kg	2830.91			
AC012	INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 8 DIAMETRO 1":	Kg	5540.03			
AC013	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. CASETON DE POLIESTIRENO CON MEDIDAS DE 0.60X 0.60 X 0.35 M. INCLUYE: SUMINISTRO,	- ''9	00-70.00			
JAH-EST-117	COLOCACION, COLOCADO ENTRE NERVIOS DE ACERO PARA FABRICAR LOSA RETICULADA EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M ³	232.94			
AC001	MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: SUM. Y COL., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	936.54			
MCP027A	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADICION DE ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO Y T.L.N.P.S.C.E.		206.31			
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 4-5					
	ALBAÑILERIA NIVEL 4-5		1.00			

AE-10 29/48

Código	Concepto		Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ALB-115	FORJADO DE LOSA DE COINCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 3.25 X 0.60 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
UAH-ALB-114	FORJADO DE LOSA PARA RECIBIR OVALINES EN AREA DE BAÑOS CON MEDIDAS DE 2.02 X 0.62 M Y FALDON DE 0.20 M. ARMADA CON ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 KG/CM2 DEL No. 3 @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
UAH-ALB-119	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	268.70			
UAH-ALB-120	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		40.40			
UAH-ALB-121	CADENA HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1	72.00			
UAH-ALB-109	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AHOGADOS EN CELDAS DE MURO DE BLOCK HUECO, INCL., ACERO DE REFUERZO DEL No. 3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	579.20			
UAH-ALB-12	MURO DE BLOCK DE CONCRETO HUECO ACABADO TRONCHADO COLOR NEGRO O AMARILLO A PLOMO, DE 12X20X40 CM., EN 14 CM DE ESP. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4 ACABADO APARENTE EN LAS DOS CARAS, CON JUNTAS VACIADAS DE 1.5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 3 HILADAS, ELEVACION DE LOS MATERIALES DE 0.00 A 8.00 M. SUMINISTRO, ACARREO, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA. T.L.N.P.S.C.E.		282.64			
AL001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	195.92			
	MURO DE PANEL DE TABLACEMENTO A UNA CARA MARCA DUROCK O SIMILAR, EN PLACAS DE 12 MM DE ESPESOR CON POSTE DE 6.35 CM. Y CANAL DE AMARRE, CALAFATEADO CON CINTA PARA DUROCK Y		33.12			
UAH-ALB-35	BASECOAT. INCL., REBORDES TIPO PERFATRIM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO=2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO	1	108.48			
AL011	DE OBRA. APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE; SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EJECUCION, ANDAMIOS,	M²	328.52			
AL010 UAH-ACA-15	EMBOQUILLADO DE ARISTAS, REPELLADO Y T.L.N.P.S.C.E. FACHALETA DE BLOCK DE CONCRETO HUECO DE 14X20X40 CM, ACABADO RAYADO COLOR AMARILLO. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP.1:4, INCLUYE: CORTE DEL BLOCK CON MÁQUINA CORTADORA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E	1	7.84			
AL060	SUM. Y COL. DE FALSO PLAFOND A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACION, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	813.94			
UAH-ALB-47	APLANADO EN PLAFON A NIVEL Y REGLA, ELABORADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. ACABADO FINO. INCL., METAL DESPLEGADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACION DE MORTERO, EMBOQUILLADOS HASTA DE 3.00 M. DE ALTURA.	M²	121.91			
GOT-MAD-001	GOTERO, HECHO A BASE DE CHAFLAN DE MADERA DE 1A. DE 2" EN VOLADOS Y MARQUESINAS, INCLUYE: ANDAMIO, M DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA.	ML	103.23			
UAH-ALB-501	APARENTADO DE MUROS DE CONCRETO Y RODAPIE CON MORTERO CEMENTO - FESTERBOND- AGUA EL PRECIO INCLUYE : REBABEO DE MURO, RESANES DE HUECOS DE ALAMNBRON , EQUIPO, HERRAMIENTA MATERIAL Y MANO DE OBRA	M²	649.69			
	TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 4-5					
	ACABADOS NIVEL 4-5		1.00			
	CUBIERTAS Y PISOS		1.00			
UAH-ACA-105	ACABADO PULIDO EN PISO, INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M²	814.23			
UAH-ACA-101	SUMINISTRO Y APLICACION DE ACIDO MACA ROTEC SOBRE PISOS PULIDOS EL PRECIO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE ,TRAZO (SEGUN DISEÑO) 2 MANOS DE SELLADOR CALRO MACA ROTEC Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS		721.47			
UAH-ACA-112	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA TRES OVALINES, CON MEDIDAS DE 2.40 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE. ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	Pza	1.00			
ON PACK-112	HERRAMIENTA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE MARMOL TRAVERTINO PARA DOS OVALINES, CON MEDIDAS DE 2.00 X 0.60 M CON FALDON Y ZOCLO PERIMETRAL DE 20 Y 8 CM. RESPECTIVAMENTE. ASENTADA CON PEGA MARMOL. INCL., MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	Pza	1.00			
UAH-ACA-113	HERRAMIENTA					

AE-10 30/48

Código	Concepto		Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Impo
1411 404 504	PISO DE LOSETA INTERCERAMIC MODELO AROBIA DE 50×50 CM., O SIMILAR ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLEX DE INTERCERAMIC, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M ²	59.14			
JAH-ACA-501	ACARREO A UN TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO Y TLPS CE AZULEJO MCA INTERCERAMIC, MODELO ORIENT-EGYPT DE 30 x 40 CM., O SIMILAR COLOR S.M.A.O.	140	70.04			
JAH-ACA-103	ASENTADO CON PEGA-AZULEJO, LECHADEADO CON CEMENTO BLANCO, INCL: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	78.21			
	IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS		1.00			
TEMP11	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR EN MUROS DE BLOCK. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	IVI ²	242.51			
	PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON					
	ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y	M²	1134.11			
AL027	DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
TEMP12	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M²	10.14			
M001	IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE LIMPÍEZA PREVIA DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM DE ESPESOR (MODYPLY SBS), SEGUN ESPECIFICACIONES, PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES,5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE	M²	113.57			
IVIOOT	MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 4-5					
	HERRERIA NIVEL 4-5		1.00			
	FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.90 X 2.15					
JAH-HER-102	M. Y ANTEPECHO DE 0.90 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.15 FABRICACION DE PUERTA TIPO LOUVER CON PERFILES COMERCIALES CON MEDIDAS DE 0.60 X 2.15	Pza	1.00			
JAH-HER-103	M. Y ANTEPECHO DE 0.60 X 0.65 M. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	2.00			
JAH-HER-106	FABRICACION DE BARANDAL EN ESCALERA DE ACERO A BASE DE PLACA DE 3/6", SECCION TRAPEZOIDAL, CON MEDIDAS DE 0.10 x 0.15 x 1.00 m., Y SOLERA PERIMETRAL DE 2" x 3/16", Y TUBO DE CED 30 DE 2" DIAM.,, COLOCADOS EN PERFORACIONES PREVIAS A PLACA DE 3/16" DE 10 x 10 CM., CON TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", COLOCADA SOBRE EL SARDINEL DE CONCRETO DE 10 x 15 CM., PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, INCLU: SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA. MEDIDAS DE 1.05 x 3.50 M.		4.00			
JAH-HER-11	ESCALERA MARINA DE 1.40 X 2.88 M. FABRICADA EN TUBO DE FIERRO NEGRO 2º CEDULA 30 EN LARGUEROS, 1º EN PELDAÑOS, UNIONES SOLDADAS CON ARCO ELÈCTRICO, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COMEX 100 A 2 MANOS COLOR AZUL, 1 MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO FIJADA EN MURO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.		1.00			
*TEMP5	FABRICACIÓN DE PASAMANOS BARANDAL EN VESTIBULO A BASE DE TUBO DE ACERO Y TUBO DE CED 30 DE 3" DIAM., EL PRECIO INCLUYE, PINTURA AUTOMOTIVA SEGUN PROYECTO, SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACION, MATS. M DE OBRA, HERRAMIENTA,	ML	43.69			
	TOTAL HERRERIA NIVEL 4-5					
	CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 4-5		1.00			
JAH-CAR-50	PUERTA TIPO P-01, DE 0.90 x 2.15 M., CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 x 25 MM., (PEINAZOS), A CADA 30 CM., MCO DE 50 X 25 MM., FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., ESP., CON ACABADO DE BARNIZ NATURAL, INCL: MARCO, CHAMBRANA, BATIENTE, CHAPA MCA TOVER DE SEGURIDAD, MATERIALES. HERRAMIENTA		2.00			
CR002	SUM. Y COL. DE PUERTA TAMBOR DE PINO DE 1.00 x 2.20 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE 2a DE 38 x 25 MM. A CADA 30 CM. FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM.Y FORMAYCA. INCLUYE CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREO.		7.00			
	TOTAL CARPINTERIA EN PUERTAS NIVEL 4-5					
	CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 4-5		1.00		<u> </u>	
	VENTANA TIPO V-03 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM					
1011 0001 4071	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.88 X 1.80 M. CON PANELES CORREDIZOS DE MDF DE 6 MM DE ESPESOR.	Pza	16.00			
JAH-CAN-107A	CON MEDIDAS DE 0.99 X 1.8 M CADA UNO. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANCEL TIPO V-05 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM					
	CANOLL III O 1-00 A DAGE DE FENTIL DE ALUMINIO INATURAL I CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM	Pza	1.00			
JAH-CAN-115	DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 2.00 X 1.00 M. INCL., MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
JAH-CAN-116	VENTANA TIPO V-06 A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO NATURAL Y CRISTAL STANDARD CLARO DE 6 MM DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.00 M. INCL MATERILES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	1.00			
	"CANCELERIA V-07 VENTANA EXTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2"". DE 2.40 M DE ALTO X 1.00 M DE LARGO, INTEGRADO POR FIJO DE 1.95 M DE ALTO X 1.13 M DE ANCHO, POR 1	Pza	10.00			
	i de la companya del la companya de	ı rza	10.00			1

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
TEMP17	CANCELERIA VI-12 VENTANA INTERIOR DE ALUMINIO ANONIZADO NATURAL DE LÍNEA DE 2", DE 0.75 M DE LARGO X 1.28 M. DE ALTO, COMPUESTA POR 2 PIEZAS, UNA FIJA YUNA CORREDIZA HACIA ARRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAJES, ACCESORIOS Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	1.00			
	TOTAL CANCELERIA DE ALUMINIO NIVEL 4-5					
	FACHADA INTEGRAL NIVEL 4-5		1.00			
JAH-CAN-117	FABRICACION DE CELOSIA DE ALUMINIO EN FACHADA DEL EDIFICIO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 4" X 1.75" X 0.078 MODELO 2520 LINEA CUPRUM, FIJADA A ESTRUCTURA DE PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3 X 3 X 3/16 Y PLACAS DE ACERO. INCLUYE., PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3X3X3/16" Y PLACAS DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	437.79			
	TOTAL FACHADA INTEGRAL NIVEL 4-5					
	MAMPARAS NIVEL 4-5		1.00			
UAH-MAM-01	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE MUJERES CON MEDIDAS DE 4.10 X 1.80 MTS CON TRES PUERTAS DE 0.75 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.05 X 1.65 MTS Y TRES FIJOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
JAH-MAM-05	MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADA CAL. 22 PARA BAÑO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 1.80 X 1.80 MTS CON DOS PUERTA DE 0.60 X 1.65 MTS, UNA PUERTA DE ACCESO PARA SANITARIO DE MINUSVALIDOS DE 1.30 X 1.65 MTS Y UN FIJO DE 0.80 X 0.65 M. Y DOS INTERMEDIOS DE 1.25 X 1.65 MTS MARCA SANIMODUL, MOD. COLLEGE. ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO, COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO	Pza	1.00			
JAH-MAM-08	DE OBRA. HERRAJES. EQLIIPO Y HERRAMIENTA MAMPARAS A BASE TUBULAR GALVANIZADO CAL. 22 PARA MINGITORIO DE HOMBRES CON MEDIDAS DE 0.60 X 1.80M. MARCA SANIMODUL DE MODELO COLLEGE, ACABADO ESMALTADO CON PINTURA EN COLOR GRIS PERLA 2540 APLICADA ELECTROESTATICAMENTE Y HORNEADA. INCL. MATERIALES DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAJES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	Pza	3.00			
	TOTAL MAMPARAS NIVEL 4-5					
	ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 4-5		1.00			
C007	CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM , INCL., CIMBRADO,	M²	32.73			
AC009	DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS) ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8":	Kg	248.00			
MCP018	INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES. CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL DE CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y T.L.N.P.S.C.E.	M ₃	4.56			
AL034	FORJADO DE ESCALONES DE 17 CM DE PERALTE X 30 CM. DE HUELLA, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ARMADO CON 1.90M DE VARILLA No 3 @ 30CM, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ MARTELINADA, ACABADO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA, INCLUYE: SUMINISTRO, DE LOS MATERIALES. MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	54.50			
UAH-ALB-222	TRABE HORIZONTAL DE 20 X 40 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	4.50			
AL062	MARTELINADO EN PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M2	30.39			
JAH-ALB-502	FORJADO DE NARIZ EN ESCALONES EL PRECIO INCLUYE CIMBRADO CON TUBO DE P.V.C. DE 3" EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA TRABAJOS	ML	54.50			
J. 11 / 12 D JOZ	ESCALERAS DE CONCRETO NIVEL 4-5					
	ACCESORIOS PARA BAÑO NIVEL 4-5		1.00			
	ESPEJO DE ESPESOR DE 6 MM FIJADO A MURO CON MARCO SEMI-LUJO DE ALUMINIO DURANODICK DE 2" X 1/2". INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MEDIDAS	Pza	2.00			
JAH-AMU-35	DE 2.00 X 1.00 M. DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS MARCA BOBRICK MOD. B-4262. INCL., SUMINISTRO Y	Pza	2.00			
JAH-AMU-36	COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. JABONERA MARCA BOBRICK, MOD.B-2111. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE	Pza	2.00			
JAH-AMU-37	OBRA Y HERRAMIENTA. PORTAROLLO MARCA BOBRICK, MOD.B-2890. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO	Pza	8.00			
UAH-AMU-38	DE OBRA Y HERRAMIENTA BARRA DE APOYO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE MARCA BOBRICK, MOD. B-6806. INCL.,	Pza	2.00			
IIVH" VWI I⁻30			1		İ	1
JAH-AMU-39 JAH-AMU-40	SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RECIPIENTE PARA BASURA MARCA BOBRICK, MOD. B-272. INCL., SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERILES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Pza	10.00			

AE-10 32/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
¥	LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 4-5		1.00			
L021	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	2565.93			
L018	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO , MOSAICO DE PASTA ,CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA, ACIDO Y CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	2672.28			
L020	LIMPIEZA DE AZULEJO EN MUROS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	131.93			
AH-ALB-125	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO. INCL., LAVAR CON CEPILLO Y AGUA, MATERIALES, MANO DE O OBRA Y HERAMIENTA.	Pza	18.00			
_019	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, A UNA ALTURA DE 4.00 M Y T.L.N.PS.C.E.	M²	142.62			
AH-ALB-126	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	929.40			
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 4-5					
	ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 5-6		1.00			
005	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	920.43			
C009	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8": INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO, ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	211.70			
010	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 4 DIAMETRO 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	425.09			
C011	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NORMAL FY=4200 KG/CM2 No. 5 DIAMETRO 5/8", INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO Y TRASLAPES.	Kg	114.82			
ICP027A	CONCRETO PREMEZCLADO F'C =250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 19 MM, EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL LOSA, TRABES, COLUMNAS, INCLUYE: VACIADO CON BOMBA, REVENIMIENTO DE 14 CM, SUMINISTRO, VIBRADO CON EQUIPO MECANICO, ACOMODO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, ADICION DE ACELERANTE Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO NUEVO CON VIEJO Y T.L.N.P.S.C.E.	M³	4.11			
	TOTAL ESTRUCTURA DE CONCRETO NIVEL 5-6					
	ALBAÑILERIA NIVEL 5-6		1.00			
	CADENA Y CASTILLOS DE 15 X 15 CM. ARMADA CON 4 NUM.3 Y ESTR. NUM. 2 @ 20 CMS Y CONCRETO		1.00			
U-AB-023	F'C= 150 KG/CM2, CON CIMBRA APARENTE, INCL., CHAFLAN DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		339.61			
L001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO MEDIANO DE 12 X 20 X 40 CM EN 14 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR, INCLUYE: REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M2	281.77			
L011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CALHIDRA-ARENA 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO=2 CM, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.	M²	661.46			
AH-ALB-113	BASE PARA TINACO CON LOSA DE 10 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO F'= 200 KG/CM2 ARMADO CON VARS. No. 3 @ 15 CM. AMBAS DIRECCIONES, EN MEDIDAS DE 1.50 X 1.50 M. Y MUROS DE 0.70 M. DE ALTURA, CON ARMEX PERIMETRAL DE 10 X 15 - 4 (15 X 20 CM.) INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	2.00			
L043	RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M³	254.70			
_042	ENTORTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 DE 4 CM PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ACABADO ESCOBILLADO CON LLANA PARA RESIVIR IMPERMEABILIZANTE, ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	I .	821.77			
_040	CHAFLAN DE 10 x 10 CM. CON CONCRETO FC=150 KG/CM2. INCLUYE FESTERGRAL A RAZON DE 1.5 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACION, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	I .	288.88			
	TOTAL ALBAÑILERIA NIVEL 5-6					
	ACABADOS NIVEL 5-6		1.00			
	IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS		1.00			
	PINTURA VINILICA MARCA COMEX, LINEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON					
	ACABADO RUSTICO. INCLUYE: SUM. Y APLIC. PREPARACION DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y		670.07			
EMP9	DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. IMPERMEABILIZACION ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE LIMPÍEZA PREVIA DE SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACION POR TERMOFUSION DE SISTEMA PREFABRICADO IMPERMEABILIZACION MULTICAPA DE ASFALTOS MODIFICADOS SBS DE 3.5 MM DE ESPESOR (MODYPLY SBS), SEGUN ESPECIFICACIONES,	M²	959.77			
M001	PINTURA ACRILICA EN DETALLES TRASLAPES,5 AÑOS DE GARANTIA POR ESCRITO; INCLUYE					

AE-10 33/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
*TEMP10	SUM. Y APLIC. PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE LAMINA DE FIERRO , INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA,	M²	47.52			
TEMPTO	MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA TOTAL ACABADOS NIVEL 5-6					
	HERRERIA NIVEL 5-6		1.00			
	FABRICACION DE DOMO EN AZOTEA A BASE DE PERFILES TIPO MONTEN 6MT10, Y 10MT10 FORMANDO		1.00			
AU-HE-004	UNA RETICULA EN UN SOLO SENTIDO, CON CUBIERTA DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM., CON PELICULA COLOR BRONCE, COLOCADA MEDIANTE CINTA NIORTON Y SELLADO CON SILICON ESTRUCTURAL ESPECIAL Y JUNTA ENTRE PIEZAS, INCLUYE: PRIMER A DOS MANOS COLOR GRIS, MATERIALES, ELEVACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO, LIMPIEZA.DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	Pza	1.00			
	FABRICACION VENTILACION DE DOMO ESTRUCTURAL A BASE DE PERFILES COMERCIALES TIPO	ML	47.52			
AU-HE-005	LOUVER, CON MEDIDAS DE 0.53 M. DE ALTO. INCL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINSITRO Y COLOCACION DE TAPA DE REGISTRO DE ACCESO A AZOTEA, CON MEDIDAS DE 0.60 X	IVIL	47.52			
UAH-HER-100	0.60 M. FABRICADA CON LAMINA CALIBRE 20 Y ANGULO DE 1" X 3/16". INCL., COLOCACION, PINTURA ESMALTE MARCA COMEX, MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	Pza	1.00			
	TOTAL HERRERIA NIVEL 5-6					
	FACHADA INTEGRAL NIVEL 5-6		1.00			
UAH-CAN-117	FABRICACION DE CELOSIA DE ALUMINIO EN FACHADA DEL EDIFICIO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 4" X 1.75" X 0.078 MODELO 2520 LINEA CUPRUM, FIJADA A ESTRUCTURA DE PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3 X 3 X 3/16 Y PLACAS DE ACERO. INCLUYE., PERFILES ESTRUCTURALES DE PTR DE 3X3X3/16" Y PLACAS DE ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	324.99			
	TOTAL FACHADA INTEGRAL NIVEL 5-6					
	LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 5-6		1.00			
AL021	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALES A LA PRIMERA ESTACION EN UN RADIO NO MAYOR DE 20 M. Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	3146.31			
AL018	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO , MOSAICO DE PASTA ,CERAMICA ETC. CON CEPILLO, AGUA, ACIDO Y CLORHIDRICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	M²	2756.58			
UAH-ALB-126	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M²	1041.46			
UAH-DEM-25	ACARREOS DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA CON CARRETILLA, EL PRECIO INLCUYE : EQUIPO , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACION DE 20.00 M.	M³	1048.00			
	TOTAL LIMPIEZA DE OBRA NIVEL 5-6					
	INSTALACION HIDRAULICA		1.00			
UAH-HID-02	TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	41.20			
UAH-HID-03	TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	119.10			
UAH-HID-04	TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	32.90			
UAH-HID-05	TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	ML	66.15			
UAH-HID-06	TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	12.90			
UAH-HID-07	TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 mm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	31.20			
UAH-HID-90	TUBO DE COBRE TIPO M, DE 64 mm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	ML	13.00			
UAH-HID-12	CODO COBRE A COBRE DE 90° X 13 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	4.00			
UAH-HID-14	CODO COBRE A COBRE DE 90° X 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	12.00			
UAH-HID-15	CODO COBRE A COBRE DE 90° X 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	pza.	13.00			
UAH-HID-17	CODO COBRE A COBRE DE 90° X 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	19.00			
UAH-HID-10	CODO COBRE A COBRE DE 90° X 51 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	6.00			
UAH-HID-24	TEE DE COBRE A COBRE DE 19 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	8.00			
UAH-HID-23	TEE DE COBRE A COBRE DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	15.00			
UAH-HID-20	TEE DE COBRE A COBRE DE 51 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	12.00			
UAH-HID-91	TEE DE COBRE A COBRE DE 64 MM, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	Pza	9.00			
UAH-HID-126	VALVULA FLOTADOR DE 25mm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	3.00			
UAH-HID-117	VALVULA FLOTADOR DE 19mm, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	3.00			
UAH-HID-127	VALVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, BRONCE URREA 125 LBS DE 51 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	6.00			
UAH-HID-58	REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	6.00			

AE-10 34/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-HID-56	REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 38 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	4.00			
UAH-HID-57	REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 32 , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	4.00			
UAH-HID-103	REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 64 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	1.00			
UAH-HID-55	REDUCCION BUSHING COBRE A COBRE DE 51 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza	8.00			
	SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO MOD. NIAGARA MARCA IDEAL STANDARD, INCLUYE: RAMALEO					
	CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1" Y2", CONEXIONES DE COBRE (TAPON CAPA 1", TEE 1", CONECTOR	SAL	13.00			
*TEMP18	CUERDA INTERIOR, NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.					
-	SALIDA HIDRÁULICA PARA OVALIN MEDIANO IDEAL STANDARD, INCLUYE: RAMALEO CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 1", CONEXIONES DE COBRE (TEE 1", REDUCCIONE DE 1", CONECTOR 1" CUERDA		27.00			
UAH-HID-31	INTERIOR), NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1/2". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. SALIDA HIDRÁULICA PARA INODORO CON TANQUE, INCLUYE: RAMALEO CON TUBO DE COBRE TIPO					
	"M" DE 1/2", CONEXIONES DE COBRE (TAPON CAPA 1/2", TEE 1/2", REDUCCIONE DE 3/4" A 1/2", CONECTOR	SAL	36.00			
UAH-HID-137	CUERDA INTERIOR), NIPLE GALVANIZADO CUERDA CORRIDA 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.					
UAH-HID-30	SALIDA HIDRÁULICA PARA TARJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: RAMALEO CON TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 3/4" Y 1/2", CONEXIONES DE COBRE (TAPON CAPA 1/2", TEE 1/2", REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2", CODO 1/2", CODO 3/4", CONECTOR 1/2" CUERDA INTERIOR), CUERDA CORRIDA 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	SAI	7.00			
M004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS DE 1100 LTS., INCLUYE: ELEVACIONES,	PZA	6.00			
	ACCESORIOS, MANO DE OBRA YHERRAMIENTA. W.C. MARCA HELVEX, INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y	Pza	36.00			
AUH-AMU-34A	HERRAMIENTA. TARJA DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE EN MEDIDAS 50X50CM X 40 CM DE FONDO, INCLUYE:		30.00			
UAH-AMU-33	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS MCA. URREA CONTRA REJILLA DE BRONCE MOD. 3801, LLAVE NARIZ CROMADA CON NIPLE Y CHAPETÓN MOD. 18-L, CESPOL DE LATON CROMADO DE 1 1/2", CONEXIONES Y T.L.N.P.S.C.E.		5.00			
	MIINGITORIO NIAGARA, MARCA AMERICAN STANDAR, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y	Pza	13.00			
UAH-AMU-34	T.L.N.P.S.C.E. OVALIN MEDIANO DE SOBREPONER MCA. IDEAL STANDARD COLOR BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO,		27.00			
UAH-AMU-30	COLOCACION, LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO CONTRA PARA LAVABO MOD. TH064 MCA. HELVEX, CONEXIONES, CESPOL DE LATON CROMADO Y T.L.N.P.S.C.E		27.00			
	TOTAL INSTALACION HIDRAULICA					
	INSTALACION SANITARIA		1.00			
UAH-SAN-12	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 51 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	128.63			
UAH-SAN-13	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 100 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	106.50			
UAH-SAN-14	TUBO P.V.C. SANITARIO LISO DE 150 MM, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	107.30			
UAH-SAN-23	COPLE DE P. V. C. SANITARIA 100 mm. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	28.00			
UAH-SAN-18	CODO DE PVC DE 45° x 50 mm DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, Y.T.L.N.P.S.C.E.	Pza	126.00			
			126.00			
UAH-SAN-19	CODO DE PVC DE 45° x 4" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y	Pza	44.00			
	CODO DE PVC DE 45° x 4" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza Pza				
UAH-SAN-15	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y		44.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	44.00 90.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	Pza Pza	44.00 90.00 80.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17 UAH-SAN-20	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO S/TRAS UNIC DE PVC DE 100-50 MM PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y	Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17 UAH-SAN-20 UAH-SAN-40	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00 9.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17 UAH-SAN-20 UAH-SAN-40 UAH-SAN-25	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO STRAS UNIC DE PVC DE 100-50 MM PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. COLOCACIÓN.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00 9.00 36.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17 UAH-SAN-20 UAH-SAN-20 UAH-SAN-20 UAH-SAN-30	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° X 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO STRAS UNIC DE PVC DE 100-50 MM PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. COLADERA MARCA HELVEX PARA AZOTEA MOD. 444-X CON CUPULA CON CONEXION PARA TUBO DE 102 MM. 4" PARA RETACAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E. COLADERA MARCA HELVEX, MODELO 1342 CON REJILA DE BRONCE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00 9.00 36.00 4.00 3.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39 UAH-SAN-17 UAH-SAN-20 UAH-SAN-20 UAH-SAN-20 UAH-SAN-30	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° x 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° x 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO STRAS UNIC DE PVC DE 100-50 MM PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. COLOCACIÓN.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00 9.00 36.00 4.00			
UAH-SAN-15 UAH-SAN-16 UAH-SAN-39	COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 2" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 90° X 4" DE DIAM. PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO VENTILA DE 4" X 2" DE PVC PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. CODO DE PVC DE 90° X 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO DE PVC DE 45° X 6" DE DIAM.,PARA RAMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. CODO STRAS UNIC DE PVC DE 100-50 MM PARA REMALEO SANITARIO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. COLOCACIÓN. COLOCACIÓN. COLADERA MARCA HELVEX PARA AZOTEA MOD. 444-X CON CUPULA CON CONEXION PARA TUBO DE 102 MM. 4" PARA RETACAR, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. COLADERA MARCA HELVEX, MODELO 1342 CON REJLLA DE BRONCE, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	44.00 90.00 80.00 44.00 14.00 9.00 36.00 4.00 3.00			

AE-10 35/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-SAN-04	SALIDA SANITARIA PARA OVALIN O LAVABO, INCLUYE: 2.20M DE TUBO PVC SANITARIO DE 2", CONEXIONES DE PVC SANITARIO (2 CODO 90° X 2 " Y 1 CODO 45° X 2", 2 YEE 2"), RANURADO DE MUROS, FIJACION A PARED O LOSA, Y T.L.N.P.S.C.E.	SAL	27.00			
UAH-SAN-01	SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO, INCLUYE: 2.70 M DE TUBO PVC SANITARIO DE 2", CONEXIONES DE PVC SANITARIO (1 CODO ADAPTADOR 90° X 2", 4 REDUCCION BUSHING 4" A 2", 1 CODO 90° X 2", 1 YEE 2") 1 NIPLE ROSCADO GALV. 2" X 4" DE LONGIUITUD, RANURADO DE MUROS, FIJACION A PARED O LOSA, Y T.L.N.P.S.C.E.	SAL	13.00			
UAH-SAN-03	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA, REGADERA Y/O LAVAOJOS, INCLUYE: 2 M DE TUBO PVC SANITARIO DE 2", CONEXIONES DE PVC SANITARIO (1 YEE 2 " Y 1 CESPOL COLADERA DE 4" CON SALIDA DE 2"), FIJACION A PARED O LOSA, Y T.L.N.P.S.C.E.	SAL	16.00			
	OTAL INSTALACION SANITARIA					
	INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICO DE AULAS		1.00			
UAH-ELC-03	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION,	ML	470.19			
UAH-ELC-04	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	249.17			
UAH-ELC-86	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	207.00			
UAH-ELC-87	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	94.00			
UAH-ELC-212	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	162.00			
UAH-ELC-200	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	82.00			
UAH-ELC-201	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	83.00			
UAH-ELC-202	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	53.00			
UAH-ELC-12	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	87.00			
UAH-ELC-13	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	54.00			
UAH-ELC-214	CONDULET T SERIE 9 CON TAPA DE 12.7 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	5.00			
UAH-ELC-215	CONDULET LB SERIE 9 CON TAPA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	8.00			
UAH-ELC-216	CONDULET C SERIE 9 CON TAPA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	5.00			
UAH-ELC-217	CONDULET FS DE 13 MM., INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	Pza	12.00			
UAH-ELC-24	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	3495.66			
UAH-ELC-78	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. N° 12 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	846.81			
UAH-ELC-53	SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MCA BTICINO, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CABLE THW CONDUMEX CAL.12, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 14, CHALUPA, CONECTORES DE 13 MM, MATM. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	112.00			
UAH-ELC-203	CONECTOR COLGANTE BLINDADO 2P3H 15A AMAR, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	PZA	100.00			
UAH-ELC-204	CLAVIJA COLGANTE BLINDADA 2P3H 15A AMAR, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	PZA	100.00			
UAH-ELC-205	LUMINARIA DE SUSPENDER 2T x 32W, IMCA MAGG; MODELO TRACK WAVE, NCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	SAL	462.00			
UAH-ELC-218	LUMINARIA DE SOBREPONER DE 0.31 x 1.22 M., DE 2T x 32W, ARMADA TIPO TRACK, INCLUYE: GABINETE DE LAMINA CAL 20, COLOR BLANCO, PANTALLA DE POLICARBONATO, BALASTRA ELECTRONICA, SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	462.00			
UAH-ELC-219	LUMINARIA DE EMPOTRAR -"REFLECTOR" DE EMPOTRAR EN PISO, LEDS C/FILTROS, MCA TECNO LITE, MODELO CATALUÑA HLED-660/ACI, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y	Pza	3.00			
	T.L.N.P.S.C.E. LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, MCA TECNOLITE, MODELO H-1190/S, PANTALLA CRISTAL OPALINO, CON ACABADO PINTURA COLOR GRIS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,	Pza	12.00			
UAH-ELC-206	HERRAMIENTA Y T.L.N.P.S.C.E. LAMPARA DE OBSTRUCCION DOBLE AMBAR PARA SEÑALIZACION DE EDIFICIO EN AZOTEA, MCA SERIE VAW. MODELO L-810, USO GENERAL, INCANDESCENTE, ESPECIFICACION MILITAR US, MIL-L-7830,	Pza	2.00			
UAH-ELC-220	INCLUYE: SUMNISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. SALIDA DE ALUMBRADO (ARBOTANTE) A BASE DE TUBERÍA CONDUIT 13MM P. DELGADA, CABLE CAL. N° 12 Y CABLE DESNUDO CAL. N° 12, CONECTORES DE 13 MM., CAJA CON TAPA GALV. 13 MM. INCLUYE:	SAL	12.00			
UAH-ELC-42	PREPARACIÓN EN LOZA, RANURAS, CABLEADO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN. CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.		12.00			
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO EDIFICO DE AULAS					
	INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS NORMALES		1.00			
UAH-ELC-03	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	24.55			

AE-10 36/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ELC-04	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION,	ML	207.04			
UAH-ELC-04	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,					
UAH-ELC-05	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	42.25			
LIAH ELC OC	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,	ML	128.48			
UAH-ELC-06 UAH-ELC-212	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	6.00			
UAH-ELC-200	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	73.00			
UAH-ELC-207	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	16.00			
UAH-ELC-213	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	45.00			
	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y	Pza	8.00			
UAH-ELC-86	T.L.N.P.S.C.E.	1 20	0.00			
UAH-ELC-87	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	69.00			
	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y	Pza	25.00			
UAH-ELC-88	T.L.N.P.S.C.E.	1 20	25.00			
UAH-ELC-89	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 32 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	57.00			
UAH-ELC-201	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	2.00			
UAH-ELC-201	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN					
UAH-ELC-202	CODO 30 GIVADOS CONDOTI GALV. I AIVED DELGADA DE 13 IVIVI, INCLOTE. SOIVIINTINO I COLOCACION	Pza	14.00			
I	CURVA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT DE 25 MM X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN,	Pza	3.00			
UAH-ELC-135	LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	. 20	0.00			
UAH-ELC-26	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 8, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION. CINTA AISLANTE.	Pza	9.00			
	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y	Pza	6.00			
UAH-ELC-12	T.L.N.P.S.C.E.	PZa	0.00			
UAH-ELC-13	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	26.00			
	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y	Pza	26.00			
UAH-ELC-14	T.L.N.P.S.C.E. CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 10, INCLUYE: SUMINISTRO,					
IE008	COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE.	М	811.34			
	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. Nº 12 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y	ML	408.52			
UAH-ELC-78	T.L.N.P.S.C.E. SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO NORMAL POLARIZADO DUPLEX DE 20 A 125 V., INCLUYE:		100.02			
1	CONTACTO DUPLEX, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CONECTORS DE 13MM, CABLE THW CONDUMEX		4-0-00			
1	CAL 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12, CHALUPA, TAPA, CAJA REGISTRO DE 13 MM, SUMINISTRO,	SAL	150.00			
UAH-ELC-50	INSTALACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS NORMALES					
 						
<u> </u>	INSTALACIONES ELECTRICAS CONTACTOS REGULADOS		1.00			
UAH-ELC-03	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	34.58			
DAIT LLO 03	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION,		00			
UAH-ELC-04	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	85.78			
UAH-ELC-05	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,	ML	70.17			
UAH-ELC-03	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.		_			
•						
UAH-ELC-06	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	71.88			
UAH-ELC-212	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	14.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza Pza	14.00 41.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza Pza	14.00 41.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y	Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86 UAH-ELC-87	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00 18.00 84.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86 UAH-ELC-87	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00 18.00 84.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86 UAH-ELC-87 UAH-ELC-88 UAH-ELC-201	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00 18.00 84.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86 UAH-ELC-87 UAH-ELC-88	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00 18.00 84.00 84.00 54.00			
UAH-ELC-212 UAH-ELC-200 UAH-ELC-207 UAH-ELC-213 UAH-ELC-86 UAH-ELC-87 UAH-ELC-88 UAH-ELC-201	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza Pza	14.00 41.00 36.00 19.00 18.00 84.00 84.00			

AE-10 37/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ELC-12	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y	Pza	27.00			
UAH-ELC-13	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y	Pza	24.00			
UAH-ELC-14	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y	Pza	12.00			
UAH-ELC-14	T.L.N.P.S.C.E. CONDULET FS DE 13 MM., INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION	Pza	18.00			
UAH-ELC-217	CONDULET LB SERIE 9 CON TAPA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	88.00			
	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 10, INCLUYE: SUMINISTRO,	M	261.00			
IE008	COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE. CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. N° 12 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y	ML	475.94			
UAH-ELC-78	T.L.N.P.S.C.E. SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO REGULADO POLARIZADO DUPLEX DE 20 A 125 V., INCLUYE: CONTACTO DUPLEX DE 20 AMPERES, ARROW HART TAPA NARANJA, TUBERIA CONDUIT P.D. DE 13 MM, CONECTORS DE 13MM, CABLE THW CONDUMEX CAL 10, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 12,	SAL	301.00			
07.11.12.002	CHALUPA, TAPA, CAJA REGISTRO DE 13 MM. SUMINITRO, COLOCACIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS CONTACTOS REGULADOS					
	SISTEMA DE TIERRAS FISICAS AISLADAS PARA CORRIENTE REGULADA		1.00			
UAH-ELC-92	SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE BENTONITA SODICA, VARILLA COOPERWERE DE 5/8"X3.00 M. Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN E INSTALACIÓN		6.00			
UAH-ELC-221	ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO. COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. ELECTRODO PARA VARILLA COPPERWELD, INCLUYE ABRAZADERA DE UÑA FUNDIDA DE 19 MM.,	PZA	1.00			
OAH-ELU-ZZI	TORNILLO DE LATON AMPASA C-10, SUMINISTRO, COLOCACION, PRUEBAS, CONEXIONES Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS AISLADAS PARA CORRIENTE REGULADA					
	TABLEROS E INTERRUPTORES		1.00			
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQOD304AB22S 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, 220 / 127V. DE 30 CIRCUITOS,	D74				
UAH-ELC-222	CON INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NQOD244AB12S 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, 220 / 127V. DE 24 CIRCUITOS,	PZA	6.00			
UAH-ELC-209	CON INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	3.00			
IE020	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD 1 x 15-50 AMP. ENCHUFABLE INCLUYE:SUM. Y COL., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	344.00			
UAH-ELC-68	TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION SQD. DE EMPOTRAR, NF184AB12F 18 CIRC, 3F-4H, 20" DE ANCHO, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	3.00			
	TOTAL TABLEROS E INTERRUPTORES					
	CANALIZACION DE VOZ Y DATOS		1.00			
UAH-ELC-04	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	33.09			
UAH-ELC-05	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25 MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	9.90			
UAH-ELC-06	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32 MM INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	19.40			
UAH-DAT-33	BANDEJA P/CABLE 3MT 54x150mm ZINCADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	Pza	76.00			
UAH-DAT-34	UNION RAPIDA DE BANDEJAS EDRN ZINCADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	Pza	143.00			
UAH-DAT-35	FASLOCK SMALL UNION P/CURVA 100-200mm GA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	Pza	28.00			
UAH-DAT-36	SOPORTE P/BANDEJA EN UNICANAL DRACOMET, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	Pza	146.00			
UAH-ELC-200	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	32.00			
UAH-ELC-207	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 25 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	7.00			
UAH-ELC-213	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 32 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	12.00			
UAH-ELC-87	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	29.00			
UAH-ELC-88	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 25 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	6.00			
UAH-ELC-89	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 32 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	11.00			
UAH-ELC-134	CURVA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT DE 32 MM X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.PS.C.E.	Pza	11.00			
UAH-ELC-202	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	15.00			
	CURVA GALVANIZADA PARA TUBO CONDUIT DE 25 MM X 90°. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA, FLETE, ANDAMIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	7.00			

AE-10 38/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-DAT-01	SALIDA DE TELECOMUNICACIONES PARA DATOS, INCLUYE: TUBERIAS CONDUIT P.D. MCA. PIASA, (DE 51MM. 0.4 M, DE 38MM 0.25M, DE 32MM 0.18MT, DE 25MM 1.20M.), CAJAS GALVANIZADAS (DE 51 MM. 0.13 PZA, DE 38MM 0.10PZ, 32MM 0.07 PZ, 25MM 0.1PZ), CONECTORES, GUIAS, RANURAS, HERRAMIENTA, M. DE O. Y T.L.N.P.S.C.E.		188.00			
	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES		1.00			
1	CABLEADO ESTRUTURADO PARA RED LAN, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NODO DE RED DE DATOS,					
	COMPONENTES: COPPER CABLE UTP 4 PARES CATEGORY 6 (PUP6504IG-UY / PUP6504IG-U) PARA TRABAJAR 1 GBPS EN COBRE,					
	PATCH PANELS (DP24688TGY / DP24688TG), MOUNT OUTLET BOXES (JBX3510IWA), FACEPLATES BLANCA DUPLEX (CFPE2IWY),					
	JACK MODULE RJ 45 (CJ688TPBU), PATCH CORDS 5 FT. Y 10 FT. (UTPKSP5BU, UTPKSP10BU), 2 HORIZONTAL CABLE MANAGERS					
	(WMPH2E), VERTICAL CABLE MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84) O GABINETE CERRADO (CN1), RACK MOUNT	NODO	64.00			
	POWER STRIPS (CMRPSH15), LOS ORGANIZADORES, RACK Y BARRAS DE CONTACTOS DEBERAN SER LOS NECESARIOS PARA LA	NODO	04.00			
	DENSIDAD DE NODOS A INSTALAR. ADECUACIONES DE CANALIZACIÓN Y DUCTERIA SEGUN SE REQUIERA DOCUMENTACIÓN:					
	ETIQUETACIÓN, PRUEBAS, MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN CATEGORY 6 QUE SOPORTE 1 GBPS EN					
	COBRE GARANTIA DE 20 AÑOS, 100% COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE (PANDUIT), MATERIALES, MANO					
UAH-TEL-01	DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.					
	ENLACE DE FIBRA OPTICA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 10 A 30 METROS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO USO					
	EXTERNO DE 3 PARES OM3 50/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS,					
	HORIZONTAL CABLE MANAGERS (WMPH2E), VERTICAL CABLE MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84), RACK MOUNT					
•	POWER STRIPS (CMRPSH15), CORDONES DE PARCHEO DUPLEX EN TERMINACIÓN LC-LC, 50/125 MICRAS 3 MTS. ADECUACIONES	ENLACE	3.00			
1	DE CANALIZACIÓN Y DUCTERIA SEGUN SE REQUIERA.DOCUMENTACIÓN: ETIQUETACIÓN, PRUEBAS, MEMORIA TÉCNICA					
•	IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN, GARANTIA DE 20 AÑOS, 100% COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE CABLEADO EXISTENTE					
UAH-TEL-02	(PANDUIT), MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.					
 I	ENLACE DE FIBRA OPTICA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 350 METROS DE FIBRA ÓPTICA					
	MULTIMODO USO EXTERNO DE 3 PARES OM3 50/125 MICRAS, TERMINACIÓN LC-LC EN CHAROLA, INCLUYE					
	ACCESORIOS EN AMBAS PUNTAS, HORIZONTAL CABLE MANAGERS (WMPH2E), VERTICAL CABLE					
	MANAGEMENT (WMPV45E), RACK (CMR19X84), RACK MOUNT POWER STRIPS (CMRPSH15), CORDONES DE	ENLACE	1.00			
1	PARCHEO DUPLEX EN TERMINACIÓN LC-LC, 50/125 MICRAS 3 MTS. ADECUACIONES DE CANALIZACIÓN Y					
1	DUCTERIA SEGUN SE REQUIERA. DOCUMENTACIÓN: ETIQUETACIÓN, PRUEBAS, MEMORIA TÉCNICA IMPRESA Y DIGITAL, CERTIFICACIÓN, GARANTIA DE 20 AÑOS, 100% COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE					
UAH-TEL-16	CABLEADO EXISTENTE (PANDUIT), MATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.					
<u> </u>	MODULO DE CONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA CISCO 1000BASE-SX SFP. OPERATES ON 50 ?M					
1	MULTIMODE FIBER LINKS UP TO 550 M AND ON 62.5 ?M FDDI-GRADE MULTIMODE FIBERS UP TO 220 M.	PZA	8.00			
UAH-TEL-08	GLC-SX-MM, COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE (CISCO), GARANTIA SMARNET ON SITE		0.00			
OAIT-TEE-00	8*5*NBD MATERIAL. MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD, AIR-LAP1242AG-A-K9 COMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES A/B/G					
•	Y CON LWAPP (LIGHTWEIGHT ACCESS POINT PROTOCOLO), AIR-PWR-CORD-NA, AIR-PWR-A, AIR-					
	PWRINJ3, AIR-CONCAB1200, S124RK9W-12311JX, 2 AIR-ANT4941 SON DE 2.2 DBI A 2.4GHZ, 2 AIR-ANT5135D		8.00			
•	R SON DE 3.5DBI A 5 GHZ INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, DOCUMENTACIÓN: COMPATIBLE 100%					
UAH-TEL-14	CON LA PLATAFORMA EXISTENTE (CISCO), GARANTIA SMARNET ON SITE 8*5*NBDMATERIALES, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.					
	EQUIPO ACTIVO DE CONECTIVIDAD DE SWITCH 24 ETHERNET 10/100 INPUT PORTS (8 POE PORTS)					
•	WITH 2 DUAL-PURPOSE UPLINKS (10/100/1000 OR SFP) IEEE 802.3AF COMPLIANT CLASS 3 OWERED		F 00			
	DEVICE LAN LITE SOFTWARE 370W POWER BUDGET 2960-24LC-S, COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE (CISCO), GARANTIA SMARNET ON SITE 8*5*NBD., MATERIALES, MANO DE OBRA		5.00			
UAH-TEL-04	YT.L.N.P.S.C.E.					
	TELEFONO IP: CISCO UNIFIED IP PHONE 7911G CP-7911G INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, LA					
UAH-TEL-07	LICENCIA, DOCUMENTACION: COMPATIBLE 100% CON LA PLATAFORMA EXISTENTE (CISCO), GARANTIA	PZA	6.00			
OAIT-TEE-07	SMARNET ON SITE 8*5*NBD, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. EQUIPO DE RESPALDO ENERGIA UNIDAD DE ENERGIA ININTERUMPIBLE UPS-APC, APC SMART-UPS-					
•	XL 1000, INPUT 120V/OUTPUT 120V, INTERFACE PORT DB-9 RS-232, SMARTSLOT, USB, EXTENDED	PZA	4.00			
	RUNTIME MODEL. INCLUDES: CD WITH SOFTWARE, SMART UPS SIGNALLING RS-232 CABLE, USB CABLE,	FZA	4.00			
UAH-TEL-15	USER MANUAL. GARANTIA APC DE 1 AÑO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y T.L.N.P.S.C.E. TOTAL CANALIZACION DE VOZ Y DATOS					
			4.0-			
	DETECCION DE HUMOS		1.00			
UAH-ELC-03	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION,	ML	705.00			
5, 11 LLO-00	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E. TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION,		2.42			
UAH-ELC-04	FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	8.10			
	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	110.00			
UAH-ELC-212	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN					
UAH-ELC-200	COLEC SOLIDOLI CHEVARILADO I AIRED DELCADA DE 18 IVIIVI, INCLUTE. CONVINTENTO I COLOCACION	Pza	3.00			

AE-10 39/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-ELC-86	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 13 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	232.00			
UAH-ELC-87	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	6.00			
UAH-ELC-201	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 13 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	22.00			
UAH-ELC-12	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	122.00			
	TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS, DE 199 PUNTOS,	Pza	1.00			
UAH-DET-01	MARCA FIRE LITE, MOD. MS9200., INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBA Y T.L.N.P.S.C.E. CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 16, INCLUYE: SUMINISTRO Y					
UAH-ELC-210	COLOCACION. MINIMODULO DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MOD. C 301 (PARA DIRECCIONAR ESTACIONES	ML	1472.40			
UAH-DET-04	MANUALES)., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	2.00			
UAH-DET-05	MODULO DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MOD. 301(PARA ZONIFICAR), INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	PZA	20.00			
UAH-DET-06	DETECTOR DE HUMO IONICO DIRECCIONABLE MCA. FIRE LITE MODELO CP 300, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	77.00			
UAH-DET-07	ESTACION MANUAL DIRECCIONABLE MOD. HSTS MCA. HARRINGTON SIGNAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	8.00			
UAH-DET-09	ALARMA AUDIBLE, SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA ALTA LUMINICIDAD, MODELO P1224MCSP, MARCA FIRE LITE, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	8.00			
UAH-RHC-02	EXTINGUIDOR A BASE DE BIOXIDO DE CARBONO (CO2) DE 10 LBS. DE CAPACIDAD, CON MANOMETRO, INDICADOR DE PRESION, MANGUERA DE DESCARGA Y SOPORTE PARA SU COLOCACION. (PARA AREAS CERRADAS CON EQUIPO ELECTRICO O ELECTRONICO COMO TABLEROS, MOTORES, SUBESTACIONES, LIQUIDOS INFLAMABLES, NO DAÑA EQUIPOS).	Pza	12.00			
	TOTAL DETECCION DE HUMOS					
	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION		1.00			
UAH-ELC-04	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM INCLUYE:SUMINISTRO, COLOCACION, FIJACION CON ABRAZADERA TIPO OMEGA Y DISPARO HILTY Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	201.51			
UAH-ELC-200	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	80.00			
UAH-ELC-87	CONECTOR TIPO AMERICANO DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	40.00			
UAH-ELC-202	CODO 90 GRADOS CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 19 MM, INCLUYE: SUMINITRO Y COLOCACIÓN	Pza	4.00			
UAH-ELC-12	CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON TAPA DE 19 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y T.L.N.P.S.C.E.	Pza	24.00			
UAH-ELC-224	CONECTOR HELIX/PLICA RECTO 1/2", INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	Pza	16.00			
UAH-ELC-24	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 12, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	421.46			
UAH-ELC-78	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. Nº 12 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	205.48			
UAH-ELC-225	CABLE COAXIAL RG 59B/U MALLA CU 80% MCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION	ML	205.48			
UAH-ELC-226	CAMARAS FIJAS DE COLOR VIDEO INFRAROJO ZOOM BASE Y CARCASA DE PROTECCION, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	8.00			
UAH-ELC-227	CPU CONTROLES CCU-100DVR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	1.00			
UAH-ELC-228	CONTROL DE VIDEO JOSTICJPD-100 DVR INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	1.00			
UAH-ELC-229	MONITOR DE ALTA DEFINICION PARA VIDEO DE 15" INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	2.00			
UAH-ELC-230	VCR PARA VIDEO DE SEGURIDAD DE ALTA DEFINICION INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.	Pza	2.00			
	TOTAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION					
	SISTEMA DE PARARAYOS		1.00			
UAH-ELC-108	TORRE TRIANGULAR DE 3 M. PARA MONTAJE DE SISTEMA DE PARARRAYOS, HACIENDO LAS DEBIDAS PERFORACIONES DE LA BASE PARA ANCLAJE. INCLUYE: ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA HEXAGONAL, PUNTA DIPOLO CORONA Y MÁSTIL DE DURALUMINIO DE 3 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN. CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	2.00			
UAH-ELC-77	CABLE DE COBRE DESNUDO TRENZADO DE 28 HILOS, PARA DESCARGAS DE SISTEMA DE PARARRAYOS. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	94.40			
	SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE BENTONITA SODICA, VARILLA COOPERWERE DE 5/8"X3.00 M. Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN E INSTALACIÓN		6.00			
UAH-ELC-92	ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. TUBO CONDUIT DE PVC DE 25 MM. TIPO R-O (LIGERO), INCLUYE SUM Y COLOCACION	M	88.40			
UAH-ELC-211	TOTAL SISTEMA DE PARARAYOS	IVI	00.40			
	AIRE ACONDICIONADO		1.00			

AE-10 40/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
UAH-AAC-33	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON UNA CAPACIDAD NOMINAL DE 2 T.R. MODELO LS-C182TGMO (\$182CG) SOLO FRIO, CON CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 V, MARCA L.G. IINCLUYE: SUMINISTRO, ARMADO, MONTAJE, BARRENOS, FIJACION, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES ELECTROMECANICAS, PRUEBAS DE OPERACION Y AJUSTES NECESARIOS, BALANCEO DEL SISTEMA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, SELLADO DE DUCTO EN LA INYECCION, CON LONGITUD MINIMA DE 5 MT. Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	11.00			
	TOTAL AIRE ACONDICIONADO					
	ELEVADOR		1.00			
UAH-ELEV-01	ELEVADOR CON CAPACIDAD DE 13 PASAJEROS (1000 KG) MODELO S820 SIN CASA DE MAQUINAS CON 4 PARADAS DE 4 SECUANCIAS DE PISO EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADOS, ELEVACIONES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	1.00			
	TOTAL ELEVADOR					
	INSTALACION DE GAS		1.00			
GAS-01	INSTALACION DE GAS EL PRECIO INCLUYE: TANQUE ESTACIONARIO DE 300 KG TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 13 MM VALVULAS , MATERIAL, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, VALVULAS , HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS	PZA	1.00			
	TOTAL INSTALACION DE GAS					
	INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION		1.00			
UAH-ELC-83	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. Nº 2 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	500.00			
UAH-ELC-84	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. Nº 1/0, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	100.00			
	SISTEMA DE TIERRAS A BASE DE BENTONITA SODICA, VARILLA COOPERWERE DE 5/8"X3.00 M. Y COMPUESTOS QUÍMICOS PARA PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN E INSTALACIÓN	PZA	9.00			
UAH-ELC-92	ELÉCTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E. CONEXIÓN EN GT HORIZONTAL DE CABLE DE PASO CALIBRE 4/0 AWG, MCA. CONDUMEX A VARILLA.	PZA	10.00			
UAH-ELC-155	INCLUYE: ELABORACIÓN, SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO Y T.L.N.P.S.C.E. CONEXIÓN NB DE CABLE CALIBRE 4/0 A VARILLA Y DERIVACIONES. INCLUYE: ELABORACIÓN,		18.00			
UAH-ELC-156	SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO Y T.L.N.PS.C.E.	PZA	18.00			
UAH-ELC-157	CONEXIÓN EN T HORIZONTAL DE CABLE DE PASO CALIBRE 4/0 AWG, MCA. CONDUMEX Y DERIVACIÓN TA. INCLUYE: ELABORACIÓN, SUMINISTRO DEL MATERIAL NECESARIO Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	16.00			
UAH-ELC-241	ZAPATA TERMINAL DE COMPRESION TIPO YA28. INCLUYE INSTALACION DE TORNILLO CON TUERCA DE 3/8", SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	18.00			
UAH-ELC-242	MENSULA CS CON 3 SOPORTES DE NEOPRENO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E.	PZA	18.00			
UAH-ELC-290	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO I-LINE KA36225, SQD 3 X 225AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION	PZA	2.00			
UAH-ELC-291	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO I-LINE KA36125, SQD 3 X 125AMP. 3 POLOS,	PZA	2.00			
	INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO I-LINE FA36100, SQD 3 X 100AMP. 3 POLOS,	PZA	3.00			
UAH-ELC-292	INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO I-LINE FA36070, SQD 3 X 70AMP. 3 POLOS,	PZA	3.00			
UAH-ELC-293	INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO I-LINE FA36040, SQD 3 X 40AMP. 3 POLOS,					
UAH-ELC-294	INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 X 70AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y	PZA	1.00			
UAH-ELC-295	COLOCACION	PZA	3.00			
UAH-ELC-296	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 X 50AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION	PZA	2.00			
UAH-ELC-297	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 X 40AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION	PZA	2.00			
UAH-ELC-298	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO DE 3 X 30AMP. 3 POLOS, INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION	PZA	2.00			
UAH-ELC-28	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 4 , INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE.	М	300.00			
UAH-ELC-280	REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE TRIFASICO DE CAPACIDAD DE 25 KVA PARA VOLTAJE VARIABLE DE 185-255/220V, 78-66/ # AMP. 60 HZ. MCA. NEW LINE. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, TODOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE, ASI COMO SU	PZA	2.00			
	INTERCONEXIÓN CON EL TABLERO TGR. MATERIAL, MANO DE OBRA Y T.L.N.P.S.C.E. CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 3/0, INCLUYE: SUMINISTRO,	М	130.00			
UAH-ELC-32	COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE. CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 2/0, INCLUYE: SUMINISTRO,	M	480.00			
UAH-ELC-31	COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE. CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 6 , INCLUYE: SUMINISTRO,					
UAH-ELC-27	COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE.	М	120.00			

AE-10 41/48

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P.U. Con letra	Importe
E008	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 10, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE.	М	200.00			
JAH-ELC-28	CABLE DE COBRE CONDUMEX THW 600 VOLTS 90° C CALIBRE 4 , INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXCION, CINTA AISLANTE.	М	148.00			
JAH-ELC-82	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. N° 4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	140.00			
AH-ELC-81	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. Nº 6, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	140.00			
JAH-ELC-22	TUBO CONDUIT PVC SERV. PESADO DE 64MM, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	М	220.00			
JAH-ELC-20	TUBO CONDUIT PVC SERV. PESADO DE 38MM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y T.L.N.P.S.C.E.	ML	113.00			
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION					
	SEÑALETICA INTERIOR		1.00			
TEMP22	SEÑALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RÍGIDO DIBOND COLOR PLATA EN CALIDAD DURST POR AMBOS LADOS EN MEDIDAS 35 x 20 CM CON CEJA PARA SUJECIÓN, TIPO BANDERA, INCL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES MISCELÁNEOS Y MANO DE OBRA		150.00			
AH-SEÑ-13	SENALAMIENTO EN GRAN FORMATO SOBRE MATERIAL RIGIDO DIBOND COLOR PLATA EN CALIDAD DURST POR AMBOS LADOS EN MEDIDAS 20 x 20 CM PARA MURO, INCL: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA	PZA	80.00			
JAH-SEÑ-10	ESCUDO INSIGNIA DE LA U.A.E.H., EN CORTE VINIL ESMERILADO DE 40 x 46 CMS ADHERIBLE A CRISTAL, INCL: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES MISCELANEOS Y MANO DE OBRA	PZA	25.00			
	TOTAL SEÑALETICA INTERIOR					
	TOTAL EDIFICIO					
	IVA					
	GRAN TOTAL					

AE-10 42/48

LISTADO DE INSUMOS (EXPLOSION DE INSUMOS)

LICITACION I	ICITACION No.:			DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:					
RAZON SOCI	AL DEL LICITANTE:		NOMBRE, CAF	DE: FECHA:					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	%					
Materiales									
Total de Mate	riales								
Mano de obra									
Total de mano	o de obra	1	1	I					
Herramienta									
Total de Herra	amienta	1		ı	1				
Equipo									
Total de equip	00	1	ı	ı	ı	1			
TOTAL DEL F	REPORTE								

LICITACION No.:		FECHA DE INICIO	HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS	S TRABAJOS:	FECHA DE TERMINO	DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS A PRECIO DE VENTA, DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS

No. ORDEN	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	AÑO		IMPORTE					
PROGRESIVO	CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS	MES	1	2	3	4	5	6	TOTAL
	T						1		
	PARTIDA								
	SUBPARTIDA								
	MONTO MENCHAL PROCRAMADO	2 A E IECUTAD							
	MONTO MENSUAL PROGRAMADO MONTO MENSUAL PROGRAMADO A EJECUTA	R ACUMULADO							

LICITACION No.:		FECHA DE INICIO:	HOJA:	
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJO	GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE TERMINO:			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:		

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO

CATEGORIA	COSTO	CANTIDAD	AÑO			20	13			IMPORTE A COSTO
CATEGORIA	POR JORNAL	POR JORNAL (No. DE JORNALES)	MES	1	2	3	4	5	6	DIRECTO
			1		ı				ı	T
		MONTOS MENSI	<u> </u> JALES PARCIALES							
		MONTOS MENSUAL	FS ACUMULADOS							

LICITACION No.:		FECHA DE INICIO:	HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS	TRABAJOS:	FECHA DE TERMINO:	DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	

PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE LA UTILIZACION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA A COSTO DIRECTO

No. EQUI PO	EQUIPO	HORAS EFECTIVA S	COSTO HORARIO	AÑO		IMPORTE A COSTO					
				MES	1	2	3	4	5	6	DIRECTO
		+									
AL PRO	OGRAMADO DE	UTILIZACION	DE MAQUINARI	A Y EQUIPO							
			Α	CUMULADO							

LICITACION No.:								FECHA DE	HOJA:			
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:								FECHA DE	DE:			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:				NOMBRE C	ARGO Y I	FIRMA DEL	LICITANTE	PLAZO DE				
RAMA CA	LENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS	S) MENSUA	LES DE AD	QUISICI	ON DE MA	TERIALES	Y EQUIPO	DE INSTA	LACION PI	ERMANEN	ITE A COSTO DI
No. ORDEN PROGRESIV	CONCEPTOS DE ADQUISICION Y EQUIPO	UNIDA D	CANTIDA D	COSTO	AÑO			20	IMPORTE A COSTO			
O	DE INSTALACION PERMANENTE			UNITARIO	MES	1	2	3	4	5	6	DIRECTO
												_
												_
												_
												+
												-
												+
NOTA: CAI	DA VALOR SE CONSIDERA COMO UN CO	OT MONTO	OS MENSUA	LES PARCIA	LES							+
				LES ACUMU								

LICITACION No.:		FECHA DE INICIO:	HOJA:
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJO	S:	FECHA DE TERMINO:	DE:
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:	NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE:	PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:	

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES (MONTOS) MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS A COSTO DIRECTO

CATEGORIA	COSTO POR JORNADA	JORNADAS	AÑO		SUMA POR CATEGORIA A					
O/(TEGORI/(MES	1	2	3	4	5	6	COSTO
						T	T	1	1	
									-	
									 	
			MONTO MENSUAL							
		MONTO MENS	SUAL ACUMULADO							